Art de la Table !



La cuisson

www.techwood.fr



Inox



- **Set de 3 Casseroles, 2 Sauteuses** :
  - -3 Casseroles de dimension ø16/18/20cm
  - -2 Sauteuses de dimension ø22/26cm
  - -2 Poêles de dimensision ø24-28cm
  - -1 Manche amovible
  - -4 Couvercles de ø18/20/22/26cm

TSI-10POCA Ø18cm/ 26cm/ 16-18-20cm

MASTER CARTON

UVC 4	Dimension (cm) 58,5 x 30 x 30
EAN : 3760301557487	



- **Set de 4 Casseroles:**
  - -1 Casserole de dimension ø14cm
  - -1 Casserole de dimension ø16cm
  - -1 Casserole de dimension ø18cm
  - -1 Casserole de dimension ø20cm
  - -1 Manche amovible

TSI-05C Ø14-16-18-20cm

MASTER CARTON

UVC 8	Dimension (cm) 49,5 x 24 x 49,5
EAN : 3760301557494	



- **Set de 3 Sauteuses:**
  - -1 Sauteuse de dimension ø20cm
  - -1 Sauteuse de dimension ø24cm
  - -1 Sauteuse de dimension ø28cm
  - -1 Manche amovible

TSI-40MAPO Ø20-24-28cm

MASTER CARTON

UVC 4	Dimension (cm) 61,5 x 30 x 19,5
EAN : 3760301557500	



- **Set de 3 Sauteuses:**
  - -1 Casserole de dimension ø20cm
  - -1 Casserole de dimension ø24cm
  - -1 Casserole de dimension ø28cm
  - -1 Manche amovible

TSI-04PO Ø20-24-28cm

MASTER CARTON

UVC 4	Dimension (cm) 61,5 x 30 x 19,5
EAN : 3760301557517	

- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Revêtement anti-adhérent
- Sans PFOA
- Lavable en machine
- Lavage à la main recommandé

Structure nid d'abeille









- Poêle diamètre 20 - 24 et 28 cm
- Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
- Revêtement anti-adhérent
- Structure nid d'abeille anti rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Revêtement anti-adhérent
- Manche riveté

TAL-20PO Ø 20 cm

MASTER CARTON

UVC	Poids kg	Dimension (cm)
EAN 3760301555469		Palette : Pcs

TAL-24PO Ø 24 cm

MASTER CARTON

UVC	Poids kg	Dimension (cm)
EAN 3760301555476		Palette : Pcs

TAL-28PO Ø 28 cm

MASTER CARTON

UVC	Poids kg	Dimension (cm)
EAN 3760301555483		Palette : Pcs



- Casserole Ø16 cm
- Couvercle en verre + Anneau Inox
- Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
- Revêtement anti-adhérent anti rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche riveté

TAL-16CA Ø 16 cm

MASTER CARTON

UVC	Poids kg	Dimension (cm)
EAN 3760301555513		Palette : Pcs



- Sauteuse Ø 24 cm
- Couvercle en verre + Anneau Inox
- Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Structure nid d'abeille anti rayures anti-adhérente
- Manche riveté

TAL-24SA Ø 24 cm

MASTER CARTON

UVC	Poids kg	Dimension (cm)
EAN : 3760301555490		

Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé





- Faitout diamètre 22 et 26 cm
- Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
- Revêtement anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche riveté

TAL-22CA Ø 22 cm

MASTER CARTON

UVC 4	Poids kg	Dimension (cm) 50,5 x 30 x 27
EAN 3760301555520		Palette : Pcs



- Faitout diamètre 22 et 26 cm
- Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
- Revêtement anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche riveté

TAL-26CA Ø 26 cm

MASTER CARTON

UVC 4	Poids kg	Dimension (cm) 58,5 x 34 x 29
EAN 3760301555537		Palette : Pcs



- Wok - 30 cm
- Couvercle en verre + Anneau Inox
- Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Structure nid d'abeille anti rayures anti-adhérente
- Manche riveté

TAL-30WO Ø 30 cm

MASTER CARTON

UVC 3	Poids kg	Dimension (cm) 54 x 34 x 39,5
EAN 3760301555506		

Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé



TSA-0444P

Aluminium pressé «Effet Pierre» *Poignée amovible*



TSA-6400P



- **Set de 3 Casseroles**
  - Ø16 cm - Ø18 cm - Ø20 cm
  - 1 Manche amovible

- Aluminium pressé
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA
- Lavable en machine (Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSA-0444P		UVC	6
Gencod	TSA-6400P	3760115719286	Poids en kg	12
Poids en kg	1,8		Dimensions en cm	47 x 27 x 33
Dimension en cm	25 x 22 x 10			

DONNÉES LOGISTIQUES Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	6	20 Pieds	4 384
Quantité colis	30	40 pieds	8 769
Quantité pièces	180	40 pieds HC	9 743

TSA-0466P



TSA-6422P



- **Set de 3 Poêles**
  - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
  - 1 Manche amovible

- Aluminium pressé
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA
- Lavable en machine (Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSA-0466P	3760301554172	UVC	8
Gencod	TSA-6422P	3760301554141	Poids en kg	15,6
Poids en kg	1,8		Dimensions en cm	63 x 32 x 29
Dimension en cm	30 x 30 x 6.5			

DONNÉES LOGISTIQUES Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	5	20 Pieds	4 187
Quantité colis	20	40 pieds	8 374
Quantité pièces	160	40 pieds HC	9 305



Aluminium pressé *Poignée amovible*

• **Set complet de 3 Casseroles** Ø16 cm - Ø18 cm - Ø20 cm, **de 3 Poêles** Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Accessoires : - 3 couvercles hermétiques de conservation Ø16 cm - Ø18 cm - Ø20 cm
- 3 Couvercles en verre et anneau Inox Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm
- 2 Manches amovibles
- 1 Spatule

TSA-6152

Ø 16 / 18 / 20 cm



Ø 20 / 24 / 28 cm

Set complet

- Aluminium pressé
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA
- Lavable en machine

(Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSA-6152	3760301554226	UVC	6
Poids en kg		4,5	Poids en kg	27
Dimension en cm		31 x 30 x 17.5	Dimensions en cm	63 x 33 x 55

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	5	20 Pieds	1 606
Quantité colis	10	40 pieds	3 211
Quantité pièces	60	40 pieds HC	3 568

Aluminium pressé «Effet Pierre» *Poignée amovible*

TSA-0655P

Ø 18 / 20 cm

Ø 20 / 24 / 28 cm



TSA-6611P

Ø 18 / 20 cm

Ø 20 / 24 / 28 cm



• **Set de 6 pièces**
- 2 Casseroles Ø18 cm et Ø20 cm
- 3 Poêles - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
- 1 Manche amovible

- Aluminium pressé
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA
- Lavable en machine

(Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSA-0466P	3760301554172	UVC	8
Gencod	TSA-6422P	3760301554141	Poids en kg	15,6
Poids en kg		1,8	Dimensions en cm	63 x 32 x 29
Dimension en cm		30 x 30 x 6.5		

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	5	20 Pieds	4 187
Quantité colis	20	40 pieds	8 374
Quantité pièces	160	40 pieds HC	9 305



Aluminium pressé *Manche amovible*

TSA-6388



Ø 24 / 28 cm

- Corps en Aluminium pressé
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (Lavage à la main recommandé)



• Set de 2 Poêles
- Ø24 cm et Ø28 cm
- 1 Manche amovible

PRODUIT		CARTON	
Gencod TSA-6388	3760301554196	UVC	8
Poids en kg	1,5	Poids en kg	10
Dimension en cm	30 x 30 x 6.5	Dimensions en cm	63 x 32 x 29

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	5	20 Pieds	4 187
Quantité colis	20	40 pieds	8 374
Quantité pièces	160	40 pieds HC	9 305

Aluminium pressé «Effet Pierre» *Manche amovible*

TSAL-6226

Ø 20 / 22 / 26 cm



- Corps en Aluminium pressé de 2,3mm
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA
- Lavable en machine

(Lavage à la main recommandé)

• Set de 3 Poêles
- Ø20 cm - Ø22 cm - Ø26 cm
- 1 Manche amovible

PRODUIT		CARTON	
Gencod TSAL-6226	3760301556305	UVC	4
Poids en kg	NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm	NC	Dimensions en cm	47,5 x 27 x 24

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

TSAL-7186

Ø 20 / 22 / 26 cm

Ø 16 cm



Ø 18 cm

Set de 5 Pièces + accessoires
- 2 Casseroles - Ø16 cm - Ø 18 cm
- 3 Poêles - Ø 20 cm - Ø 22 cm - Ø 26 cm
- 1 Manche amovible
- 2 Couvercles de conservation
- 1 Spatule et 1 Fourchette à spaghetti

- Corps en Aluminium pressé,
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Revêtement anti-adhérent
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine

(Lavage à la main recommandé)

PRODUIT		CARTON	
Gencod TSAL-7186	3760301556657	UVC	2
Poids en kg	NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm	NC	Dimensions en cm	58 x 29,5 x 32,5

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	3 974



Acier Inoxydable «Effet Pierre»

TSI-602CAS

Set de 5 pièces
2 Casseroles Inox ø 16 et 20 cm
1 Sauteuse Inox ø 20 cm
1 Couvercle compatible avec les 3 récipients
1 Poignée détachable

L'Inox est idéal pour diffuser la chaleur
• Revêtement anti-adhérent
• Résistant à haute température
• Utilisable sur tous types de feux
• Lavable en machine possible
(lavage à la main recommandé)

Ø 16 / 20 cm

Ø 20 cm



PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSI-602CAS	3760301554806	UVC	4
Poids en kg		2,5	Poids en kg	11,2
Dimension en cm		NC	Dimensions en cm	46.5 x 26.5 x 37

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	2 685
Quantité colis	NC	40 pieds	5 369
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	5 966

TSI-604CA

Set de 4 pièces
3 Casseroles Ø 20 - 22 - 24 cm
Couvercle compatible avec les 3 casseroles
L'Inox idéal pour diffuser la chaleur
• Anti-adhérent
• Résistant à haute température
• Utilisable sur tous types de feux
• Lavable en machine possible
(lavage à la main recommandé)

Ø 20 / 22 / 24 cm



PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSI-604CA	3760301554813	UVC	2
Poids en kg		3	Poids en kg	8,6
Dimension en cm		NC	Dimensions en cm	34.5 x 31.5 x 27

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	2 086
Quantité colis	NC	40 pieds	4 171
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	4 635

TSI-606CA

Set de 6 pièces
3 Faitouts Ø 16 - 20 - 24 cm
3 Couvercles Ø 16-20-24 cm
L'Inox est idéal pour diffuser la chaleur
• Anti-adhérent
• Résistant à haute température
• Utilisable sur tous types de feux
• Lavable en machine possible
(lavage à la main recommandé)

Ø 24 cm



Ø 20 cm

Ø 16 cm

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TS606CA	3760301554820	UVC	2
Poids en kg		4,8	Poids en kg	10,1
Dimension en cm		-	Dimensions en cm	53.5 x 27 x 29

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	1 461
Quantité colis	NC	40 pieds	2 922
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	3 247



Acier Inoxydable «Effet Pierre»

TSI-16FT
TSI-20FT
TSI-24FT

Poignée fixe

Casseroles ø 16 / 20 / 24 cm
Casseroles ø 16 / 20 / 24 cm
Couvercles ø 16 / 20 / 24 cm
Inox Idéal pour diffuser la chaleur
Anti-adhérent
Résistant à haute température
Utilisable sur tout les types de feux
Lavable en machine Lavage à la main recommandé

Ø 24 cm



Ø 20 cm



Ø 16 cm



PRODUIT			CARTON	
Gencod	TSI-16FT	3760301556985	UVC	NC
Gencod	TSI-20FT	3760301556992	Poids en kg	NC
Gencod	TSI-24FT	3760301557005	Dimensions en cm	NC
Poids en kg		NC		
Dimension en cm		NC		

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTENEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

Vendu séparemment

Aluminium Forgé «Effet Pierre»

TAF-520PO
TAF-524PO
TAF-528PO

TAF-20PO
TAF-24PO
TAF-28PO



Poêle en aluminium forgé
• Diamètre 20 cm / 24 cm / 28 cm
• Corps en aluminium forgé épaisseur 2,2 mm
• Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
• Utilisable sur tous types de feux dont induction
• Manche riveté isolante en bakélite noire
• Sans PFOA
• Utilisable sur tous types de feux
• Lavable en machine possible
(lavage à la main recommandé)



Ø20 - 24 - 28cm





PRODUIT			CARTON	20PO	24PO	28PO
Gencod	TAF-20PO	3760301555902	Poids en kg	0,400		
Gencod	TAF-24PO	3760301555919	UVC		4	
Gencod	TAF-28PO	3760301555926	Poids en kg	2	2,8	3,7
Gencod	TAF-520PO	3760301556923				
Gencod	TAF-524PO	3760301556930				
Gencod	TAF-528PO	3760301556947				
Dimensions en cm		20PO 39 x 22.5 x 20.5 - 24PO 45.5 x 26.5 x 22 - 28PO 48 x 30.5 x 25				

DONNÉES LOGISTIQUES		QUANTITÉ CONTENEUR			
Palette			20 PO	24PO	28PO
Nombre de couche	NC	20 Pieds	6 800	4 614	3 344
Quantité colis	NC	40 pieds	13 609	9 229	6 689
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	15 121	10 254	7 432



Aluminium Forgé «Effet Pierre»

TAF-02PON

Set de 2 Poêles
- Ø24 cm - Ø28 cm
- Manches fixes

Set 2 Poêles Ø24 et 28cm



- Aluminium Forgé
- Résistant à haute température
- Manche riveté isolante en bakélite noire
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TAF-02PON	3760301556916	UVC	4
Poids en kg		NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm		NC	Dimensions en cm	46*35*28

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

SANS PFOA PFOA FREE

Poignée fixe

Set de 3 Poêles
- Ø18 cm - Ø22 cm - Ø26 cm
- Manches fixes

TAF-03POS

Set 3 Poêles



- Aluminium Forgé
- Résistant à haute température
- Manche riveté isolante en bakélite noire
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "effet pierre"
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TAF-03POS	3760301556909	UVC	4
Poids en kg		NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm		NC	Dimensions en cm	56*45*38

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

SANS PFOA PFOA FREE

Crêpière en aluminium forgé

- ø 26 cm • Corps en aluminium forgé épaisseur 2,3 mm • Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction • Manche et poignée rivetés isolants en bakélite noire
- Sans PFOA, Idéal pour diffuser la chaleur • Utilisable sur tous types de feux • Lavable en machine possible

TAF-26CR

Poignée fixe



PRODUIT			CARTON	
Gencod	TAF-26CR	3760301555858	UVC	4
Poids en kg		0,800	Poids en kg	3,9
Dimension en cm		-	Dimensions en cm	48.5 x 29 x 16.5

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	5 274
Quantité colis	NC	40 pieds	10 548
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	11 720

SANS PFOA PFOA FREE



Aluminium Forgé «Effet Pierre»

TAF-18CA



TAF-518CA



ø 24 cm

TAF-24CA



Casseroles en aluminium forgé

- Diamètre 18 cm Noire ou Rouge Orangé (sans couvercle)
- Diamètre 24 cm Noire (avec couvercle)
- Corps en aluminium forgé épaisseur 2,4 mm
- Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche et bouton riveté isolants en bakélite noire
- Sans PFOA
- Lavable en machine possible (lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	18CA	518CA	24CA
Gencod	TAF-18CA	3760301556558	Poids en kg	NC	NC	3,480
Gencod	TAF-518CA	3760301556565	UVC	NC	NC	2
Gencod	TAF-24CA	3760301555896	Dimensions en cm	NC		

DONNÉES LOGISTIQUES		QUANTITÉ CONTAINEUR			
Palette			8CA	518CA	24CA
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC		
Quantité colis	NC	40 pieds	NC		
Quantité pièces	NC	40 pieds	NC		

TAF-20FT

TAF-24FT

TAF-28FT



ø 20 / 24 / 28 cm

Faitout en aluminium forgé

- Diamètre 20 cm / 24 cm / 28 cm
- Couvercle en verre + Anneau Inox
- Corps en aluminium forgé épaisseur 2,4 mm
- Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Poignées et bouton isolants rivetés en bakélite noire
- Sans PFOA
- Lavable en machine possible (lavage à la main recommandé)

SANS PFOA
PFOA FREE

PRODUIT			CARTON	20FT	24FT	28FT
Gencod	TAF-20FT	3760301555865				
Gencod	TAF-24FT	3760301555872	UVC		4	
Gencod	TAF-28FT	3760301555889	Poids en kg	5	6,6	8,6
Dimensions en cm	20FT 44 x 34 x 24 - 24FT 52 x 36.5 x 26 - 28FT 60 x 39.5 x 30					

DONNÉES LOGISTIQUES		QUANTITÉ CONTAINEUR			
Palette			20 FT	24FT	28FT
Nombre de couche	NC	20 Pieds	6 800	2 480	1 722
Quantité colis	NC	40 pieds	13 609	4 961	3 443
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	15 121	5 512	3 826



Aluminium Forgé «Effet Pierre»

TAF-28SA

Manche et Poignée fixe



SANS PFOA
PFOA FREE

Ø 28cm

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TAF-28SA	3760301555841	UVC	4
Poids en kg		NC	Poids en kg	8,9
Dimension en cm		NC	Dimensions en cm	70 x 38 x23

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	2 001
Quantité colis	NC	40 pieds	4 001
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	4 446

Sauteuse
- Diamètre 28 cm
- Corps en aluminium forgé épaisseur 3 mm
- Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche et poignée rivetés isolants en bakélite noire
- Sans PFOA, Idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine possible

(lavage à la main recommandé)

Wok
- Diamètre 30 cm
- Corps en aluminium forgé épaisseur 2,2 mm
- Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche et poignée rivetés isolants en bakélite noire
- Sans PFOA, Idéal pour diffuser la chaleur
- Utilisable sur tous types de feux
- Lavable en machine possible

(lavage à la main recommandé)



TAF-30WO

Ø 30cm

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TAF-30WO	3760301555933	UVC	4
Poids en kg		1,250	Poids en kg	5,530
Dimension en cm		-	Dimensions en cm	56.5 x 32.5 x 37

DONNÉES LOGISTIQUES

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	1 802
Quantité colis	NC	40 pieds	3 603
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	4 003

Fonte d'Aluminium

TAJ-249



TAJ-246

Tajine
- Capacité 4L - 4 à 6 Personnes
- Diamètre 28 cm
- Corps en fonte d'Aluminium
- Revêtement anti-adhérent et anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Poignée isolantes touché velours
- Sans PFOA, Idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine possible

(lavage à la main recommandé)

Ø 28cm



SANS PFOA
PFOA FREE

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TAJ-246	3760301554509	UVC	4
Gencod	TAJ-249	3760301554530	Poids en kg	NC
Poids en kg		NC	Dimensions en cm	NC
Dimension en cm		NC		

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	1 287
Quantité colis	NC	40 pieds	2 574
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	2 860



TP-20PO
TP-24PO
TP-28PO

Fonte d'Aluminium «Effet Pierre» *Poignée amovible*

Poêles (vendues séparèment) : **ø20cm** Prof 5cm - **ø24cm** Prof 5,5cm - **ø28cm** Prof 6cm

Encemble contenant : -1 Poêle
-1 Manche amovible



Ø20 - 24 et 28cm

- Corps en fonte d'Aluminium
- Épaisseur de la surface de cuisson 4.5 mm
- Revétement "Effet Pierre"
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	20PO	24PO	28PO
Gencod	TP-20PO	3760301553434	Poids en kg	0,680	0,810	1
Gencod	TP-24PO	3760301553441	UVC	6	6	6
Gencod	TP-28PO	3760301553465	Poids en kg	4,9	5,9	7,6
Dimensions en cm	20PO 46 x 30 x 19 - 24PO 53 x 28 x 20 - 28PO 60.5 x 32.5 x 22					

QUANTITÉ CONTAINEUR	20PO	24PO	28PO
20 Pieds	7 521	6 358	4 411
40 pieds	15 043	12 717	8 822
40 pieds HC	16 714	14 130	9 802

TP-18CA


Ø18cm



Casserole ø 18cm et Profondeur 9cm

Encemble contenant : -1 Casserole
- 1 Couvercle en verre
- 1 Manche amovible

- Corps en fonte d'Aluminium
- Épaisseur de la surface de cuisson 4.5 mm
- Revétement "Effet Pierre"
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)



PRODUIT			CARTON		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Gencod	TP-18CA	3760301553496	UVC	6	20 Pieds	4 957
Poids en kg		1,130	Poids en kg	7,8	40 pieds	9 914
Dimension en cm		24 x 11 x 20	Dimensions en cm	42 x 26 x 36	40 pieds HC	11 015

TP-28G

28 x 28cm



Grill 28 x 28cm Profondeur 5,5cm
1 Manche amovible

- Corps en fonte d'Aluminium
- Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
- Rétement « Effet Pierre »
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)





PRODUIT			CARTON		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Gencod	TP-28G	3760301553519	UVC	6	20 Pieds	4 274
Poids en kg		1,260	Poids en kg	9	40 pieds	8 548
Dimension en cm		34 x 6 x 30	Dimensions en cm	61 x 37 x 21.5	40 pieds HC	9 498

TP-28CR

Ø28cm



Crêpière ø 28cm Profondeur 2,5cm
1 Manche amovible

- Corps en fonte d'Aluminium
- Épaisseur de la surface de cuisson 4.5 mm
- Revétement "Effet Pierre" idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)



PRODUIT			CARTON		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Gencod	TP-28CR	3760301553526	UVC	6	20 Pieds	5 208
Poids en kg		1	Poids en kg	7,3	40 pieds	10 415
Dimension en cm		30 x 29.5 x 5.5	Dimensions en cm	60.5 x 32 x 19	40 pieds HC	11 572



Fonte d'Aluminium «Effet Pierre» *Poignée amovible*

Wok

TP-30WO

- Diamètre 30 cm, Profondeur 10 cm
- Corps en fonte d'Aluminium épaisseur 4,5 mm
- Revêtement marbré noir anti-adhérent anti-rayures
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Manche isolant amovible + Couvercle en verre
- Sans PFOA, Idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine possible (lavage à la main recommandé)



PRODUIT			CARTON	
Gencod	TP-30WO	3760301553359	UVC	6
Poids en kg		2	Poids en kg	13,920
Dimension en cm		32.5 x 12 x 32	Dimensions en cm	61.5 x 32.5 x 32.5

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	2 170
Quantité colis	NC	40 pieds	4 399
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	4 821

Suggestion de présentation

Sauteuse

TP-28SAU

- Diamètre 28 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium «Effet Pierre»
- Protections poignées en silicone (amovibles)
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous les types de feux et au four
- Couvercle en verre et anneau en inox
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)



PRODUIT			CARTON	
Gencod	TP-28SAU	3760301555322	UVC	1
Poids en kg		1,710	Poids en kg	-
Dimension en cm		31.2 x 9.8 x 30.1	Dimensions en cm	-

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	3 325
Quantité colis	NC	40 pieds	6 650
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	7 389

Gamme Faitout

Ø 20 / 24 / 28 / 32 cm

TP-20FT
TP-24FT
TP-28FT
TP-32FT

- Diamètre 20 / 24 / 28 / 32 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium « Effet Pierre »
- 2 Protections des poignées en silicone (amovibles)
- Résistant à haute température
- Épaisseur de la surface de cuisson 4.5 mm
- Utilisable sur tous les types de feux et au four
- Couvercle en verre et anneau en inox
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)



								QUANTITÉ CONTAINEUR				
Gencod	TP-20FT	3760301553373	CARTON	20FT	24FT	28FT	32FT		20FT	24FT	28FT	32FT
Gencod	TP-24FT	3760301553380	Poids en kg	1	1,530	2	2,9					
Gencod	TP-28FT	3760301553397	UVC	6	6	4	4	20 Pieds	4 351	2 784	1 975	1250
Gencod	TP-32FT	3760301553403	Poids en kg	7,450	10,5	9	11,9	40 pieds	8 701	5 569	3 951	2500
Dimensions en cm	20FT 46 x 27 x 36 - 24FT 54 x 29.5 x 43 - 28FT 62 x 33 x 31.5 - 38FT 68,8 x 39,3 x 35,9							40 pieds HC	9 668	6 188	4 390	2802

Set 3 Casseroles

TP9-CA

- Diamètre 16 / 18 / 20cm
- Profondeur 8,5 / 9 / 9,5 cm
- 3 Couvercles en verre et anneau en inox
- 3 Manches amovibles
- Épaisseur de la surface de cuisson 4,5 mm
- Corps en Fonte d'aluminium « Effet Pierre »
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux et au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)



Set Ø 16 / 18 / 20 cm

PRODUIT			CARTON		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Gencod	TP9-CA	3760301553595	UVC	2	20 Pieds	1 884
Poids en kg		3,4	Poids en kg	7,9	40 pieds	3 768
Dimension en cm		26.5 x 21.8 x 23.5	Dimensions en cm	45.5 x 29 x 26	40 pieds HC	4 186



Fonte d'Aluminium

TP-248FT
TP-288FT

Ø 24 / 28 cm



Faitout 24 et 28 cm de diamètre
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Protection de poignée isolante et amovible
- Rétement anti-adhérent
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TP-248FT	3760301555025	UVC	248FT 6 - 288FT 4
Gencod	TP-288FT	3760301555056	Poids en kg	NC
Poids en kg		NC	Dimensions en cm	NC
Dimension en cm		NC		

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

TP-245FT
TP-285FT

Ø 24 / 28 cm



Faitout 24 et 28 cm de diamètre
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Protection de poignée isolante et amovible
- Rétement anti-adhérent
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TP-245FT	3760301555032	UVC	245FT 6 - 285FT 4
Gencod	TP-285FT	3760301555049	Poids en kg	12,2
Poids en kg		1,9	Dimensions en cm	56 x 49 x 41
Dimension en cm		48 x 40 x 9		

DONNÉES LOGISTIQUES			
Palette	12 x 6	QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	6	20 Pieds	756
Quantité colis	12	40 pieds	1566
Quantité pièces	72	40 pieds HC	1740

TP-284FT

Ø 28 cm





Faitout 28 cm de diamètre
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Protection de poignée isolante et amovible
- Rétement anti-adhérent
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont induction
- Utilisable au four
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine (lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Gencod	TP-284FT	3760301555063	UVC	4	20 Pieds	NC
Poids en kg		NC	Poids en kg	NC	40 pieds	NC
Dimension en cm		NC	Dimensions en cm	NC	40 pieds HC	NC



«SÉRIE NEPTUNE»

TP-201PF
TP-241PF
TP-281PF

PÔELE

Ø 20 / 24 / 28 cm

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium



- **Poêles** Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium
- Poignée fixe en Bakelite
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Sans PFOA
- Lavable en machine
  (Lavage à la main recommandé)



PRODUIT			CARTON	201PF	241PF	281PF	QUANTITÉ CONTAINEUR	201PF	241PF	281PF
Gencod	TP-201PF	3760301556725	Poids en kg	NC			201PF	241PF	281PF	
Gencod	TP-241PF	3760301556749	UVC	6			20 Pieds	NC		
Gencod	TP-281PF	3760301556794	Poids en kg	NC			40 pieds	NC		
Dimensions en cm		201PF 20 x 20 x 4.9 - 241PF 24 x 24 x 5.4 - 281PF 28 x 28 x 5.9					40 pieds HC	NC		

PFLUON
REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT

TP-216CA

CASSEROLE

Ø 16cm

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium





PRODUIT			CARTON	
Gencod	TP-216CA	3760301556756	UVC	6
Poids en kg		NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm		16 x 16 x 8.4	Dimensions en cm	36,5 x 24 x 34,5

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

Casserole

- Diamètre 16 cm
- Poignée fixe en Bakelite
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Sans PFOA,
- Lavable en machine
- Idéal pour diffuser la chaleur



«SÉRIE NEPTUNE»



FAITOUT
avec couvercle

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium

Faitout

- Ø 24cm, Profondeur 11,9 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Poignées fixes en Bakélite
- Résistant à haute température
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Utilisable sur tous les types de feux et au four
- Couvercle en verre et anneau en inox
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine

(lavage à la main recommandé)

TP-224FT



Ø 24 cm

PRODUIT		CARTON	
Gencod TP-224FT	3760301556763	UVC	6
Poids en kg	NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm	24 x 24 x 11.9	Dimensions en cm	52,5 x 37 x 43,5
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

PFLUON
REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT

TP-228SA

SAUTEUSE
avec couvercle

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium



Ø 28 cm



PRODUIT		CARTON	
Gencod TP-228SA	3760301556770	UVC	6
Poids en kg	NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm	28 x 28 x 7,9	Dimensions en cm	60 x 40 x 31,5
Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

Sauteuse

- Ø 28cm, Profondeur 7,9 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Poignées fixes en Bakélite
- Résistant à haute température
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Utilisable sur tous les types de feux et au four
- Couvercle en verre et anneau en inox
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine

(lavage à la main recommandé)



TP-202PF
TP-224PF
TP-228PF

«SÉRIE ORION»



PÔELE

Ø 20 / 24 / 28 cm

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium

- **Poêles** Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium
- Poignée fixe en Bakelite
- idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Sans PFOA
- Lavable en machine (Lavage à la main recommandé)

PRODUIT			CARTON	201PF	241PF	281PF	QUANTITÉ CONTAINEUR	201PF	241PF	281PF
Gencod	TP-202PF	3760301556831	Poids en kg	NC			20 Pieds		NC	
Gencod	TP-224PF	3760301556848	UVC	6	6	6	40 pieds		NC	
Gencod	TP-228PF	3760301556855	Poids en kg	NC			40 pieds HC		NC	
Dimensions en cm	201PF 20 x 20 x 4.9 - 241PF 24 x 24 x 5.4 - 281PF 28 x 28 x 5.9									

PFLUON
REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT

TP-316CA





CASSEROLE

Ø 16 cm

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium

Casserole

- Diamètre 16 cm
- Poignée fixe en Bakelite
- Idéal pour diffuser la chaleur
- Résistant à haute température
- Utilisable sur tous types de feux dont l'induction
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Sans PFOA,
- Lavable en machine
- Idéal pour diffuser la chaleur

PRODUIT			CARTON	
Gencod	TP-316CA	3760301556800	UVC	6
Poids en kg		NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm		16 x 16 x 8.4	Dimensions en cm	36,5 x 24 x 34,5

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC



«SÉRIE ORION»

TP-324FT

FAITOUT
avec couvercle

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium





Ø 24 cm

Faitout

- Ø 24cm, Profondeur 11,9 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Poignées fixes en Bakélite
- Résistant à haute température
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Utilisable sur tous les types de feux et au four
- Couvercle en verre et anneau en inox
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine

(lavage à la main recommandé)

PRODUIT		CARTON	
Gencod TP-224FT	3760301556817	UVC	6
Poids en kg	NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm	24 x 24 x 11.9	Dimensions en cm	52 x 34,5 x 44,5

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC

PFLUON
REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT



Ø 28 cm

TP328SA



Sauteuse

- Ø 28cm, Profondeur 7,9 cm
- Corps en Fonte d'Aluminium
- 2 Poignées fixes en Bakélite
- Résistant à haute température
- Revêtement anti-adhérent "PFluon"
- Utilisable sur tous les types de feux
- Couvercle en verre et anneau en inox
- Sans PFOA, idéal pour diffuser la chaleur
- Lavable en machine

(lavage à la main recommandé)

SAUTEUSE
avec couvercle

Fonte d'aluminium
Cast Aluminium

PRODUIT		CARTON	
Gencod TP-228SA	3760301556824	UVC	6
Poids en kg	NC	Poids en kg	NC
Dimension en cm	28 x 28 x 7,9	Dimensions en cm	60 x 40 x 31,5

Palette		QUANTITÉ CONTAINEUR	
Nombre de couche	NC	20 Pieds	NC
Quantité colis	NC	40 pieds	NC
Quantité pièces	NC	40 pieds HC	NC



www.techwood.fr

SOTECH INTERNATIONAL - « CAPSTONE PARK CARRE IVRY CELLULE K1 »
128 bis, Avenue Jean Jaures - 94200 Ivry-sur-Seine - France
Tel 01 48 93 93 10 - Fax 01 48 93 93 57 - E-mail secretariat-sotech@techwood.fr - Site Web www.techwood.fr
SARL au capital de 15 000 Euros - TVA Intracommunautaire N° FR21425059920
IDU N° FR001658_05UCWN - IDU ADEME : FR001658_01VVCP
Siège Social 26, rue Dagorno 75012 Paris - RCS : PARIS B 425 059 920 00057 - EORI : FR 425 059 920 00065