

Techwood[®]

POSITIVE TECHNOLOGY

CATALOGUE

2026

ÉQUIPEMENT CUISINE

CUISSON

ENTRETIEN MAISON

BEAUTÉ

PRODUITS SAISONNIERS





NOS SALONS À L'INTERNATIONAL



DU 29 JANVIER AU
2 FÉVRIER 2027



DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2026



SoTech International est une société spécialisée dans l'importation et la distribution de produits pour la maison, accompagnant les acteurs de la distribution et du e-commerce à travers l'Europe. Distributeur officiel de la marque **Techwood**, l'entreprise propose une large gamme de petits appareils électroménagers alliant design moderne, simplicité d'utilisation et performance. Les produits Techwood couvrent les univers de la cuisine, du confort de la maison et du soin personnel, avec un positionnement axé sur un excellent rapport qualité-prix. SoTech International accorde une attention particulière au respect des normes européennes et à la fiabilité de ses gammes. Grâce à une organisation logistique maîtrisée et un service client dédié, l'entreprise s'impose comme un partenaire de confiance sur le marché européen.

SOMMAIRE



PETIT-DÉJEUNER page 4-32

ÉQUIPEMENT CUISINE page 33-61

FUN COOKING page 62-74

CUISSON page 75-117

ART DE LA TABLE page 118-135

BEAUTÉ page 136-162

SOIN DU LINGE page 163-171

ENTRETIEN DES SOLS page 172-189

VENTILATION page 190-198

FRIGO RÉTRO / MACHINE À GLAÇONS page 199-201

CHAUFFAGE page 202-208

AUDIO page 209-212

VALISE page 213-215

500W



TCA-202 (blanc) & TCA-206 (noir)
Cafetière Duo Décor INOX
 2 tasses en céramique
 Capacité du Réservoir : 0,6L
 Porte-filtre
 Filtre permanent lavable
 Pratique et facile à nettoyer
 Indicateur de niveau d'eau
 Arrêt automatique
 Alimentation : 220-240V~ / 50-60Hz
 Puissance : 420-500W

TCA-202 (white) & TCA-206 (black)
Duo Coffee Stainless Steel Decor
 2 ceramic cups
 Tank capacity: 0.6L
 Filter holder
 Washable permanent filter
 Practical and easy to clean
 Water level indicator
 Automatic shut-off
 Power supply : 220-240V~ / 50-60Hz
 Power : 420-500W

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,46	20FT : 3222
Dimension en cm : 21.1 x 16.8 x 14.6	40FT : 6720
	40HQ : 7626
Données logistiques	Carton
Nb de couche : 7	UVC : 6
Qt colis : 28	Poids en kg : 9,3
Qt pièces : 168	Dimensions en cm : 52 x 44 x 23

GENCOD : 3760301554240 (white)
 GENCOD : 3760301552383 (black)

HS CODE : 85167100

GENCOD : 3760301555100

HS CODE : 85167100

650W



TCA-696
Cafetière 6-8 tasses Décor INOX
 Cafetière électrique 6 / 8 tasses
 Capacité : 750 mL
 Système anti gouttes
 Filtre permanent lavable
 Support Filtre
 Niveau d'eau visible
 Arrêt automatique
 Protection anti surchauffe
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60 Hz
 Puissance : 550 - 650 W

TCA-696
6-8 cup coffee maker Stainless Steel Decor
 6/8-cup electric coffee maker
 Capacity: 750 mL
 Anti-drip system
 Permanent, washable and removable filter
 Filter holder
 Visible water level
 Automatic shut-off
 Overheat protection
 Power supply: 220-240V ~ 50-60 Hz
 Power: 550-650 W

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,350	20FT : 2580
Dimension en cm : 21 x 16.8 x 27.2	40FT : 5370
	40HQ : 6180

Carton	Données logistiques
UVC : 6	Nb de couche : 4
Poids en kg : 8,5	Qt colis : 24
Dimension en cm : 52.4 x 43.5 x 29	Qt pièces : 144

750W



TCA-956
Cafetière 10-12 tasses
 Cafetière électrique 10/12 tasses
 Capacité : 1,25 litre d'eau
 Système anti gouttes
 Filtre Permanent Lavable et détachable
 Support Filtre
 Niveau d'eau visible
 Arrêt automatique
 Protection anti surchauffe
 Alimentation : 230V ~ 50 Hz
 Puissance : 750 W

TCA-956
10-12 cup coffee maker
 10/12-cup electric coffee maker
 Capacity: 1.25 liters of water
 Anti-drip system
 Permanent, washable and removable filter
 Filter holder
 Visible water level
 Automatic shut-off
 Overheat protection
 Power supply : 230V ~ 50 Hz
 Power : 750W

Produit	Données logistiques
Poids en kg : 1,523	Nb de couche : 3
Dimension en cm : 23,5 x 17,8 x 30	Qt colis : 15
	Qt pièces : 90
Carton	Quantités conteneur
UVC : 6	20FT : 2090
Poids en kg : 10,01	40FT : 4180
Dimension en cm : 55,5 x 48 x 33	40HQ : 4640

GENCOD : 3760301557081

HS CODE : 85167100

800W



TCA-936I
Cafetière Electrique Décor INOX 12 - 15 Tasses
 Cafetière électrique 12/15 tasses
 Contenance de la verseuse 1,5 litre d'eau
 Système anti-gouttes
 Filtre Permanent Lavable et détachable
 Niveau d'eau visible et gradué
 Protection anti chauffe
 Bouton allumage de la plaque chauffante
 Témoins lumineux
 Plaque chauffante
 Arrêt automatique après infusion
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 800W

TCA-936I
Electric Coffee Maker, Stainless Steel Finish, 12-15 Cups
 12/15-cup electric coffee maker
 Carafe capacity: 1.5 liters of water
 Anti-drip system
 Permanent, washable and removable filter
 Visible and graduated water level
 Overheat protection
 Hot plate ignition button
 Indicator lights
 Hot plate
 Automatic shutoff after brewing
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 800W

GENCOD : 3760301554103

HS CODE : 85167100

Produit
Poids en kg : 1,54
Dimension en cm : 27 x 18 x 32.5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,6
Dimension en cm : 56 x 56 x 34,5

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 1542
Qt colis : 12	40FT : 3060
Qt pièces : 72	40HQ : 3732

PETIT DÉJEUNER - CAFETIÈRE PROGRAMMABLE

600W



TCA-666P
Cafetière 6/8 tasses Programmable Décor INOX
 Capacité : 0.75L(6/8 Tasses)
 Plaque chauffante maintien au chaud
 Filtre permanent lavable
 Indicateur du niveau d'eau
 Système anti goutte
 Ecran LCD
 Verseuse en verre
 Bouton Marche/Arrêt
 Arrêt automatique au bout de 40 min
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60 Hz
 Puissance : 600W

TCA-666P
6/8 Cup Programmable Coffee Maker, Stainless Steel Finish
 Capacity: 0.75L (6/8 Cups)
 Warm plate
 Washable permanent filter
 Water level indicator
 Anti-drip system
 LCD screen
 Glass carafe
 On/Off button
 Automatic shut-off after 40 minutes
 Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
 Power : 600W

GENCOD : 3760301555988

HS CODE : 85167100

Produit

Poids en kg : 1,24
 Dimension en cm : 24 x 17,5 x 29,5

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 2,84
 Dimension en cm : 49,8 x 18,2 x 31,7

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 40
 Qt pièces : 80

Quantités conteneur

20FT : 2780
 40FT : 5560
 40HQ : 6180

PETIT DÉJEUNER - MOULIN À CAFÉ & MOUSSEUR À LAIT

160W



TMC-884 (blanc) & TMC-886 (noir)
Moulin à café
 Capacité 50g de café
 Fermeture sécurisée
 Lame en INOX
 Démarrage par pression
 Alimentation : 230V- 50Hz
 Puissance : 160W

TMC-884 (blanc) & TMC-886 (noir)
Coffee grinder
 50g coffee capacity
 Secure locking mechanism
 Stainless steel blade
 Push-button start
 Power supply : 230V-50Hz
 Power : 160W

GENCOD : 3760196091455 (white)
 GENCOD : 3760196093510 (black)

HS CODE : 85094000

Produit

Poids en kg : 0,85
 Dimension en cm : 10,8 x 10,8 x 18,5

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 8
 Dimension en cm : 34,5 x 23 x 39

Données logistiques

Nb de couche : 10
 Qt colis : 50
 Qt pièces : 600

Quantités conteneur

20FT : 11160
 40FT : 22728
 40HQ : 27696

1000W



TCA-1296 (grise) TCA-1285 (rouge)
Cafetière Décor INOX Programmable
 Capacité : 1,5L (10/12 Tasses)
 Plaque Chauffante Maintien au Chaud
 Filtre Permanent Lavable
 Indicateur du Niveau d'Eau
 Système Anti-Goutte
 Ecran LCD
 Verseuse en Verre
 Bouton Marche/Arrêt
 Arrêt Automatique au bout de 40 min
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1000W

TCA-1296 (grey) TCA-1285 (red)
Programmable stainless steel coffee maker
 Capacity: 1.5L (10/12 cups)
 Keep Warm Heating Plate
 Washable Permanent Filter
 Water Level Indicator
 Anti-Drip System
 LCD Display
 Glass Carafe
 On/Off Button
 Automatic Shutoff after 40 minutes
 Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
 Power : 1000W

GENCOD : 3760301550075 (grey)
 GENCOD : 3760301558033 (red)

HS CODE : 85167100

Produit

Poids en kg : 2
 Dimension en cm : 27,5 x 21 x 33,5

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 8,6
 Dimension en cm : 56,5 x 43,5 x 35

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 14
 Qt pièces : 56

Quantités conteneur

20FT : 1384
 40FT : 2876
 40HQ : 3252



TMF-006
Mousseur à lait
 Mousse ultra-rapide : obtient une mousse onctueuse en quelques secondes.
 Fouet inox durable
 Corps léger et ergonomique : prise en main confortable.
 Fonctionnement silencieux
 Alimentation : 2 piles AA (idéal pour les voyages).
 Support inclus
 Idéal pour boissons gourmandes : cappuccino, latte, chocolat chaud, matcha...

TMF-006
Milk frother
 Ultra-fast frothing: achieves a smooth, creamy foam in seconds.
 Durable stainless steel whisk.
 Lightweight and ergonomic design: comfortable grip.
 Quiet operation.
 Power supply: 2 AA batteries (ideal for travel).
 Stand included.
 Perfect for gourmet drinks: cappuccino, latte, hot chocolate, matcha...

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 820
 40FT : 1640
 40HQ : 1920

Produit

Poids en kg : 4,4
 Dimension en cm : 32,8 x 25 x 37,2

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 9,2
 Dimensions en cm : 51,5 x 34,1 x 39

GENCOD : 3701785300442

HS CODE : 85094000

1450W



TCA-191N (blanc) & TCA-196N (noir)
Cafetière Espresso Multi capsules 19 bar
 Compatible avec des capsules de café ou de thé
Capsule Nespresso* - Capsule Dolce Gusto*
 Réservoir transparent détachable de 600mL
 Pression de la pompe 19 bar
 Insertion et éjection manuelle des capsules
 Idéale pour :
 Un café serré/ long / chocolat / Thé / Capuccino...
 Livrée avec deux adaptateurs pour capsules
 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance 1450W



TCA-191N (white) & TCA-196N (black)
19 bar Multi-capsule Espresso Coffee Maker
 Compatible with coffee or tea capsules 600mL detachable
Nespresso* Capsule - Dolce Gusto* Capsule
 Transparent reservoir
 19 bar pump pressure
 Manual capsule insertion and ejection
 Ideal for:
 Strong/long coffee / Hot chocolate / Tea / Cappuccino...
 Comes with two capsule adapters
 Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
 Power : 1450W

GENCOD : 3760301553106 (white)
 GENCOD : 3760115719026 (black)

HS CODE : 85167100

*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

Produit

Poids en kg : 2,48
 Dimension en cm : 26,8 x 11 x 26

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 13
 Dimension en cm : 60 x 33 x 31,3

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 80

Quantités conteneur

20FT : 1860
 40FT : 3920
 40HQ : 4464

1350W



TCA-026N
Cafetière Espresso Multi capsules 20 bar pompe ULKA - Italy
 Système de chauffe Thermoblock - rapide et constant
 Fonction One Touch : 1 ou 2 tasses préprogrammées
 Réservoir d'eau 0.7 L transparent et amovible
 Bac d'égouttage amovible - nettoyage facile
 Insertion & éjection manuelles des capsules
 Puissance : 1350W - Alimentation : 220-240V~50/60Hz
 Compatibilités :
Capsule Nespresso* - Capsule Dolce Gusto* - Dosette souple
 Café moulu (1 ou 2 tasses - filtre inox) - Dosette ESE

TCA-026N
ULKA Multi-Capsule Espresso Machine with 20 Bar Pump - Italy
 Thermoblock heating system - fast and consistent
 One Touch function: 1 or 2 pre-programmed cups
 0.7 L transparent and removable water tank
 Removable drip tray - easy cleaning
 Manual capsule insertion and ejection
 Power: 1350W - Voltage: 220-240V~50/60Hz
 Compatibility:
Nespresso capsule - Dolce Gusto capsule* - Soft pods
 Ground coffee (1 or 2 cups - stainless steel filter) - ESE pods

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 48

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 9,6
 Dimension en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Quantités conteneur

20FT : 820
 40FT : 1640
 40HQ : 1920

Produit

Poids en kg : 4,4
 Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

GENCOD : 3760301557753

HS CODE : 85167100

*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

1350W



GENCOD : 3760301555711

*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

HS CODE : 85167100

TCA-156EXN
Cafetière Espresso
 Pression de la pompe : 20 bar (pompe italienne)
 Porte filtre (café moulu ou capsules Nespresso*)
 Buse vapeur :
 préparer de délicieux cappuccinos
 Chauffer le lait et obtenir une mousse crémeuse
 Produire de l'eau chaude
 Plateau chauffe tasses
 Bac d'égouttement amovible
 Arrêt automatique après 25 minutes
 Réservoir translucide
 Capacité : 1.5 L
 Alimentation 220-240V ~50-60 Hz
 Puissance : 1350W

TCA-156EXN
Espresso coffee maker
 Pump pressure: 20 bar (Italian pump)
 Filter holder (ground coffee or Nespresso* capsules)
 Steam nozzle:
 Prepare delicious cappuccinos
 Heat milk and obtain creamy froth
 Produce hot water
 Cup warming tray
 Removable drip tray
 Automatic shutoff after 25 minutes
 Translucent reservoir
 Capacity: 1.5 L
 Power supply: 220-240V ~50-60 Hz
 Power: 1350W



Accessories :

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 40

Quantités conteneur

20FT : 820
 40FT : 1640
 40HQ : 1920

Produit

Poids en kg : 4,4
 Dimension en cm : 32,8 x 25 x 37,2

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 9,2
 Dimension en cm : 51,5 x 34,1 x 39

1350W



GENCOD : 3760301557012
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

HS CODE : 85167100

TCA-1386EXN
Cafetière Espresso Multi capsules 20 bar
Porte Filtre (café moulu ou dosettes Nespresso*)
Filtre pour 2 tasses
Buse Vapeur:
Préparer de délicieux cappuccinos.
Chauffer le lait et obtenir une mousse crémeuse.
Eau chaude et eau froide.
Bac d'égouttement amovible
Réservoir d'eau translucide d'une capacité de 1,5L
220-240V~ 50/60Hz 1350W


TCA-1386EXN
Espresso coffee maker
Pump pressure: 20 bar
Filter holder (ground coffee or Nespresso pods)
Filter for 2 cups
Steam wand:
Prepare delicious cappuccinos.
Heat milk until creamy.
Hot water and cold water
Removable drip tray
Translucent water tank with a capacity of 1.5L
220-240V~ 50/60Hz 1350W

Produit
Poids en kg : 4,4
Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 36

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 9,2
Dimension en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Quantités conteneur
20FT : 820
40FT : 1640
40HQ : 1920



Accessoires :
Accessories :



1350W



GENCOD : 3701785300282
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

HS CODE : 85167100

TCA-2081EXN
Machine à Café Espresso et mousser de lait
Pression de la pompe : 20 bar
Système de chauffe Thermoblock - rapide et constant
Fonction One Touch préprogrammée
Réservoir d'eau 1,5 L transparent et amovible
Réservoir mousser à lait 0,5L
Bac d'égouttage amovible - nettoyage facile
Puissance : 1350W
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Compatibilités :
Capsules Nespresso* - Dosette souple
Café moulu (1 ou 2 tasses - filtre inox) - Dosette ESE

TCA-2081EXN
Espresso Coffee Machine and milk frother
Pump pressure: 20 bar
Thermoblock heating system - fast and consistent
Pre-programmed One Touch function
1.5L transparent and removable water tank
0.5L milk frother tank
Removable drip tray - easy cleaning
Power: 1350W
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Compatibility:
Nespresso* capsules - Soft pods
Ground coffee (1 or 2 cups - stainless steel filter) - ESE pods

Produit
Poids en kg : 4,4
Dimension en cm : 33,3 x 25,5 x 37,3

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 9,2
Dimensions en cm : 52,5 x 34,8 x 39,5

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 40

Quantités conteneur
20FT : 820
40FT : 1662
40HQ : 1916

Accessoires :
Accessories :





GENCOD : 3760301555582 - TCA-003
GENCOD : 3760301555599 - TCA-006

HS CODE : 84198120

TCA-003 (gris) & TCA-006 (noir)

Cafetière moka - 3 Tasses & 6 Tasses

Cafetière italienne traditionnelle
En aluminium, idéale pour diffuser la chaleur et obtenir un café riche et corsé

TCA-003 : Compatible avec tous les types de plaques de cuisson dont induction

TCA-006 : Compatible avec tous les types de plaques de cuisson dont induction

Lavable en machine

Lavage à la main recommandé

TCA-003 (grey) & TCA-006 (black)

Moka coffee maker - 3 cups & 6 cups

Traditional Italian coffee maker
Made of aluminum, ideal for distributing heat and producing a rich, full-bodied coffee

TCA-003: Suitable for use on all types of hobs, including induction.

TCA-006: Compatible with all cooktops, including induction

Dishwasher safe

Hand washing recommended

Produit TCA-003

Poids en kg : 0,35
Dimension en cm : 14 X 9,6 X 16,3

Produit TCA-006

Poids en kg : 0,58
Dimension en cm : 14,5 X 11 X 20

Carton TCA-003

UVC : 36
Poids en kg : 13,64
Dimension en cm : 60 X 44,5 X 34,5

Carton TCA-006

UVC : 24
Poids en kg : 14,79
Dimension en cm : 60 X 35 X 42,5

Données logistiques TCA-003

Nb de couche : 5
Qt colis : 13
Qt pièces : 468

Données logistiques TCA-006

Nb de couche : 7
Qt colis : 14
Qt pièces : 336

Quantités conteneur TCA-003

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Quantités conteneur TCA-006

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



GENCOD : 3760301555575 (grey)
GENCOD : 3760301555568 (black)

HS CODE : 84198120

TCA-009 (gris) & TCA-012 (noir)

Cafetière moka - 9 & 12 Tasses

Cafetière italienne traditionnelle
Aluminium, idéal pour diffuser la chaleur et obtenir un café riche et corsé

Utilisable sur tous types de feux dont induction

Lavable en machine

Lavage à la main recommandé

TCA-009 (grey) & TCA-012 (black)

Moka pot coffee maker - 9 & 12 cups

Traditional Italian coffee maker
Aluminum, ideal for diffusing heat and producing a rich, full-bodied coffee

Suitable for use on all types of hobs, including induction.

Machine washable

Hand washing recommended

Produit TCA-009

Poids en kg : 0,72
Dimension en cm : 16,8 X 11,8 X 23

Produit TCA-012

Poids en kg : 0,86
Dimension en cm : 17,5 X 13 X 26

Carton TCA-009

UVC : 12
Poids en kg : 9,31
Dimension en cm : 69,5 X 37,5 X 26

Carton TCA-012

UVC : 12
Poids en kg : 11,17
Dimension en cm : 72 X 41,2 X 27,8

Données logistiques TCA-009

Nb de couche : 6
Qt colis : 18
Qt pièces : 216

Données logistiques TCA-012

Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur TCA-009

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Quantités conteneur TCA-012

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



GENCOD : 3760301555629 - TCA-106I
GENCOD : 3760301555643 - TCA-112I

GENCOD : 3760301555636 - TCA-109I

HS CODE : 84198120

TCA-106I & TCA-109I & TCA-112I

Cafetière moka - 6-9-12 Tasses Inox

Cafetière italienne traditionnelle
Inox, idéal pour diffuser la chaleur et obtenir un café riche et corsé

Utilisable sur tous types de feux dont induction

Lavable en machine

Lavage à la main recommandé

TCA-106I & TCA-109I & TCA-112I

Cafetière moka - 6-9-12 Tasses Inox

Traditional Italian coffee maker
Stainless steel, ideal for distributing heat evenly and producing a rich, full-bodied coffee

Suitable for use on all types of hobs, including induction

Dishwasher safe

Hand washing recommended

Produit TCA-106I

Poids en kg : 0,63
Dimension en cm : 12,5 X 11,5 X 20

Produit TCA-109I

Poids en kg : 0,86
Dimension en cm : 13,5 x 13 x 22,5

Produit TCA-112I

Poids en kg : 1,09
Dimension en cm : 14,2 x 14 x 27,5

Carton TCA-106I

UVC : 12
Poids en kg : 8,045
Dimensions en cm : 48,2 X 40,5 X 22,6

Carton TCA-109I

UVC : 12
Poids en kg : 10,92
Dimensions en cm : 94,2 X 43 X 25

Carton TCA-112I

UVC : 12
Poids en kg : 13,46
Dimensions en cm : 58,5 X 45 X 30

Données logistiques TCA-106I

Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 336

Données logistiques TCA-109I

Nb de couche : 3
Qt colis : 24
Qt pièces : 288

Données logistiques TCA-112I

Nb de couche : 8
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



2200W

GENCOD : 3760301556206 (gold)
GENCOD : 3760301556886 (silver)

HS CODE : 85167970

TB-17BG (décor or) & TB-178BC (décor argent)

Bouilloire électrique sans fil
Bec verseur avec filtre amovible
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Capacité 1.7 Litre
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1850-2200W

TB-17BG (gold decor) & TB-178BC (silver decor)

Cordless electric kettle
Pouring spout with removable filter
Automatic shut-off when boiling
Overheat protection
Safety lid
Capacity: 1.7 liters
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1850-2200W

Produit
Poids en kg : 0,76 kg
Dimension en cm : 18 x 18 x 22

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 5,03 kg
Dimensions en cm : 55 x 19 x 45.8

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 28
Qt pièces : 168

Quantités conteneur
20FT : 3900
40FT : 7800
40HQ : 8672



750W

GENCOD : 3760301556213 (or)
GENCOD : 3760301556879 (silver)

HS CODE : 85167100

TCA-15BG (décor or) & TCA-158BC (décor argent)
Cafetière Electrique 12 - 15 Tasses

Capacité : 1.5 L (12/15 Tasses)
Indicateur du Niveau d'Eau
Système Anti-Goutte
Verseuse en Verre
Filtre permanent lavable
Bouton Marche/Arrêt
Arrêt Automatique
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 750W

TCA-15BG (gold decor) & TCA-158BC (silver decor)
Electric Coffee Maker 12-15 Cups

Capacity: 1.5 L (12/15 cups)
Water Level Indicator
Anti-Drip System
Glass Carafe
Permanent Washable Filter
On/Off Button
Automatic Shut-Off
Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 750W

Produit
Poids en kg : 1,65 kg
Dimension en cm : 27 x 22 x 34.5

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 7,31
Dimensions en cm : 56 x 37 x 37

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 64

Quantités conteneur
20FT : 1488
40FT : 3052
40HQ : 3528

700W



GENCOD : 3760301556220 (gold)
GENCOD : 3760301556893 (silver)

HS CODE : 85167200

TGP-26BG (décor or) & TGP-278BC (décor argent)

Grille-pain
2 larges fentes
Touche Arrêt immédiat
Tiroir ramasse miettes
Contrôle du brunissage
Alimentation : 220-240V ~ 50/60 Hz
Puissance : 700 W

TGP-26BG (gold decor) & TGP-278BC (silver decor)

Toaster
2 wide slots
Immediate stop button
Crumb tray
Browning control
Power supply: 220-240V ~ 50/60 Hz
Power: 700W

Produit
Poids en kg : 1,08
Dimension en cm : 29,5 x 15,5 x 19

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7,14
Dimensions en cm : 48,5 x 30,5 x 40,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur
20FT : 3018
40FT : 6037
40HQ : 6708

900W



TB-1101 (blanc) & TB-1104 (bleu) & TB-1106 (noir)

Bouilloire filaire 1L

Capacité 1 Litre
Bec verseur
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Alimentation: 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 750-900W

TB-1101 (white) & TB-1104 (blue) & TB-1106 (black)

1L wired kettle

1 Liter Capacity
Pouring Spout
Automatic Boil-Off
Overheat Protection
Safety Lid
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 750-900W

GENCOD : 3760115718579 (white)
GENCOD : 3760115718586 (blue)
GENCOD : 3760115718845 (black)

HS CODE : 85167970

Produit

Poids en kg : 0,8 kg
Dimension en cm : 16 x 13,5 x 19,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 6 kg
Dimensions en cm : 40,5 x 17,5 x 41

Données logistiques

Nb de couche : 12
Qt colis : 48
Qt pièces : 288

Quantités conteneur

20FT : 5960
40FT : 10000
40HQ : 13960

1600W



TB-1023 (gris) & TB-1031(blanc)

TB-1036 & TB-1056 (noir)

Bouilloire sans fil 1L

Bec verseur
Socle 360° avec connexion électrique
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Capacité : 1 Litre
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1350-1600W

TB-1023 (grey) & TB-1031(white)

TB-1036 TB-1056 (black)

1L cordless kettle

Pouring spout
360° Base with Power Connection
Automatic shut-off when boiling
Overheat protection
Safety lid
Capacity: 1 liter
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1350-1600W

GENCOD : 3760115719057 (grey)
GENCOD : 3760115719040 (white)
GENCOD : 3760115719033 & 3760301552550 (black)

HS CODE : 85167970

Produit

Poids en kg : 0,711 kg
Dimension en cm : 17,5 x 15 x 16,5

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 7,9
Dimensions en cm : 46,5 x 36,5 x 16,5

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 240

Quantités conteneur

20FT : 6168
40FT : 11352
40HQ : 13656

1500W



GENCOD : 3760301555742 (blanc)
GENCOD : 3760301555759 (noir)

HS CODE : 85167970

TB-1041 (blanc) & TB-1046 (noir)

Bouilloire électrique sans fil Décor INOX

Capacité 1 Litre
Socle 360° avec connexion électrique
Fond intérieur en acier inoxydable
Résistance électrique cachée
Protection anti-chauffe sans eau
Arrêt automatique à ébullition
Eclairage LED bleue : Bouilloire en chauffe
Rangement du cordon sous la base
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 1350-1500W

TB-1041 (white) & TB-1046 (black)

Cordless electric kettle Stainless Steel Finish

1 Liter Capacity
360° Base with Power Connection
Stainless Steel Inner Base
Hidden Heating Element
Waterless Boil-Out Protection
Automatic Boil-Off
Blue LED Lighting: Kettle Heating
Cord Storage Under the Base
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1350-1500W

Produit

Poids en kg : 0,78kg
Dimension en cm : 20 x 14 x 17,8

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 6,66 Kg
Dimensions en cm : 41,5 x 29,6 x 38,2

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 32
Qt pièces : 256

Quantités conteneur

20FT : 4700
40FT : 9410
40HQ : 10456

2200W



TB-1731 (blanc) & TB-1736 (noir)
Bouilloire électrique sans fil
 Capacité 1,7 Litre
 Bec verseur avec filtre amovible et lavable
 Arrêt automatique à ébullition
 Protection contre la surchauffe
 Couvercle de sécurité
 Alimentation: 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance: 1850-2200W

TB-1731 (white) & TB-1736 (black)
Cordless electric kettle
 Capacity: 1.7 liters
 Spout with removable and washable filter
 Automatic shutoff when boiling
 Overheat protection
 Safety lid
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 1850-2200W

GENCOD : 3760115718623 (white)
 GENCOD : 3760115718630 (black)

HS CODE : 85167970

Produit
 Poids en kg : 0,817 kg
 Dimension en cm : 19,5 x 14,5 x 22

Carton
 UVC : 8
 Poids en kg : 9
 Dimensions en cm : 59,5 x 21 x 46

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 21
 Qt pièces : 168

Quantités conteneur
 20FT : 4000
 40FT : 8000
 40HQ : 9900

1650W



TB-1086V
Bouilloire sans fil - bol verre
 Capacité 1 Litre
 Bec verseur avec filtre
 Socle 360° avec connexion électrique
 Fond intérieur en acier inoxydable
 Indication lumineuse à ébullition
 Arrêt automatique à ébullition
 Protection contre la surchauffe
 Couvercle de sécurité
 Base sans fil - 360 degré
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1350-1650W

TB-1086V
Cordless kettle - glass bowl
 1 Liter capacity
 Pouring spout with filter
 360° swivel base with power cord
 Stainless steel interior
 Boiling indicator light
 Automatic shut-off when boiling
 Overheating protection
 Safety lid
 Cordless 360° swivel base
 Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
 Power: 1350-1650W

GENCOD : 3760301556343

HS CODE : 85167970

Produit
 Poids en kg : 0,93 kg
 Dimension en cm : 21,5 x 18,5 x 17

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 11,99 kg
 Dimensions en cm : 57 x 44,5 x 35,5

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 16
 Qt pièces : 192

Quantités conteneur
 20FT : 1800
 40FT : 3750
 40HQ : 4500

2200W



TB-1771 (blanc) & TB-1776 (noir)
Bouilloire électrique sans fil Décor INOX
 Capacité 1,7 Litre
 Socle 360° avec connexion électrique
 Fond intérieur en acier inoxydable
 Niveau d'eau visible
 Résistance électrique cachée
 Protection anti-chauffe sans eau
 Protection thermique
 Arrêt automatique à ébullition
 Eclairage LED bleue : Bouilloire en chauffe
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1850-2200W

TB-1771 (white) & TB-1776 (black)
Cordless electric kettle Stainless Steel Finish
 1.7 Liter Capacity
 360° Base with Power Connection
 Stainless Steel Inner Base
 Visible Water Level
 Hidden Heating Element
 Waterless Boil-Out Protection
 Thermal Protection
 Automatic Boil-Off Switch
 Blue LED Lighting: Kettle Heating
 Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 1850-2200W

GENCOD : 3760115717442 (white)
 GENCOD : 3760115717459 (black)

HS CODE : 85167970

Produit
 Poids en kg : 0,817 kg
 Dimension en cm : 20,5 x 16,5 x 21,8

Carton
 UVC : 8
 Poids en kg : 9 kg
 Dimensions en cm : 67,5 x 21 x 45

Données logistiques
 Nb de couche : 6
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 192

Quantités conteneur
 20FT : 3600
 40FT : 7800
 40HQ : 8464

2200W



TB-1701V (blanc) & TB-1717V (noir)
Bouilloire électrique en verre
 Capacité : 1,7 Litre
 Bec verseur avec filtre amovible et lavable
 Élément de chauffage en inox caché
 Indication lumineuse à ébullition
 Arrêt automatique à ébullition
 Protection contre la surchauffe
 Couvercle de sécurité
 Base sans fil - 360 degré
 Enroulage du cordon sous la base
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1850-2200W

TB-1701V (white) & TB-1717V (black)
Glass Electric Kettle
 Capacity : 1.7
 Pouring spout with removable and washable filter
 Concealed stainless steel heating element
 Boil-dry indicator light
 Automatic shut-off when boiling
 Overheat protection
 Safety lid
 Cordless base - 360 degrees
 Cord wrap under the base
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 1850-2200W

GENCOD : 3760301551607 (blanc)
 GENCOD : 3760115718616 (noir)

HS CODE : 85167970

Produit
 Poids en kg : 1,375
 Dimension en cm : 21,5 x 18,4 x 23

Carton
 UVC : 8
 Poids en kg : 12
 Dimensions en cm : 75 x 22,5 x 48

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 17
 Qt pièces : 136

Quantités conteneur
 20FT : 2904
 40FT : 5800
 40HQ : 6912

1350W



GENCOD : 3701785300633 - TBI-080 (INOX)
GENCOD : 3701785300640 - TBI-102M (MAT)

HS CODE : 85167970

TBI-080 (Stainless steel) - TBI-102M (Matte)
0,8L Stainless Steel Kettle

Hinged Lid
360° Swivel Base with Power Connection
Concealed Heating Element
Stainless Steel Interior
Automatic Shut-Off When Boiling
On/Off Switch with Indicator Light
Automatic Shut-Off When Water Runs Dry
Power Supply : 230V ~ / 50Hz
Power : 1350W

TBI-080 (INOX) - TBI-102M (MAT)
Bouilloire 0,8L Inox

Socle 360° avec connexion électrique
Résistance électrique cachée
Fond intérieur inoxydable
Arrêt automatique à ébullition
Interrupteur avec témoin lumineux
Arrêt automatique chauffage sans eau
Protection Thermique
Alimentation : 230V ~ / 50Hz
Puissance : 1350W

Produit
Poids en kg : 0,91
Dimension en cm : 18,5 x 18,5 x 20

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 12
Dimensions en cm : 55,5 x 37,5 x 38,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur
20FT : 4236
40FT : 8904
40HQ : 9528

1350W



GENCOD : 3701785300954 - TBI-0825
GENCOD : 3701785300961 - TBI-0845

HS CODE : 85167970

TBI-0825 (Inox blanc/rouge) & TBI-0845 (Inox blanc/noir)
Bouilloire INOX Sans Fil

Sans Fil
Capacité 0,8 Litre
Socle 360° avec connexion électrique
Arrêt automatique lorsque l'eau bout
Coupe de sécurité anti ébullition à sec
Interrupteur Marche/Arrêt
Témoin lumineux de Chauffage
Rangement du cordon sous la base
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1350W

TBI-0825 (White/Red Stainless Steel) & TBI-0845 (White/Black Stainless Steel)
Cordless Stainless Steel Kettle

Cordless
0.8 Liter Capacity
360° Swivel Base with Power Connection
Automatic Shut-Off When Water Boils
Break-Dry Safety Cut-Off
On/Off Switch
Heating Indicator Light
Cord Storage Under Base
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1350W

Produit
Poids en kg : 0,91
Dimension en cm : 18,5 x 18,5 x 20

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 12
Dimensions en cm : 55,5 x 37,5 x 38,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur
20FT : 4236
40FT : 8904
40HQ : 9528



1500W

GENCOD : 3760301554042 - TBI-018 (Stainless steel)
 GENCOD : 3760301553922 - TBI-1827 (Stainless steel)
 GENCOD : 3760301554349 - TBI-1855 (red)

HS CODE : 85167970

TBI-018 / TBI-1827 (Inox) & TBI-1855 (Inox rouge)

Bouilloire INOX Sans Fil

Capacité 1,8Litre
 Socle 360° avec connexion électrique
 Arrêt automatique lorsque l'eau bout
 Coupure de sécurité anti ébullition à sec
 Interrupteur Marche/Arrêt
 Témoin lumineux de Chauffe
 Rangement du cordon sous la base
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 1500W

TBI-018 / TBI-1827 (Stainless Steel) & TBI-1855 (red)

Cordless Stainless Steel Kettle

1.8L capacity
 360° base with electrical connection
 Automatic shutoff when water boils
 Boil-dry safety cut-out
 On/Off switch
 Heating indicator light
 Cord storage under the base
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 1500W

Produit

Poids en kg : 1
 Dimension en cm : 18.5 x 18.5 x 23

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 12
 Dimensions en cm : 57.5 x 39 x 48

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3294
 40FT : 6588
 40HQ : 7320



700W

TGP-106 / TGP-246 (noir) & TGP-202 / TGP-222 (blanc)
Grille-Pain

2 larges fentes
 Touche "Arrêt" immédiat
 Contrôle du brunissage
 Éjection automatique ou manuel
 Tiroir ramasse miettes
 Rangement du cordon sous l'appareil
 Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance 600-700W

TGP-106 / TGP-246 (black) & TGP-202 / TGP-222 (white)
Toaster

2 wide slots
 Immediate «Stop» button
 Browning control
 Automatic or manual ejection
 Crumb tray
 Cord storage under the appliance
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 600-700W

GENCOD : 3760196093077 (white) - TGP-202
 GENCOD : 3760301557821 (white) - TGP-222
 GENCOD : 3760301551683 (black) - TGP-246
 GENCOD : 3760196096344 (black) - TGP-106

HS CODE : 85167200

Produit

Poids en kg : 0,9
 Dimension en cm : 26,5 x 15,6 x 17,2

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 7
 Dimensions en cm : 49,4 x 27,8 x 37

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3162
 40FT : 6900
 40HQ : 8028

750W



TGP-706
Grille-Pain Décor INOX

2 larges fentes
 Ejection automatique ou manuelle
 Touche "Arrêt" immédiat
 Contrôle du brunissage
 Tiroir ramasse miettes
 Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance 650-750W

TGP-706
Stainless Steel Toaster

2 wide slots
 Automatic or manual ejection
 Immediate "Stop" button
 Browning control
 Crumb tray
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 650-750W

GENCOD : 3760301554776

HS CODE : 85167200

Produit

Poids en kg : 1,17
 Dimension en cm : 26.2 x 14.8 x 16.6

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 4,7
 Dimensions en cm : 31.4 x 27.7 x 35.5

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 40
 Qt pièces : 160

Quantités conteneur

20FT : 3787
 40FT : 7574
 40HQ : 8416

1300W



TGP-506 (noir) & TGP-502 (blanc)
Grille-pain
 2 longues et larges fentes spécial baguette
 Ejection automatique ou manuelle
 Contrôle du brunissage
 Tiroir ramasse-miettes
 Rangement du cordon d'alimentation
 Alimentation : 220-240V~ 50Hz
 Puissance : 1100-1300W

TGP-506 (black) & TGP-502 (white)
Toaster
 2 long, wide slots special baguette
 Automatic or manual ejection
 Browning control
 Crumb tray
 Power cord storage
 Power supply: 220-240V~ 50Hz
 Power: 1100-1300W

GENCOD : 3760196097396 (white)
 GENCOD : 3760196097389 (black)

HS CODE : 85167200

Produit
 Poids en kg : 1,450
 Dimension en cm : 39 x 15,6 x 17,2

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 6
 Dimensions en cm : 40,5 x 33,2 x 36,5

Données logistiques
 Nb de couche : 6
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 120

Quantités conteneur
 20FT : 2288
 40FT : 4660
 40HQ : 5560

800W



TGPI-816
Grille-pain Décor INOX
 2 larges fentes
 Ejection automatique ou manuelle
 Contrôle du brunissage
 Tiroir Ramasse-miettes
 Fonctions: - Décongeler - Réchauffer
 Rangement du cordon d'alimentation
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 800W

TGPI-816
Stainless Steel Toaster
 2 Wide Slots
 Automatic or Manual Ejection
 Browning Control
 Crumb Tray
 Functions: - Defrost - Reheat
 Power Cord Storage
 Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 800W

GENCOD : 3760301551362

HS CODE : 85167200

Produit
 Poids en kg : 1,5
 Dimension en cm : 30,8 x 16,9 x 19,8

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 6,5
 Dimensions en cm : 36 x 32 x 42

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 120

Quantités conteneur
 20FT : 2240
 40FT : 4620
 40HQ : 5544

1000W



TGPI-1016
Grille-pain Inox
 Grille-pain Inox
 1 longue et large fente spéciale baguette
 Ejection automatique ou manuelle
 Contrôle du brunissage
 Tiroir Ramasse-miettes
 Fonctions: - Décongeler - Réchauffer
 Rangement du cordon d'alimentation
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1000W

TGPI-1016
stainless steel Inox toaster
 Stainless Steel Toaster
 1 long, wide slot special baguette
 Automatic or manual ejection
 Browning control
 Crumb tray
 Functions: - Defrost - Reheat
 Power cord storage
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 1000W

GENCOD : 3760301551379

HS CODE : 85167200

Produit
 Poids en kg : 1,78
 Dimension en cm : 41,6 x 14,9 x 19,8

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 11,52
 Dimensions en cm : 48 x 14,9 x 19,8

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 8
 Qt pièces : 32

Quantités conteneur
 20FT : 1800
 40FT : 3759
 40HQ : 4500

1400W



TGPI-1416
Grille-pain inox double fentes
 2 longues et larges fentes spéciale baguette
 Ejection automatique ou manuelle
 Contrôle du brunissage
 Tiroir Ramasse-miettes
 Fonctions: - Décongeler - Réchauffer
 Rangement du cordon d'alimentation
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1400W

TGPI-1416
Double-slot stainless steel toaster
 2 long, wide slots special baguette
 Automatic or manual ejection
 Browning control
 Crumb tray
 Functions: - Defrost - Reheat
 Power cord storage
 Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
 Power : 1400W

GENCOD : 3760301551386

HS CODE : 85167200

Produit
 Poids en kg : 4,4 kg
 Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 9,2
 Dimensions en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 48

Quantités conteneur
 20FT : 1440
 40FT : 1920
 40HQ : 3744

800W



TGP-340D
Grille-pain INOX 2 fentes avec écran tactile
 Écran avec affichage du niveau de brunissage et du temps restant
 6 niveaux de brunissage et du temps restant
 6 types de pains programmés
 Fonctions : réchauffer, décongeler et mémoire
 Système de centrage automatique du pain
 Voyant lumineux blanc
 Ejection automatique ou manuelle
 Range-cordon intégré
 Tiroir ramasse-miettes amovible
 Puissance : 800W

TGP-340D
Stainless Steel 2-slot toaster with touchscreen
 Display showing browning level and remaining time
 6 browning levels and remaining time display
 6 pre-programmed bread types
 Functions: reheat, defrost, and memory
 Automatic bread centering system
 White indicator light
 Automatic or Manual Ejection
 Integrated cord storage
 Removable crumb tray
 Power: 800W

GENCOD : 3701785300169

HS CODE : 85167200

Produit
 Poids en kg : 8,4
 Dimension en cm : 29,05 x 16,6 x 18,54

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 10,5
 Dimensions en cm : 29,05 x 16,6 x 18,54

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 96

Quantités conteneur
 20FT : 1800
 40FT : 3600
 40HQ : 4320

700W



TGPI-2015 (rouge) & TGPI-2028 (argent)
Grille-pain INOX
 2 larges fentes
 Touche décongelation
 Ejection automatique ou manuelle
 Touche pour réchauffer
 Touche arrêt immédiat
 Tiroir ramasse-miettes
 Contrôle du brunissage
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 600-700 W

TGPI-2015 (red) & TGPI-2028 (silver)
Stainless Steel Toaster
 2 wide slots
 Defrost button
 Automatic or Manual Ejection
 Reheat button
 Instant shut-off button
 Crumb tray
 Browning control
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 600-700W

GENCOD : 3760301554028 (red)
 GENCOD : 3760301553939 (white)

HS CODE : 85167200

Produit
 Poids en kg : 1,11
 Dimension en cm : 28.35 x 16.5 x 19.15

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 4,8
 Dimensions en cm : 35 x 29.5 x 40.5

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 96

Quantités conteneur
 20FT : 2560
 40FT : 5288
 40HQ : 5816

25W



TPF-11
Presse-agrumes électrique
 Démarrage automatique par pression sur le cône
 Verseuse :
 - Capacité 0.5 litre avec couvercle
 - Translucide gradué
 Support très stable
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 25W

TPF-11
Electric citrus juicer
 Automatic start by pressing the cone
 Jug:
 - 0.5 liter capacity with lid
 - Translucent graduated scale
 Very stable stand
 Power supply: 230V ~ 50Hz
 Power: 25W

GENCOD : 3760301555186

HS CODE : 85094000

Produit
 Poids en kg : 0,94
 Dimension en cm : 17.5 x 17.5 x 20.6

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 3,76
 Dimensions en cm : 36,5 x 36,5 x 22,1

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 42
 Qt pièces : 168

Quantités conteneur
 20FT : 4308
 40FT : 8700
 40HQ : 9600

20W



TPF-20
Presse-agrumes électrique
 Démarrage automatique par pression sur le cône
 Verseuse :
 - Capacité 750ml avec couvercle
 - Translucide gradué
 Support très stable
 Livré avec couvercle transparent
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 20W

TPF-20
Electric citrus juicer
 Automatic start by pressing the cone
 Jug:
 - 750ml capacity with lid
 - Translucent graduated jug
 Very stable stand
 Supplied with transparent lid
 Power supply : 230V ~ 50Hz
 Power : 20W

GENCOD : 3760196090816

HS CODE : 85094000

Produit
 Poids en kg : 4,4 kg
 Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 9,2
 Dimensions en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Données logistiques
 Nb de couche : 6
 Qt colis : 36
 Qt pièces : 72

Quantités conteneur
 20FT : 820
 40FT : 1640
 40HQ : 1920



40W

GENCOD : 3760301555155 (white)
GENCOD : 3760301555148 (black) HS CODE : 85094000

TPF-56 (noir) & TPF-51 (blanc)
Presse-agrumes
2 cônes
Démarrage automatique par pression sur le cône
Verseuse :
- Capacité 1 litre avec couvercle
- Translucide gradué
Support très stable
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 40W

TPF-56 (black) & TPF-51 (white)
Electric citrus juicer
2-Cone
Automatic start by pressing the cone
Jug:
- 1 liter capacity with lid
- Translucent graduated scale
Very stable stand
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 40W

Produit
Poids en kg : 0,942
Dimension en cm : 17,8 x 17,8 x 20,1

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 3,76
Dimensions en cm : 36,6 x 36,6 x 21,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur
20FT : 4056
40FT : 8112
40HQ : 9660



20W

GENCOD : 3760196097419 (white)
GENCOD : 3760196090823 (grey) HS CODE : 85094000

TPF-26 (argent) & TPF-32 (blanc)
Presse Agrumes électriques
Presse agrumes "Design" avec bec verseur "Stop-gouttes"
Démarrage automatique par pression sur le cône
Double rotation automatique
Pieds antidérapants
Bol amovible pour un nettoyage facile
Couvercle transparent
Rangement du cordon sous l'appareil
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 20W

TPF-26 (silver) & TPF-32 (white)
Electric Citrus Juicer
Designer fruit press with drip-stop spout
Automatic start by pressing the cone
Automatic double rotation
Non-slip feet
Removable bowl for easy cleaning
Transparent lid
Cord storage under the unit
Power supply: 230V ~ 50Hz
Power: 20W

Produit
Poids en kg : 0,5
Dimension en cm : 15,7 x 14,7 x 24,6

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 5,1 kg
Dimensions en cm : 48,3 x 32,5 x 26,2

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 180

Quantités conteneur
20FT : 4242
40FT : 8634
40HQ : 10092

20W



GENCOD : 3760115718791 (red)
GENCOD : 3760301554905 (black) HS CODE : 85094000

TPF-35 (rouge) & TPF-36 (noir)
Presse Agrumes électriques
Design avec bec verseur "Stop-gouttes"
Démarrage automatique par pression sur le cône
Double rotation automatique
Pieds antidérapants
Bol amovible pour un nettoyage facile
Couvercle transparent
Rangement du cordon sous l'appareil
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 20W

TPF-35 (red) & TPF-36 (black)
Electric Citrus Juicer
Designer citrus press with drip-stop spout
Automatic start by pressing the cone
Automatic double rotation
Non-slip feet
Removable bowl for easy cleaning
Transparent lid
Cord storage under the unit
Power supply: 230V ~ 50Hz
Power: 20W

Produit
Poids en kg : 4,4 kg
Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 9,2
Dimensions en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Quantités conteneur
20FT : 4242
40FT : 8634
40HQ : 10092

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 180



130W

GENCOD : 3760301555193

HS CODE : 85094000

TPF-130I
Stainless steel electric citrus juicer
 Citrus Press
 Automatic start by pressing the cone
 Removable 350ml container
 Pulp filter
 Two-position spout:
 - Open (serve by the glass)
 - Closed (drip stop)
 Non-slip feet
 Cord storage under the base
 Removable for easy cleaning
 Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
 Power: 130W

TPF-130I
Presse-agrumes électrique Inox
 Presse Agrumes
 Démarrage automatique par pression sur le cône
 Récipient 350ml amovible
 Filtre à pulpe
 Bec verseur deux positions :
 - Ouvert (service au verre)
 - Fermé (stop-gouttes)
 Pieds antidérapants
 Rangement du cordon sous la base
 Démontable pour un nettoyage facile
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 130W

Produit
 Poids en kg : 2,26
 Dimension en cm : 20 x 19 x 30

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 14,16
 Dimensions en cm : 61.5 x 39.5 x 31.5

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 120

Quantités conteneur
 20FT : 2466
 40FT : 4986
 40HQ : 5736



350W

GENCOD : 3760301555292

HS CODE : 85094000

TCF-356
Centrifugeuse
 Idéal pour fruits et légumes
 Installation simple
 Nettoyage facile
 2 vitesses + fonction impulsion
 Réservoir à jus : 300ml
 Réservoir à déchets : 400 ml
 Pieds antidérapants
 Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance 350W

TCF-356
Centrifuge
 Ideal for fruits and vegetables
 Simple installation
 Easy cleaning
 2 speeds + pulse function
 Juice container: 300 ml
 Waste container: 400 ml
 Non-slip feet
 Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Power: 350 W

Produit
 Poids en kg : 1,6 kg
 Dimension en cm : 22.4 x 22 x 34.2

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 9,6
 Dimensions en cm : 67.5 x 46.3 x 36.2

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 9
 Qt pièces : 54

Quantités conteneur
 20FT : 1500
 40FT : 3030
 40HQ : 3480

1000W



TCFI-1551
Centrifugeuse
Idéal pour fruits et légumes
2 vitesses
Fermeture de sécurité
Système de sécurité thermique
Filtre en inox
Récipient de pulpe (capacité 2 litres)
Récipient du jus amovible (capacité 1 litre)
Pieds Antidérapant
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TCFI-1551
Centrifuge
Ideal for fruits and vegetables
2 speeds
Safety lock
Thermal safety system
Stainless steel filter
Pulp container (2-liter capacity)
Removable juice container (1-liter capacity)
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1000W

GENCOD : 3760301554981

HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 2,5
Dimension en cm : 22 x 22 x 36

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 15,9
Dimensions en cm : 67,5 x 45,5 x 38

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 15
Qt pièces : 30

Quantités conteneur
20FT : 1512
40FT : 3132
40HQ : 3570

1000W



TCFI-1556
Centrifugeuse
Idéal pour fruits et légumes
2 vitesses
Fermeture de sécurité
Système de sécurité thermique
Filtre en inox
Récipient de pulpe (capacité 2 litres)
Récipient du jus amovible (capacité 1 litre)
Pieds Antidérapants
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TCFI-1556
Centrifuge
Ideal for fruits and vegetables
2 speeds
Safety lock
Thermal safety system
Stainless steel filter
Pulp container (2-liter capacity)
Removable juice container (1-liter capacity)
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1000W

GENCOD : 3760301554950

HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 2,5
Dimension en cm : 22 x 22 x 36

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 15,9
Dimensions en cm : 67,5 x 45,5 x 38

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 15
Qt pièces : 30

Quantités conteneur
20FT : 1512
40FT : 3132
40HQ : 3570

1000W



TSM-1655 (rouge) & TSM-1656 (noir)
Blender Chauffant Inox (spécial soupe)
Capacité : 1,6L Max
6 Programmes culinaires avec témoins lumineux :
Soupe onctueuse, Soupe en morceaux, Compote
Réchauffer, Jus de fruits, Smoothie, Blender
Résistance cachée
Lame en acier inoxydable
Capteur anti débordement et anti utilisation à sec
Notifications sonores
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance moteur : 140-160W
Puissance en chauffe : 800-1000W

TSM-1655 (red) & TSM-1656 (black)
Stainless Steel Soup Maker (Soup special)
Capacity: 1.6L Max
6 Cooking Programs with Indicator Lights, Smooth Soup,
Chunky Soup, Compote, Reheat, Fruit Juice, Smoothie,
Blender
Hidden Heating Element
Stainless Steel Blade
Anti-Overflow and Anti-Dry Sensor
Audible Notifications
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Motor Power: 140-160W
Heating Power: 800-1000W

GENCOD : 3760301550938 (red)
GENCOD : 3760301550945 (black)

HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 2,5
Dimension en cm : 22 x 22 x 36

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 15,9
Dimensions en cm : 67,5 x 45,5 x 38

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 10
Qt pièces : 60

Quantités conteneur
20FT : 1512
40FT : 3132
40HQ : 3570

300W



TBL-201 (blanc) & TBL-206 (noir)
Mini blender
Capacité : 500 mL
Bol gradué
Lames en acier
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 200-300W

TBL-201 (white) & TBL-206 (black)
Mini blender
Capacity: 500 mL
Graduated bowl
Steel blades
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 200-300W

GENCOD : 3760115718470 (white)
GENCOD : 3760115718494 (black)

HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 0,8
Dimension en cm : 11 x 11 x 28

Carton
UVC : 8
Poids en kg : 9,5
Dimensions en cm : 46 x 23,5 x 29,5

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 42
Qt pièces : 336

Quantités conteneur
20FT : 6875
40FT : 14250
40HQ : 16750

500W



TBL-771 (blanc) & TBL-786/TBL-796 (noir)
Blender

Double sécurité
Bol capacité 1,5 litres
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 500W

TBL-771 (white) & TBL-786 (black)
Blender

Double security
1.5-liter bowl capacity
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel bowl
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 500W

GENCOD : 3760301552918 (white)
GENCOD : 3760301552925 (black) - **TBL-786**
GENCOD : 3760301557890 (black) - **TBL-796**

HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 1,43
Dimension en cm : 21 x 21 x 40

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 7,4
Dimensions en cm : 21 x 21 x 40

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 112

Quantités conteneur
20FT : 1300
40FT : 2620
40HQ : 3136

500W



TBL-7854 (bleu) & TBL-7852 (vert)
Blender

Double sécurité
Bol capacité 1,5 litres
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 500W

TBL-7854 (blue) & TBL-7852 (green)
Blender

Double security
1.5-liter bowl capacity
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel bowl
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 500W

GENCOD : 3701785300176 (blue)
GENCOD : 3701785300145 (green)

HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 1,43
Dimension en cm : 21 x 21 x 40

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 7,4
Dimensions en cm : 21 x 21 x 40

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 112

Quantités conteneur
20FT : 1300
40FT : 2620
40HQ : 3136

500W



TBL-789
Blender

Double sécurité
Bol en verre capacité 1,5 litre
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Couvercle sécurité
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 500W

TBL-789
Blender

Double security
1.5-liter glass bowl
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel blade
Safety lid
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 500W

Produit
Poids en kg : 1,43
Dimension en cm : 21 x 21 x 40

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 7,4
Dimensions en cm : 21 x 21 x 40

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 40

Quantités conteneur
20FT : 1300
40FT : 2620
40HQ : 3136

GENCOD : 3760301552956

HS CODE : 85094000

400W



TBLI-410

Blender inox bol verre
Bol en verre capacité 1 litre
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 400W

TBLI-410
Stainless steel blender with glass bowl

1-liter glass bowl
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel blades
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 400W

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 16
Dimensions en cm : 54 x 36,5 x 38

Produit
Poids en kg : 2,4
Dimension en cm : 17,5 x 17,5 x 36

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 96

Quantités conteneur
20FT : 2680
40FT : 5360
40HQ : 5958

GENCOD : 3760196097594

HS CODE : 85094000

500W



TBLI-395
Blender INOX rouge
Bol Verre capacité 1.5 Litre
2 Vitesses + Fonctions impulsion
Double sécurité, base et couvercle
4 Lames en Inox
Spécial glace Pilée
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Alimentation : 230V ~ / 50-60Hz
Puissance : 500W

TBLI-395
Red Stainless steel Blender
1.5-liter glass bowl
2 speeds + pulse functions
Double safety lock on base and lid
4 stainless steel blades
Specially designed for crushed ice
Easy to clean
Non-slip feet
Power supply : 230V ~ / 50-60Hz
Power : 500W

GENCOD : 3701785300589
HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 3,61
Dimension en cm : 34.6 x 29.2 x 21.6

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 7,78
Dimensions en cm : 45 x 31 x 36.5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 56

Quantités conteneur
20FT : 1090
40FT : 2280
40HQ : 2600

500W



TBLI-370 / TBLI-390
Blender INOX
Bol Verre capacité 1.5 Litre
2 Vitesses + Fonctions impulsion
Double sécurité, base et couvercle
4 Lames en Inox
Spécial glace Pilée
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Alimentation : 230V ~ / 50-60Hz
Puissance : 500W

TBLI-370 / TBLI-390
Stainless steel Blender
1.5-liter glass bowl
2 speeds + pulse functions
Double safety lock on base and lid
4 stainless steel blades
Specially designed for crushed ice
Easy to clean
Non-slip feet
Power supply : 230V ~ / 50-60Hz
Power : 500W

GENCOD : 3760301556022 - TBLI-370
GENCOD : 3760301557784 - TBLI-390
HS CODE : 85094000

Produit
Poids en kg : 3,61
Dimension en cm : 34.6 x 29.2 x 21.6

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 7,78
Dimensions en cm : 45 x 31 x 36.5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 56

Quantités conteneur
20FT : 1090
40FT : 2280
40HQ : 2600

1250W



GENCOD : 3760115718340 (grey)
GENCOD : 3760301553687 (red)

HS CODE : 85094000

TBLI-1250 (inox) & TBLI-1255 (inox rouge)
Blender inox bol en verre
Bol Verre capacité 1,5 litre
5 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
6 Lâmes en Inox
Spécial Glace Pilée
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1250W

TBLI-1250 (Stainless steel) & TBLI-1255 (Red Stainless steel)
Stainless steel blender with glass bowl
1.5-liter glass bowl
5 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
6 stainless steel blades
Specially for crushed ice
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1250W

Produit
Poids en kg : 3,4
Dimension en cm : 19.5 X 19.5 X 40.5

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 14,6
Dimensions en cm : 40.5 X 40.5 X 43

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 40
Qt pièces : 80

Quantités conteneur
20FT : 1400
40FT : 2900
40HQ : 3480

250W



TMP-0171 & TMP-7170/ TMP-7271

Mixeur plongeant

1 Vitesse
Bouton Poussoir Marche
Lame en Acier Inoxydable
Pied anti-éclaboussure
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 250W

TMP-0171 & TMP-7170/ TMP-7271

Immersion blender

1 Speed
Push-Button Start
Stainless Steel Blade
Anti-Splash Foot
Power Supply: 220-240V ~ 50Hz
Power: 250W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 9240
40FT : 19152
40HQ : 22452

Produit

Poids en kg : 0,547
Dimension en cm : 8 x 8 x 39

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 7,7
Dimensions en cm : 8 x 8 x 39

HS CODE : 85094000

GENCOD : 3760301553298 - TMP-0171
GENCOD : 3760301556466 - TMP-7271

GENCOD : 3760301556138 - TMP-7170

250W



TMP-7174 & TMP-7175

Mixeur plongeant

1 Vitesse
Bouton Poussoir Marche
Lame en Acier Inoxydable
Pied anti-éclaboussure
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 250W

TMP-7174 & TMP-7175

Immersion blender

1 Speed
Push-Button Start
Stainless Steel Blade
Anti-Splash Foot
Power Supply: 220-240V ~ 50Hz
Power: 250W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 9240
40FT : 19152
40HQ : 22452

Produit

Poids en kg : 0,547
Dimension en cm : 8 x 8 x 39

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 7,7
Dimensions en cm : 8 x 8 x 39

HS CODE : 85094000

GENCOD : 3760301550150 (blue)
GENCOD : 3760115717312 (red)

600W



GENCOD : 3760115719941 (white)
GENCOD : 376030150334 (red)
GENCOD : 3760115718869 (black)

HS CODE : 85094000

TMP-660 (blanc) & TMP-665 (rouge) & TMP-666 (noir)

Mixeur plongeant

2 Vitesses
Pied et Lame en Acier Inoxydable
Pied démontable pour un nettoyage et un rangement facile
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 600W

TMP-660 (white) & TMP-665 (red) & TMP-666 (black)

Immersion blender

2 Speeds
Stainless Steel Foot and Blade
Removable foot for easy cleaning and storage
Power Supply: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 432

Produit

Poids en kg : 0,71
Dimension en cm : 8 x 8 x 39

Quantités conteneur

20FT : 9240
40FT : 19152
40HQ : 22452

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 9,6
Dimensions en cm : 34,5 x 26 x 40,5

300W



TMS-8350

Mixeur 3 en 1

Plongeur / Fouet / Hachoir
 Poussoir à 2 vitesses
 Lame en acier inoxydable
 Bol hachoir d'une capacité de 500 ml
 Accessoires démontables pour un nettoyage et un rangement faciles
 Support de rangement inclus
 Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
 Puissance : 250-300 W

TMS-8350

3-in-1 Blender

Immersion Blender / Whisk / Chopper
 2-Speed Pusher
 Stainless Steel Blade
 500ml Chopper Bowl
 Removable Accessories for Easy Cleaning and Storage
 Storage Stand Included
 Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power: 250-300 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 4215
 40FT : 8430
 40HQ : 9366

Produit

Poids en kg : 1.176
 Dimension en cm : 18.7 x 14 x 24

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 7.51
 Dimensions en cm : 43.8 x 20.1 x 50.5

GENCOD : 3760301555308

HS CODE : 85094000

300W



TMS-8356

Mixeur 3 en 1

Plongeur / Fouet / Hachoir
 Poussoir à 2 vitesses
 Lame en acier inoxydable
 Bol hachoir d'une capacité de 500 ml
 Accessoires démontables pour un nettoyage faciles
 Support de rangement inclus
 Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
 Puissance : 250-300 W

TMS-8356

3-in-1 Blender

Immersion Blender / Whisk / Chopper
 2-Speed Pusher
 Stainless Steel Blade
 500ml Chopper Bowl
 Removable Accessories for Easy Cleaning and Storage
 Storage Stand Included
 Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power: 250-300 W

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 32
 Qt pièces : 192

Quantités conteneur

20FT : 4215
 40FT : 8430
 40HQ : 9366

Produit

Poids en kg : 1.176
 Dimension en cm : 18.7 x 14 x 24

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 7.51
 Dimensions en cm : 43.8 x 20.1 x 50.5

GENCOD : 3760301555315

HS CODE : 85094000

300W



GENCOD : 3760301556084

HS CODE : 85094000

TMS-8355

Mixeur 3 en 1

Plongeur / Fouet / Hachoir
 Poussoir à 2 vitesses
 Lame en acier inoxydable
 Bol hachoir d'une capacité de 500 ml
 Accessoires démontables pour un nettoyage et un rangement faciles
 Support de rangement inclus
 Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
 Puissance : 250-300 W

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 32
 Qt pièces : 192

Produit

Poids en kg : 1.176
 Dimension en cm : 18.7 x 14 x 24

TMS-8355

3-in-1 Blender

Immersion Blender / Whisk / Chopper
 2-Speed Pusher
 Stainless Steel Blade
 500ml Chopper Bowl
 Removable Accessories for Easy Cleaning and Storage
 Storage Stand Included
 Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power: 250-300 W

Quantités conteneur

20FT : 4215
 40FT : 8430
 40HQ : 9366

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 7.51
 Dimensions en cm : 43.8 x 20.1 x 50.5



600W

TMS-9600 & TMS-9607

Mixeur 3 en 1

Plongeur / Fouet / Hachoir
 Pieds INOX
 Vitesses: 2
 Capacité du Bol Hachoir: 500 mL
 Lame en acier inoxydable
 Livré avec Bol mixeur et fouet
 Accessoire démontable pour un rangement et un nettoyage facile
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 600W

TMS-9600 & TMS-9607

Immersion blender

Immersion Blender / Whisk / Chopper
 Stainless Steel Feet
 Speeds: 2
 Chopper Bowl Capacity: 500 ml
 Stainless Steel Blade
 Includes Blender Bowl and Whisk
 Removable attachment for easy storage and cleaning
 Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 28
 Qt pièces : 168

Quantités conteneur

20FT : 3570
 40FT : 7350
 40HQ : 8580

Produit

Poids en kg : 1,09
 Dimension en cm : 22 x 13,5 x 23

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 9
 Dimensions en cm : 42,5 x 23,5 x 48,5

GENCOD : 3760115718135 - (TMS-9600)
 GENCOD : 3760301557975 - (TMS-9607)

HS CODE : 85094000



600W

TMS-9666

Mixeur 3 en 1

Plongeur / Fouet / Hachoir
 Pieds INOX
 Vitesses: 2
 Capacité du Bol Hachoir: 500 mL
 Lame en acier inoxydable
 Livré avec Bol mixeur et fouet
 Accessoire démontable pour un rangement et un nettoyage facile
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 600W

TMS-9666

3-in-1 Blender

Immersion Blender / Whisk / Chopper
 Stainless Steel Feet
 Speeds: 2
 Chopper Bowl Capacity: 500 ml
 Stainless Steel Blade
 Includes Blender Bowl and Whisk
 Removable attachment for easy storage and cleaning
 Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 28
 Qt pièces : 168

Quantités conteneur

20FT : 3570
 40FT : 7350
 40HQ : 8580

Produit

Poids en kg : 1,09
 Dimension en cm : 22 x 13,5 x 23

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 9
 Dimensions en cm : 42,5 x 23,5 x 48,5

GENCOD : 3760115718142

HS CODE : 85094000



600W

GENCOD : 3760301550525

HS CODE : 85094000

TMS-9605

Mixeur 3 en 1

Plongeur / Fouet / Hachoir
 Pieds INOX
 Vitesses: 2
 Capacité du Bol Hachoir: 500 mL
 Lame en acier inoxydable
 Livré avec Bol mixeur et fouet
 Accessoire démontable pour un rangement et un nettoyage facile
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 600W

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 28
 Qt pièces : 168

Produit

Poids en kg : 1,09
 Dimension en cm : 22 x 13,5 x 23

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 9
 Dimensions en cm : 42,5 x 23,5 x 48,5

TMS-9605

3-in-1 Blender

Immersion Blender / Whisk / Chopper
 Stainless Steel Feet
 Speeds: 2
 Chopper Bowl Capacity: 500 ml
 Stainless Steel Blade
 Includes Blender Bowl and Whisk
 Removable attachment for easy storage and cleaning
 Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 600W

Quantités conteneur

20FT : 3570
 40FT : 7350
 40HQ : 8580

ÉQUIPEMENT CUISINE - BATTEUR À MAIN

200W

TMM-8001 (blanc) & TMM-8009 (noir)
Batteur à main

Sélecteur 5 vitesses + Turbo
Bouton d'éjection des fouets
Fouets et Crochets Chromés
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 200W

TMM-8001 (white) & TMM-8009 (black)
Hand mixer

5-speed selector + Turbo
Whisk eject button
Chrome-plated whisks and hooks
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power : 200W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 288

Quantités conteneur

20FT : 7816
40FT : 15720
40HQ : 18064

Produit

Poids en kg : 0,789
Dimension en cm : 21 x 10 x 14,5

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 6,8
Dimensions en cm : 22,5 x 42 x 31,5

GENCOD : 3760196097846 (white)
GENCOD : 3760196097853 (black)

HS CODE : 85094000



GENCOD : 3760301552307 (white)
GENCOD : 3760301554516 (red)
GENCOD : 3760301552314 (black)

HS CODE : 85094000

ÉQUIPEMENT CUISINE - BATTEUR MULTI-FONCTIONS

300W

TMP-308

Batteur multi-fonctions + pied mixeur 3 en 1

Bouton vitesse variable
Bouton eject
Ustensiles amovibles pour un nettoyage facile
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 300W
Accessoires lavables inclus : fouet, crochet, pied mixeur

TMP-308

Multi-function mixer + hand mixer 3 in 1

Variable speed control
Eject button
Removable attachments for easy cleaning
220-240V~ 50/60Hz
Power: 300W
Washable accessories included: whisk, dough hook, blender foot

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 42
Qt pièces : 252

Quantités conteneur

20FT : 5676
40FT : 11760
40HQ : 13788

Produit

Poids en kg : 1,6
Dimension en cm : 20.5 x 10 x 19.5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 10,2
Dimensions en cm : 43 x 32 x 21.5

GENCOD : 3760301550921

HS CODE : 85094000



300W

TMM-3001 (blanc) & TMM-3005 (rouge) & TMM-3006 (noir)
Batteur à main

Sélecteur 5 vitesses + Turbo
Bouton d'éjection des fouets
Fouets et Crochets Chromés
Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance : 300W

TMM-3001 (white) & TMM-3005 (red) & TMM-3006 (black)
Hand mixer

5-speed selector + Turbo
Whisk eject button
Chrome-plated whisks and hooks
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power : 300W

Données logistiques

Nb de couche : 10
Qt colis : 40
Qt pièces : 480

Quantités conteneur

20FT : 7752
40FT : 15900
40HQ : 18696

Produit

Poids en kg : 0,9
Dimension en cm : 21 x 9.5 x 14

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 11,5
Dimensions en cm : 44 x 22 x 44

GENCOD : 3760301552307 (white)
GENCOD : 3760301554516 (red)
GENCOD : 3760301552314 (black)

HS CODE : 85094000

300W

TMH-8300

Batteur multifonctions 4 en 1

Bouton vitesse variable
Bouton d'éjection
Ustensiles amovibles pour un nettoyage facile
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 300W
Accessoires lavable inclus : fouet, crochet, pied mixeur, bol hachoir

TMH-8300

Multifunction mixer 4 in 1

Variable speed control
Eject button
Removable attachments for easy cleaning
220-240V~ 50/60Hz
Power: 300W
Washable accessories included: whisk, dough hook, blender foot, food processor bowl

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 23
Qt pièces : 186

Quantités conteneur

20FT : 3258
40FT : 6750
40HQ : 7914

Produit

Poids en kg : 1,61
Dimension en cm : 25 x 14 x 21.5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 10,3
Dimensions en cm : 51.5 x 44 x 23

GENCOD : 3760301550716

HS CODE : 85094000



150W



THA-150 (blanc) & THA-156 (noir)
Mini-hachoir

Bouton poussoir
Lames en inox
Couvercle de sécurité
Bol capacité 375 mL
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 150W

THA-150 (white) & THA-156 (black)
Mini chopper

Push button
Stainless steel blades
Safety lid
375 mL bowl capacity
220-240V~ 50/60Hz
Power : 150W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 360

Quantités conteneur

20FT : 7164
40FT : 14856
40HQ : 17400

Produit

Poids en kg : 0,7
Dimension en cm : 18.4 x 12.4 x 14.6

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 39 x 38.5 x 31.2

GENCOD : 3760301550907 (white)
GENCOD : 3760301550914 (black)

HS CODE : 85094000

200W



THA-340 (noir) & THA-350 (blanc)
Mini-hachoir double lame en INOX

2 doubles lames
Bouton poussoir
Bol plastique capacité : 500ml
Pieds antidérapants
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 200W

THA-340 (black) & THA-350 (white)
Mini double-blade stainless steel chopper

2 double blades
Push button
Plastic bowl, capacity: 500ml
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 200W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 48
Qt pièces : 288

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 0,87
Dimension en cm : 13.5 x 13.7 x 24.3

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 5,59
Dimensions en cm : 42 x 29.2 x 26.3

GENCOD : 3760301556183 (white)
GENCOD : 3760301556190 (black)

HS CODE : 85094000

400W



THA-082 (blanc) & THA-085 (rouge)
Mini-hachoir bol verre transparent

Capacité 600 mL
2 Vitesses Démarrage par pression
Lame en acier inoxydable
Démontable pour un Nettoyage facile
Idéal pour : Viande, Fromage, Noix, Persil, Ail . . .
Alimentation : 230V ~ / 50Hz
Puissance : 200-400W

THA-082 (white) & THA-085 (red)
Mini chopper with transparent glass bowl

600ml Capacity
2 Speeds Push-button start
Stainless steel blade
Removable for easy cleaning
Ideal for: Meat, Cheese, Nuts, Parsley, Garlic...
Power supply: 230V ~ / 50Hz
Power: 200-400W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 32
Qt pièces : 192

Quantités conteneur

20FT : 4614
40FT : 9294
40HQ : 10860

Produit

Poids en kg : 1,6
Dimension en cm : 16,5 x 16,5 x 20

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 10,05
Dimensions en cm : 51 x 18,5 x 42

GENCOD : 3760196092964 (white)
GENCOD : 3760196092971 (red)

HS CODE : 85094000

300W



THA-802 (blanc) & THA-806 (noir)
Mini-hachoir double lame en INOX

Bouton poussoir
2 doubles lames
Couvercle de sécurité
Bol, lames et couvercle lavables en machine
Bol capacité 800 mL
Alimentation 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 300W

THA-802 (white) & THA-806 (black)
Mini double-blade stainless steel chopper

Push Button
2 double blades
Safety Lid
Dispensing Bowl, Blades, and Lid
800 mL Bowl Capacity
Power Supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 300W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 120

Quantités conteneur

20FT : 2496
40FT : 5056
40HQ : 5728

Produit

Poids en kg : 1,87
Dimension en cm : 30.5 x 20 x 17

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 8,1
Dimensions en cm : 41.5 x 31.9 x 35.9

GENCOD : 3760301552284 (white)
GENCOD : 3760301552291 (black)

HS CODE : 85094000



300W

THV-521
Hachoir à viande électrique
 Lame en acier inoxydable, plateau en aluminium
 Poignée de transport
 Interrupteur de sécurité
 Fonction inverse en cas de bouchage
 Idéal pour: Viande, Fromage, Noix...
 220-240V~ 50/60Hz, Puissance : 300W
 Accessoires :
 2 Grilles de hachoir (moyen et gros)
 Embout à Saucisses
 1 adaptateur pour boulettes kebbé, 1 poussoir

THV-521
Electric meat grinder
 Stainless steel blade, aluminum tray
 Carrying handle
 Safety switch
 Reverse function in case of jamming
 Ideal for: Meat, Cheese, Nuts...
 220-240V~ 50/60Hz, Power: 300W
 Accessories:
 2 Grinding plates (medium and coarse)
 Sausage attachment
 1 Kibbeh attachment, 1 Meatball pusher

GENCOD : 3760301553861

HS CODE : 85094000

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,3 Dimension en cm : 30 x 19 x 30	UVC : 4 Poids en kg : 5,2 Dimensions en cm : 39,5 x 31,5 x 62,5	Nb de couche : 5 Qt colis : 20 Qt pièces : 80	20FT : 1484 40FT : 3024 40HQ : 3536



450W

THV-538
Hachoir à viande électrique INOX
 Lame en acier inoxydable, plateau en aluminium
 Poignée de transport
 Interrupteur de sécurité
 Fonction inverse en cas de bouchage
 Idéal pour: Viande, Fromage, Noix...
 220-240V~ 50/60Hz Puissance : 450W
 Accessoires :
 3 Grilles de hachoir (fin, moyen et gros)
 Embout à Saucisses
 Plateau en aluminium
 1 adaptateur pour boulettes kebbé, 1 Poussoir

THV-538
Stainless steel Electric meat grinder
 Stainless steel blade, aluminum tray
 Carrying handle
 Safety switch
 Reverse function in case of jamming
 Ideal for: Meat, Cheese, Nuts...
 220-240V~ 50/60Hz Power: 450W
 Accessories:
 3 Grinding plates (fine, medium, and coarse)
 Sausage attachment
 Aluminum tray
 1 Kibbeh attachment, 1 Meatball pusher

GENCOD : 3760115718340

HS CODE : 85094000

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,7 Dimension en cm : 45 x 20 x 28,5	UVC : 4 Poids en kg : 7,2 Dimensions en cm : 43 x 41,5 x 59,5	Nb de couche : 4 Qt colis : 16 Qt pièces : 64	20FT : 1092 40FT : 2224 40HQ : 2600



150W

TTR-890
Trancheuse électrique
 Lame démontable en acier inoxydable - Ø 190 mm
 Interrupteur Marche/Arrêt
 Poussoir aliment en plastique avec picots de maintien
 Pieds Antidérapants avec ventouses
 Réglages de coupe de 1 à 15 mm
 Plateau de coupe guidée
 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 150W

TTR-890
Electric slicer
 Removable stainless steel blade - Ø 190 mm
 On/Off switch
 Plastic food pusher with retaining prongs
 Non-slip feet with suction cups
 Cutting settings from 1 to 15 mm
 Guided cutting tray
 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 150W

GENCOD : 3760196093015

HS CODE : 85098000

Données logistiques	Produit	Carton	Quantités conteneur
Nb de couche : 3 Qt colis : 18 Qt pièces : 36	Poids en kg : 4,75 Dimension en cm : 41,5 x 27 x 28,5	UVC : 2 Poids en kg : 10 Dimensions en cm : 55,5 x 42,5 x 30,5	20FT : 776 40FT : 1610 40HQ : 1880



TIR-267I
Tire-bouchon électrique
 Coupe capsule intégré
 Lumière interne
 Alimentation : 4 piles 1,5V LR06 ou AA (non fournies)
 Enlève le bouchon et le libère automatiquement

TIR-276I
Electric corkscrew
 Integrated capsule cutter
 Internal light
 Power supply: 4 x 1.5V LR06 or AA batteries (not included)
 Removes and automatically releases the cap

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Produit
 Poids en kg : 0,42
 Dimension en cm : 6 x 6 x 27,7

Quantités conteneur
 20FT : 18648
 40FT : 39360
 40HQ : 46272

Carton
 UVC : 24
 Poids en kg : 11,2
 Dimensions en cm : 53 x 30,5 x 31,5



GENCOD : 3760301551218

HS CODE : 85098000



TIR-1000
Tire-bouchon électrique avec socle
 Matériaux : ABS, PC
 Alimentation : Rechargeable via **USB-C**
 Accessoires inclus :
 1 coupe-capsule
 1 bec verseur
 1 pompe à vin

TIR-1000
Electric corkscrew with base
 Materials: ABS, PC
 Power supply: Rechargeable via **USB-C**
 Included accessories:
 1 foil cutter
 1 pouring spout
 1 wine pump

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 20700
Qt colis : NC	40FT : 42780
Qt pièces : NC	40HQ : 48300

Produit
 Poids en kg : 0,21
 Dimension en cm : 4,5 x 4,5 x 18,5

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : 46 x 21 x 18

GENCOD : 3701785300435

HS CODE : 85098000



TPSI-263
Moulin électrique INOX
 Finesse de broyage ajustable de fin à épais
 Pour sel, poivre, épices...
 Contenance : 30ml
 Eclairage pour un dosage précis
 Alimentation : 6 piles 1,5 LR03 ou AAA (non fournies)

TPSI-263
stainless steel Electric mill
 Adjustable grinding fineness from fine to coarse
 For salt, pepper, spices, etc.
 Capacity: 30ml
 Lighting for precise dosing
 Power supply: 6 x 1.5 LR03 or AAA batteries (not included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 18648
Qt colis : NC	40FT : 39360
Qt pièces : NC	40HQ : 46272

Produit
 Poids en kg : 0,42
 Dimension en cm : 6 x 6 x 27,7

Carton
 UVC : 24
 Poids en kg : 11,2
 Dimensions en cm : 53 x 30,5 x 21,5

GENCOD : 3760301551195

Produit vendu à l'unité

HS CODE : 85094000



TPSI-269A
Moulin Electrique Sel et Poivre Inox
 Démarrage automatique par basculement
 Finesse de broyage ajustable de fin à épais
 Pour sel, poivre, épices...
 Contenance : 100ml
 Eclairage pour un dosage précis
 Alimentation : 6 piles 1,5V LR03 ou AAA (non fournies)

TPSI-269A
Stainless Steel Electric Salt and Pepper Mill
 Automatic start by tilting
 Adjustable grind from fine to coarse
 For salt, pepper, spices...
 Capacity: 100ml
 Light for precise dosing
 Power supply: 6 x 1.5V LR03 or AAA batteries (not included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 19648
Qt colis : NC	40FT : 39360
Qt pièces : NC	40HQ : 46272

Produit
 Poids en kg : 0,42
 Dimension en cm : 6 x 6 x 27,7

Carton
 UVC : 24
 Poids en kg : 11,2
 Dimensions en cm : 53 x 30,5 x 21,5

GENCOD : 3760301551294

HS CODE : 85094000



GENCOD : 3760115718227

HS CODE : 85098000

150W

TCE-009

Couteau électrique 2 lames INOX 24,5cm

Lame pour fruits, légumes, viandes, pain...
Lame pour surgelés
Moteur puissant
Bouton Double sécurité
Touche d'éjection des lames
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 150W

TCE-009

2-blade stainless steel electric knife, 24.5cm

Blade for fruits, vegetables, meats, bread...
Blade for frozen foods
Powerful motor
Double safety button
Blade eject button
Power supply : 230V~ 50Hz
Power : 150W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 360

Quantités conteneur

20FT : 9576
40FT : 19668
40HQ : 23028

Produit

Poids en kg : 0,828
Dimension en cm : 25 x 7,2 x 14,2

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 11
Dimensions en cm : 45 x 26 x 30,5



GENCOD : 3760301550433

HS CODE : 85094000

150W

TRO-7765

Robot Rap'tout

5 accessoires inclus :
3 râpes (fine, grosse, broyage)
2 éminceurs (tranche fine et tranche épaisse ondulée)
Lames en inox avec protections colorées pour un repérage facile
Changement des accessoires rapide et simple
Éléments compatibles lave-vaisselle
Design moderne et compact
Range-accessoires intégré à l'arrière
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 150W

TRO-7765

Robot Rap'tout

5 accessories included:
3 graters (fine, coarse, grinding)
2 slicers (thin and thick crinkle-cut)
Stainless steel blades with color-coded guards for easy identification
Quick and easy accessory changes
Dishwasher-safe parts
Modern and compact design
Integrated accessory storage at the back
Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 150W

Produit

Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : 26 x 22 x 17

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 11,4
Dimensions en cm : 68 x 27,5 x 37

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 16
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 2574
40FT : 5392
40HQ : 6144



GENCOD : 3760115718159

HS CODE : 85166090

350W

TO-007

Œufrier Electrique

Cuit 7 œufs à la coque Cuit 4 œufs au plat
Cuisson Vapeur
Bouton Marche/Arrêt
Plaque chauffante en Inox facile à nettoyer
Couvercle en Inox Brossé
Arrêt automatique et signal sonore
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 350W
Accessoires:
Plateau vapeur
Ustensile pour cuire 4 œufs au plat
Ustensile pour œufs à la coque.
Verre mesureur

TO-007

Electric Egg Cooker

Cooks 7 soft-boiled eggs Cooks 4 fried eggs
Steam cooking
On/Off button
Easy-to-clean stainless steel heating plate
Brushed stainless steel lid
Automatic shut-off and audible signal
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 350W
Accessories:
Steamer tray
Fried egg holder
Boiled egg holder
Measuring cup



Produit

Poids en kg : 0,88
Dimension en cm : 17,5 x 17 x 16,5

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 9,7
Dimensions en cm : 53 x 37 x 35

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 240

Quantités conteneur

20FT : 4860
40FT : 9852
40HQ : 11568



GENCOD : 3760115717725 (white)
GENCOD : 3760301551263 (red)
GENCOD : 3760115717732 (black)

HS CODE : 85094000

800W

TRO-6851 (blanc) & TRO-6855 (rouge) & TRO-6856 (noir)

Robot multi-fonctions

2 vitesses + fonction impulsion
Hacher - Râper - Trancher
Capacité du récipient 1,5L
Couvercle avec une large cheminée et son poussoir
Double système de sécurité
Pieds Antidérapants
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 600-800W
Livré avec :
1 lame pour Hacher, 1 disque pour Râper ou Couper

TRO-6851 (white) & TRO-6855 (red) & TRO-6856 (black)

Multi-functional robot

2 speeds + pulse function
Chop - Grate - Slice
1.5L container capacity
Lid with wide feed tube and pusher
Double safety system
Non-slip feet
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 600-800W
Includes:
1 chopping blade, 1 grating/slicing disc

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20P : 1448
40P : 3056
40P HC : 3600

Produit

Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 22 x 22 x 35

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 11,8
Dimensions en cm : 45 x 45 x 36,8



GENCOD : 3760301556718

HS CODE : 85094000

500W

TMB-340
Batteur avec bol planétaire et mélangeur détachable
 Capacité : 3,5L
 Batteur avec fouets et crochets
 Batteur utilisable à la main ou intégré au bol
 Couvercle anti-bruit limitant les éclaboussures de farine
 Fenêtre ouvrable pour ajouter les ingrédients facilement
 Double bol pour plus de praticité
 Rangement facile
 Pieds antidérapants pour une meilleure stabilité
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 500W

TMB-340
Mixer with planetary bowl and detachable beater
 Capacity: 3.5L
 Mixer with beaters and dough hooks
 Handheld or integrated mixer
 Spill-proof lid to minimize flour splashes
 Openable window for easy ingredient addition
 Double bowl for added convenience
 Easy storage
 Non-slip feet for stability
 Power supply: 220-240V~ 50-60Hz
 Power: 500W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1912
Qt colis : 35	40FT : 3912
Qt pièces : 70	40HQ : 4264

Produit
 Poids en kg : 2,8
 Dimension en cm : 26,8 x 23,2 x 19,2

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 10,96
 Dimensions en cm : 51,3 x 30,0 x 44,7



GENCOD : 3760115717084 (red)
 GENCOD : 3760115717091 (noir)

HS CODE : 85094000

350W

TMB-355 (rouge) & TMB-356 (noir)
Robot Pâtissier
 Bol inox d'une capacité de 3,5L
 5 vitesses
 Batteur, Fouet
 Inclinaison du bras pour un accès facile
 Pieds Antidérapants
 Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 350W

TMB-355 (red) & TMB-356 (black)
Pastry Robot
 3.5L stainless steel bowl
 5 speeds
 Beater, Whisk
 Tilting arm for easy access
 Non-slip feet
 220-240V~ 50/60Hz power supply
 Power: 350W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1316
Qt colis : 15	40FT : 2636
Qt pièces : 60	40HQ : 3060

Produit
 Poids en kg : 2,5
 Dimension en cm : 30,5 x 22,3 x 29

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 10,4
 Dimensions en cm : 46,6 x 32 x 60



GENCOD : 3760301551867

HS CODE : 85094000

1300W

TRO-1600
Robot pétrin
 Bol inox d'une capacité de 6L
 Mouvement planétaire pour un mélange parfait
 Inclinaison du bras avec bouton de verrouillage
 Protection contre les surcharges du moteur
 Sélecteur 6 vitesses de rotation + fonction Impulsions
 Témoin LED sur sélecteur
 Alimentation 220-240V~ 50Hz Puissance 1300W
 Accessoires:
 - Crochet pétrisseur
 - Fouet
 - Batteur plat
 - Couvercle Anti Éclaboussures
 - Spatule

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 630
Qt colis : 32	40FT : 1300
Qt pièces : 32	40HQ : 1560

TRO-1600
Robot mixer
 6L stainless steel bowl
 Planetary movement for perfect mixing
 Arm tilt with locking button
 Motor overload protection
 6-speed selector + Pulse function
 LED indicator on selector
 Power supply: 220-240V~ 50Hz
 Power: 1300W
 Accessories:
 - Dough hook
 - Whisk
 - Flat beater
 - Splash guard
 - Spatula

Produit / Carton
UVC : 1
Poids en kg : 7
Dimension en cm : 38 x 24 x 31





1300W

GENCOD : 3760196099727

HS CODE : 85094000

TRO-1306

Robot pétrin

Bol inox d'une capacité de 6,5L
Mouvement planétaire pour un mélange parfait
Inclinaison du bras avec bouton de verrouillage
Protection contre les surcharges du moteur
Sélecteur 6 vitesses de rotation + fonction Impulsions
Alimentation 220-240V- 50Hz
Puissance 1300W
Accessoires:
- Crochet pétrisseur
- Fouet
- Batteur plat
- Couvercle Anti Eclaboussures

TRO-1306

Kneading robot

6.5L stainless steel bowl
Planetary movement for perfect mixing
Tilting arm with locking button
Motor overload protection
6-speed selector + Pulse function
Power supply: 220-240V- 50Hz
Power: 1300W
Accessories:
- Dough hook
- Whisk
- Flat beater
- Splash-proof lid



Produit / Carton

UVC : 1
Poids en kg : 7,3
Dimension en cm : 47 x 31 x 41,5

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 28

Quantités conteneur

20FT : 338
40FT : 910
40HQ : 1150



1300W

GENCOD : 3760115718272 - TRO-1305

GENCOD : 3760196099734 - TCDR-135

HS CODE : 85094000

TRO-1305 / TCDR-135

Robot pétrin

Bol inox d'une capacité de 6,5L
Mouvement planétaire pour un mélange parfait
Inclinaison du bras avec bouton de verrouillage
Protection contre les surcharges du moteur
Sélecteur 6 vitesses de rotation + fonction Impulsions
Alimentation 220-240V- 50Hz
Puissance 1300W
Accessoires:
- Crochet pétrisseur
- Fouet
- Batteur plat
- Couvercle Anti Eclaboussures

TRO-1305 / TCDR-135

Kneading robot

6.5L stainless steel bowl
Planetary movement for perfect mixing
Tilting arm with locking button
Motor overload protection
6-speed selector + Pulse function
Power supply: 220-240V- 50Hz
Power: 1300W
Accessories:
- Dough hook
- Whisk
- Flat beater
- Splash-proof lid



Produit / Carton

UVC : 1
Poids en kg : 7,3
Dimension en cm : 47 x 31 x 41,5

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 28

Quantités conteneur

20FT : 338
40FT : 910
40HQ : 1150



TPA-501
Balance de Cuisine Mécanique
 Capacité maximale : 3 kg
 Bol amovible : 1 L
 Graduation précise : 40 g
 Unités de mesure : g / kg / lb / oz

TPA-501
Mechanical Kitchen Scale
 Maximum capacity: 3 kg
 Removable bowl: 1 L
 Precise graduation: 40 g
 Units of measurement: g / kg / lb / oz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 7410
Qt colis : 42	40FT : 15210
Qt pièces : 504	40HQ : 16575

Produit
 Poids en kg : 0,4
 Dimension en cm : 19,5 x 26 x 5,5

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 5,10
 Dimensions en cm : 37 x 23 x 38

GENCOD : 3760301557173

HS CODE : 84231010



TPA-5207
Balance de Cuisine Digitale
 Capacité maximale : 5 kg
 Bol : 3,5 L
 Graduation : 1 g
 Écran : LCD
 Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Fonction d'arrêt automatique
 Indication : surcharge ou pile usée
 Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)

TPA-5207
Digital Kitchen Scale
 Maximum capacity: 5 kg
 Bowl: 3.5 L
 Graduation: 1 g
 Display: LCD
 Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Automatic shut-off function
 Indication: overload or low battery
 Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 3838
Qt colis : 12	40FT : 7675
Qt pièces : 144	40HQ : 8528

Produit
 Poids en kg : 0,755
 Dimension en cm : 26 x 12 x 26

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 9,8
 Dimensions en cm : 52,5 x 37 x 53,5

GENCOD : 3760301557180

HS CODE : 84231010



TPA-507
Balance de Cuisine Mécanique
 Capacité maximale : 3 kg
 Bol d'une capacité de 1 L
 Graduation précise par 40 g
 Unité de mesure : grammes (g)

TPA-507
Mechanical Kitchen Scale
 Maximum capacity: 3 kg
 Bowl capacity: 1 L
 Precise graduations in 40 g increments
 Unit of measurement: grams (g)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 7830
Qt colis : 24	40FT : 15660
Qt pièces : 288	40HQ : 17400

Produit
 Poids en kg : 0,4
 Dimension en cm : 15 x 14 x 17

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 5,55
 Dimensions en cm : 42,5 x 32 x 36,5

GENCOD : 3760301557197

HS CODE : 84231010



TPA-519
Balance de Cuisine Digitale
 Capacité maximale : 5 kg
 Graduation : 1 g
 Écran LCD clair et lisible
 Unités de mesure : g / kg / lb / oz / ml (eau) / ml (lait) / fl'oz (eau) / fl'oz (lait)
 Fonction arrêt automatique
 Indicateur de surcharge et de pile usée
 Alimentation : 2 piles AAA (incluses)

TPA-519
Digital Kitchen Scale
 Maximum capacity: 5 kg
 Graduation: 1 g
 Clear and easy-to-read LCD screen
 Units of measurement: g / kg / lb / oz / ml (water) / ml (milk) / fl oz (water) / fl oz (milk)
 Automatic shut-off function
 Overload and low battery indicators
 Power supply: 2 AAA batteries (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : NC
Qt colis : 48	40FT : NC
Qt pièces : 576	40HQ : NC

Produit
 Poids en kg : 0,51
 Dimension en cm : 23 x 3,5 x 18,1

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 6,45
 Dimensions en cm : 45,5 x 25 x 20

GENCOD : 3760301557166

HS CODE : 84231010



GENCOD : 3760301557159

HS CODE : 84231010

TPA-541
Balance de Cuisine Digitale
 Capacité maximale : 5 kg
 Graduation : 1 g
 Écran : LCD, affichage clair et lisible
 Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Fonction arrêt automatique
 Indicateur de surcharge et de pile faible
 Alimentation : 1 pile CR2032 (incluse)

TPA-541
Digital Kitchen Scale
 Maximum capacity: 5 kg
 Graduation: 1 g
 Display: LCD, clear and easy to read
 Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Automatic shut-off function
 Overload and low battery indicators
 Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 23998
Qt colis : 72	40FT : 47995
Qt pièces : 864	40HQ : 53328
Produit	Carton
Poids en kg : 0,47	UVC : 12
Dimension en cm : 17 x 22,5 x 2,8	Poids en kg : 5,64
	Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3701785300756

HS CODE : 84231010

TPA-580
Balance de Cuisine Digitale
 Capacité maximale : 5 kg
 Graduation : 1 g
 Écran : LCD, affichage clair et lisible
 Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Fonction arrêt automatique
 Indicateur de surcharge et de pile faible
 Alimentation : 1 pile CR2032 (incluse)

TPA-580
Digital Kitchen Scale
 Maximum capacity: 5 kg
 Graduation: 1 g
 Display: LCD, clear and easy to read
 Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Automatic shut-off function
 Overload and low battery indicators
 Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : NC
Qt colis : 72	40FT : NC
Qt pièces : 864	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 0,47	UVC : 12
Dimension en cm : 17 x 22,5 x 2,8	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3760301557203

HS CODE : 84231010

TPA-536
Balance de Cuisine Digitale
 Capacité maximale : 5 kg
 Graduation : 1 g
 Écran : LCD, affichage clair et lisible
 Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Fonction arrêt automatique
 Indicateur de surcharge et de pile faible
 Alimentation : 1 pile CR2032 (incluse)

TPA-536
Digital Kitchen Scale
 Maximum capacity: 5 kg
 Graduation: 1 g
 Display: LCD, clear and easy to read
 Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
 Automatic shut-off function
 Overload and low battery indicators
 Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 23998
Qt colis : 72	40FT : 47995
Qt pièces : 864	40HQ : 53328
Produit	Carton
Poids en kg : 0,5	UVC : 12
Dimension en cm : 17 x 22,5 x 2,8	Poids en kg : 5,64
	Dimensions en cm : 31 x 18 x 24



GENCOD : 3760196099123

HS CODE : 84231010

TPV-50
Pèse-Bagage Digital
 Capacité maximale : 50 kg / 110 lb
 Graduation : 50 g / 0,1 lb
 Affichage de la température ambiante
 Fonctions ZÉRO et TARE
 Écran LCD clair et lisible
 Indicateur de batterie faible
 Alimentation : 1 pile CR2032 - 3 V

TPV-50
Digital Luggage Scale
 Maximum capacity: 50 kg / 110 lb
 Graduation: 50 g / 0.1 lb
 Ambient temperature display
 ZERO and TARE functions
 Clear and easy-to-read LCD screen
 Low battery indicator
 Power supply: 1 x CR2032 - 3V battery

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 38880
Qt colis : 82	40FT : 77760
Qt pièces : 840	40HQ : 86400
Produit	
Poids en kg : 0,122	
Dimension en cm : 15,5 x 10,7 x 4,1	
Carton	
UVC : 40	
Poids en kg : 4,88	
Dimensions en cm : 32,3 x 23 x 25,8	



GENCOD : 3760301559993

HS CODE : 84186900

TSLU-2066
Machine à granité

Capacité boisson froide : 1,8 L
 Capacité slushy : 1,5 L
 Aucun glaçon nécessaire
 6 programmes automatiques : Slushy, Cocktail, Boissons froides, Jus Slushy, Milkshake, Rinçage
 Temps de préparation : 25 à 60 minutes
 Maintien des boissons glacées jusqu'à 8 heures
 Fonction autonettoyante intégrée
 Facile à remplir et à nettoyer
 Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
 Puissance : 265 W

TSLU-2066
Slushy machine

Cold drink capacity: 1.8 L
 Slushy capacity: 1.5 L
 No ice cubes required
 6 automatic programs: Slushy, Cocktail, Cold Drinks, Juice Slushy, Milkshake, Rinse
 Preparation time: 25 to 60 minutes
 Keeps drinks frozen for up to 8 hours
 Built-in self-cleaning function
 Easy to fill and clean
 Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power: 265 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 6
 Qt pièces : 20

Produit

Poids en kg : 12,19
 Dimension en cm : 49 x 22 x 45

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 12,19
 Dimensions en cm : 49 x 22 x 45

Quantités conteneur

20FT : 428
 40FT : 876
 40HQ : 1095

1200W



TPC-888
Machine à pop corn
Préparation sans huile, couvercle amovible
Protection thermique, boîtier en plastique
Bouton Marche/Arrêt - Arrêt automatique
Cuillère doseuse
Préparation du Pop-corn en 2 minutes
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1200W

TPC-888
Popcorn machine
Oil-free preparation, removable lid
Thermal protection, plastic housing
On/Off button - Automatic shut-off
Measuring spoon
Popcorn ready in 2 minutes
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1200W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 5280
Qt colis : 20	40FT : 10800
Qt pièces : 240	40HQ : 12120

Produit
Poids en kg : 0,9
Dimension en cm : 14,5 x 12,6 x 27,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 12
Dimensions en cm : 39,5 x 30,5 x 57

GENCOD : 3760301557029

HS CODE : 85167970

15W



TYA-7001
Yaourtière électrique
Capacité 1,05L = 7 pots
Interrupteur Marche/Arrêt lumineux rétro éclairé bleu
Corps plastique à décor inox
Couvercle transparent
Pot: 150mL avec couvercle
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 15W

TYA-7001
Electric yogurt maker
Capacity 1.05L = 7 jars
Blue backlit illuminated on/off switch
Plastic body with stainless steel trim
Transparent lid
Jar: 150mL with lid
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power :15W

Produit
Poids en kg : 2,3
Dimension en cm : 25,6 x 14,8 x 25,8

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 8
Dimensions en cm : 46,2 x 26,8 x 27,3

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 108

Quantités conteneur
20FT : 2556
40FT : 5208
40HQ : 5928

GENCOD : 3760115719965

HS CODE : 84342000

500W



TBAP-501
Machine à barbe à papa
À réaliser chez soi, en toute simplicité
Idéal pour toute la famille
Préparation sans huile
Sécurité d'utilisation renforcée
Cuillère doseuse incluse
Bouton Marche / Arrêt
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 500 W

TBAP-501
Cotton candy machine
Easy to make at home
Ideal for the whole family
Oil-free preparation
Enhanced safety features
Measuring spoon included
On/Off switch
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1236
Qt colis : 10	40FT : 2562
Qt pièces : 300	40HQ : 2730

Produit
Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : 19,5 x 19,5 x 22,5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 12,5
Dimensions en cm : 61,5 x 31,5 x 10,71

GENCOD : 3760301556961

HS CODE : 85167970

550W



TBM-556
Machine à pain
Capacité : 700-900g
12 programmes :
(Pain Basique, Français, Complet, Sucré, Sans Gluten, Au lait, Gâteaux, Sandwich, Rapide, Pâte, Pétrissage, Cuisson)
Programme spécial sans gluten
Niveau de brunissage de la croûte réglable : Clair, moyen ou foncé
Fonction de maintien au chaud : 60 minutes
Départ différé jusqu'à 13h, idéal pour un pain frais au petit déjeuner
Affichage LCD
Cuve amovible /Antiadhésive
Couvercle avec large hublot
Alimentation : 220-240-50Hz / Puissance : 550 W

TBM-556
Machine à pain
Capacity: 700-900g
12 programs:
(Basic, French, Wholemeal, Sweet, Gluten-Free, Milk, Cakes, Sandwich, Quick, Dough, Kneading, Baking)
Special gluten-free program
Adjustable crust browning level:
Light, medium, or dark
Keep warm function: 60 minutes
Delayed start up to 13 hours, ideal for fresh bread for breakfast
LCD display
Removable bowl / Non-slip feet
Lid with large viewing window
Power supply: 220-240V-50Hz / Power: 550W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 768
Qt colis : 16	40FT : 1560
Qt pièces : 32	40HQ : 1820

Produit
Poids en kg : 4
Dimension en cm : 29,6 x 23,3 x 29,3

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 87
Dimensions en cm : 53,3 x 35,4 x 35,8

GENCOD : 3701785300138

HS CODE : 85094000

800W

TCM-802 (blanc) & TCM-806 (noir)

Croque Monsieur

Cuit 2 "Croques Monsieur" à la fois
 Revêtement anti-adhésif
 Corps en bakélite / Poignée isolante
 Système de verrouillage
 Contrôle automatique de la température
 Témoin de chauffe / Témoin de mise en fonction
 Position verticale : Rangement facile
 Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance 700-800W

TCM-802 (white) & TCM-806 (black)

Sandwich Maker

Cooks 2 «Croque Monsieur» sandwiches at once
 Non-stick coating
 Bakelite body / Insulated handle
 Locking system
 Automatic temperature control
 Heating indicator / Power indicator
 Vertical position: Easy storage
 Power supply 220-240V~ 50/60Hz
 Power 700-800W

Données logistiques Quantités conteneur

Nb de couche : 5 20FT : 3972
 Qt colis : 30 40FT : 8040
 Qt pièces : 180 40HQ : 9372

Produit

Poids en kg : 1,15
 Dimension en cm : 22 x 21 x 9,7

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 7,4
 Dimensions en cm : 30,5 x 25,6 x 50,5



GENCOD : 3760115719163 (white)
 GENCOD : 3760115719170 (black)

HS CODE : 85167970

1000W

TGE-1000i

Gaufrier Electrique

Cuit 2 gaufres à la fois
 Décor Inox
 Corps en bakélite
 Revêtement anti-adhésif
 Système de verrouillage / Poignée isolante
 Contrôle automatique de la température
 Témoin de chauffe / Témoin de mise en fonction
 Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance: 1000W

TGE-1000i

Waffle Maker

Cut 2 waffles at a time
 Stainless steel finish
 Rear-elite body
 Non-stick coating
 Locking system / Insulated handle
 Automatic temperature control
 Heating indicator / Power indicator
 220-240V ~ 50-60Hz power supply
 Power: 1000W

Produit

Poids en kg : 2,03
 Dimension en cm : 33,8 x 13,8 x 30

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 8,8
 Dimensions en cm : 57 x 35 x 31,5

Quantités conteneur

20FT : 2032
 40FT : 4136
 40HQ : 4936

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 80



GENCOD : 3760301555810

HS CODE : 85167970

800W

TGE-852 (blanc) & TGE-866/ TGE-856 (noir)

Gaufrier

Cuit 2 gaufres à la fois
 Revêtement anti-adhésif
 Corps en bakélite
 Système de verrouillage / Poignée isolante
 Contrôle automatique de la température
 Témoin de chauffe / Témoin de mise en fonction
 Position verticale : Rangement facile
 Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance 700-800W

TGE-852 (white) & TGE-866/ TGE-856 (black)

Waffle Maker

Cooks 2 waffles at a time
 Non-stick coating
 Bakelite body
 Locking system / Insulated handle
 Automatic temperature control
 Heating indicator / Power indicator
 Upright position: Easy storage
 Power supply 220-240V~ 50/60Hz
 Power 700-800W

Données logistiques Quantités conteneur

Nb de couche : 6 20FT : 3972
 Qt colis : 30 40FT : 8040
 Qt pièces : 180 40HQ : 9372

Produit

Poids en kg : 1,17
 Dimension en cm : 24,9 x 10,6 x 24,2

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 7,8
 Dimensions en cm : 33,2 x 26,3 x 50,4



GENCOD : 3760301558002 (white) TGE-862
 GENCOD : 3760301550310 (white) TGE-852
 GENCOD : 3760301557999 (black) TGE-866
 GENCOD : 3760115719187 (black) TGE-856

HS CODE : 85167970

1000W

TGE-1006i

Gaufrier

Poignée isolante
 Contrôle automatique de la température
 Plaque antiadhésive pour un nettoyage facile
 Témoins lumineux de mise sous tension et de chauffe
 Compte à rebours programmable jusqu'à 10 minutes
 Orientation verticale unique et large bec verseur pour une utilisation simplifiée.
 Rangement compact grâce à sa position verticale
 Prise américaine, longueur du câble : 0,85 m (prise incluse)
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1000W

TGE-1006i

Waffle Maker

Insulated handle
 Automatic temperature control
 Non-stick plate for easy cleaning
 Power and heating indicator lights
 Programmable countdown timer up to 10 minutes
 Unique vertical orientation and wide spout for ease of use
 Compact storage thanks to its vertical position
 US plug, cable length: 0.85 m (including plug)
 Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 1000W

Données logistiques

Nb de couche : NC UVC : 4
 Qt colis : NC Poids en kg : NC
 Qt pièces : NC Dimensions en cm : 42,8 x 36,1 x 54,6

Quantités conteneur

20FT : 1156
 40FT : 2422
 40HQ : 3042

Produit

Poids en kg : NC
 Dimension en cm : 20 x 25,8 x 34,1



GENCOD : NC

HS CODE : 85167970

800W



GENCOD : 3760115717930 HS CODE : 85167970

TGCI-815
Croque/Gaufre/Grill
 Plaques interchangeables
 Revêtement anti-adhésif
 Système de verrouillage
 Contrôle automatique de la température
 Témoin de chauffe
 Témoin de mise en fonction
 Poignée isolante
 Position de rangement verticale
 Alimentation : 22-240v-50/60Hz
 Puissance : 800W
 Livré avec 3 jeux de plaques : croque monsieur + gaufrier +grill

TGCI-815
Toasted sandwich/Waffle/Grill
 Interchangeable plates
 Non-stick coating
 Locking system
 Automatic temperature control
 Heating indicator light
 Power indicator light
 Insulated handle
 Vertical storage position
 Power supply : 22-240V-50/60Hz
 Power : 800W
 Comes with 3 sets of plates: sandwich maker + waffle iron + grill

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 2880
Qt colis : 30	40FT : 5760
Qt pièces : 120	40HQ : 6400

Produit
 Poids en kg : 2,2
 Dimension en cm : 25,6 x 14,7 x 24,2

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 9,6
 Dimensions en cm : 30,8 x 27 x 50,4



800W



GENCOD : 3760301553038 HS CODE : 85167970

TGCI-836
Croque/Gaufre/Grill
 Plaques interchangeables
 Revêtement anti-adhésif
 Système de verrouillage
 Contrôle automatique de la température
 Témoin de chauffe
 Témoin de mise en fonction
 Poignée isolante
 Position de rangement verticale
 Alimentation : 22-240v-50/60Hz
 Puissance : 800W
 Livré avec 3 jeux de plaques : croque monsieur + gaufrier +grill

TGCI-836
Toasted sandwich/Waffle/Grill
 Interchangeable plates
 Non-stick coating
 Locking system
 Automatic temperature control
 Heating indicator light
 Power indicator light
 Insulated handle
 Vertical storage position
 Power supply : 22-240V-50/60Hz
 Power : 800W
 Comes with 3 sets of plates: sandwich maker + waffle iron + grill

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 2880
Qt colis : 30	40FT : 5760
Qt pièces : 120	40HQ : 6400

Produit
 Poids en kg : 2,2
 Dimension en cm : 25,6 x 14,7 x 24,2

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 9,6
 Dimensions en cm : 30,8 x 27 x 50,4

1000W



GENCOD : 3760301555278 HS CODE : 85167970

TGC-1366
Croque-Gaufrier-Grill
 Plaques Interchangeables - Revêtement anti-adhésif
 Système de verrouillage - Température réglable
 Témoin de chauffe - Témoin de mise en fonction
 Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance 1000W
 Livré avec 3 jeux de plaques :
 Croque monsieur
 Gaufrier
 Grill

TGC-1366
Waffle Iron and Grill
 Interchangeable plates - Non-stick coating
 Locking system - Adjustable temperature
 Heating indicator light - Power indicator light
 220-240V ~ 50-60Hz power supply
 1000W power
 Comes with 3 sets of plates:
 Toasted sandwich maker
 Waffle iron
 Grill

Produit
 Poids en kg : 9
 Dimension en cm : 60 x 28 x 28,3

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 2,1
 Dimensions en cm : 26,5 x 14,5 x 26,7

Données logistiques
 Nb de couche : 6
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 96

Quantités conteneur
 20FT : 5200
 40FT : 4680
 40HQ : 2340



GENCOD : 37701785300268 HS CODE : 85167970

1500W

TCP-044
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
 Revêtement anti-adhérent
 Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
 Contrôleur automatique de température
 Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Puissance : 1500 W

TCP-044
Crepe maker for mini crepes & pancakes
 Non-stick coating
 Insulated handles for safe handling
 Automatic temperature control
 Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 2000
Qt colis : 20	40FT : 4200
Qt pièces : 80	40HQ : 4800

Produit
 Poids en kg : 2,01
 Dimension en cm : 36 x 31 x 10,5

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 2,43
 Dimensions en cm : 44 x 34 x 44



GENCOD : 37017853000183 HS CODE : 85167970

1500W

TCP-088
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
 Revêtement anti-adhérent
 Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
 Contrôleur automatique de température
 Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Puissance : 1500 W

TCP-088
Crepe maker for mini crepes & pancakes
 Non-stick coating
 Insulated handles for safe handling
 Automatic temperature control
 Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1100
Qt colis : NC	40FT : 22350
Qt pièces : NC	40HQ : 2700

Produit
 Poids en kg : 3,12
 Dimension en cm : 67,5 x 10,5 x 32

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 13,39
 Dimensions en cm : 69,5 x 33,5 x 44,5



GENCOD : 37701785300275 HS CODE : 85167970

1500W

TCP-066
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
 Revêtement anti-adhérent
 Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
 Contrôleur automatique de température
 Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Puissance : 1500 W

TCP-066
Crepe maker for mini crepes & pancakes
 Non-stick coating
 Insulated handles for safe handling
 Automatic temperature control
 Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1450
Qt colis : 15	40FT : 3000
Qt pièces : 60	40HQ : 3400

Produit
 Poids en kg : 2,46
 Dimension en cm : 52 x 10,5 x 31

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 9,84
 Dimensions en cm : 53,5 x 35,5 x 21,5



GENCOD : 37017853000190 HS CODE : 85167970

1500W

TCP-085
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
 Revêtement anti-adhérent
 Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
 Contrôleur automatique de température
 Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Puissance : 1500 W

TCP-085
Crepe maker for mini crepes & pancakes
 Non-stick coating
 Insulated handles for safe handling
 Automatic temperature control
 Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1100
Qt colis : NC	40FT : 22350
Qt pièces : NC	40HQ : 2700

Produit
 Poids en kg : 3,12
 Dimension en cm : 67,5 x 10,5 x 32

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 13,39
 Dimensions en cm : 69,5 x 33,5 x 44,5



1200W

GENCOD : 3760301556664

HS CODE : 85167970

TCP-176

Crêpière électrique - Antiadhésif ILAG - 30 cm

Revêtement antiadhésif ILAG
Thermostat réglable
Pieds Antidérapant
Rangement Cordon d'alimentation sous la base
Alimentation 220-240 ~ 50-60 Hz
Puissance : 1200W
Étaleur et spatule inclus



TCP-176

Electric Crepe pan - Non-stick ILAG - 30 cm

ILAG non-stick coating
Adjustable thermostat
Non-slip feet
Power cord storage under the base
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1200W
Spreader and spatula included



Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 72

Produit

Poids en kg : 1,64
Dimension en cm : 35,2 x 11,8 x 36

Quantités conteneur

20FT : 1980
40FT : 4158
40HQ : 4800

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 10,45
Dimensions en cm : 72,7 x 37,1 x 39



800W

GENCOD : 3760301555650

HS CODE : 85167970

TCP-008

Crêpière électrique - 23 cm

Crêpes prêtes en un éclair
Revêtement anti-adhésif
Pieds Antidérapant
Alimentation 220-240V ~ 50-60 Hz
Puissance 800W
Étaleur et spatule inclus

TCP-008

23cm - Electric Crepe Maker

Crepes ready in a flash
Non-stick coating
Non-slip feet
220-240V ~ 50-60 Hz power supply
800W power
Spreader and spatula included

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3456
40FT : 7104
40HQ : 7872

Produit

Poids en kg : 1,12
Dimension en cm : 26,6 x 9,8 x 27,2

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 7
Dimensions en cm : 31,5 x 28,7 x 56,5

1200W



GENCOD : 3760301553304

HS CODE : 85167970

BCP-612

Crêpière électrique - 30cm

Crêpes prêtes en un éclair
Revêtement anti-adhésif
Thermostat Réglable
Pieds antidérapants
Cordon d'alimentation
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 1200W

BCP-612

30cm - Electric crepe maker

Pancakes ready in a flash
Non-stick coating
Adjustable thermostat
Non-slip feet
Power cord
220-240V~ 50/60Hz
Power: 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 2052
40FT : 4256
40HQ : 4992

Produit

Poids en kg : 1,5
Dimension en cm : 35 x 9 x 38

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 6,6
Dimensions en cm : 37,4 x 36,4 x 40

FUN COOKING - CRÊPIÈRE / PANCAKES 2 EN 1

1000W

TCP-217

Crêpière/Pancakes 26cm

Crêpière 26 cm - Plaques interchangeable
4 mini crêpes ou 1 grande
Crêpe prête en un éclair
Revêtement anti-adhésif
Interrupteur Marche / Arrêt
Puissance : 1000W
Alimentation : 220-240V~ 50/60 Hz

TCP-217

Crepe/Pancake Maker 26cm

26cm Crepe Maker - Interchangeable Plates
Makes 4 mini crepes or 1 large crepe
Crepes ready in a flash
Non-stick coating
On/Off switch
Power: 1000W
Power supply: 220-240V~ 50/60 Hz

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 1948
40FT : 4156
40HQ : 4020

Produit

Poids en kg : 1,37
Dimension en cm : 30,5 x 10,5 x 36

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 7,5
Dimensions en cm : 44 x 32,5 x 38



GENCOD : 3760301552031

HS CODE : 85167970

1000W

TCP-616

Crêpière 30cm / 2 en 1

4 pancakes ou 1 Crêpe prêtes en un éclair
Plaque réversible - Revêtement Antiadhésif
Thermostat réglable
Pieds Antidérapants
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W
Étaleur et Spatule inclus

TCP-616

30cm Crepe Maker / 2 in 1

4 pancakes or 1 crêpe ready in a flash!
Reversible plate - Non-stick coating
Adjustable thermostat
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1000W
Spreader and spatula included

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 1920
40FT : 3960
40HQ : 4620

Produit

Poids en kg : 1,94
Dimension en cm : 33,5 X 10,5 X 33,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 7,6
Dimensions en cm : 44,5 X 35 x 35



GENCOD : 3760301556954

HS CODE : 85167970



750W



Non adapté à une utilisation extérieure

GENCOD : 3760115718548 (red)

HS CODE : 85167970

TPG-755 (rouge)

Panini/Grill

Témoin lumineux
Contrôle automatique de la température
Système de verrouillage
Poignée froide
Plaque grill antiadhérent
Pieds Antidérapants
Alimentation: 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 750W

TPG-755 (red)

Panini/Grill

Indicator light
Automatic temperature control
Locking system
Cool-touch handle
Non-stick grill plate
Non-slip feet
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 750W



Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 120

Produit

Poids en kg : 1,3
Dimension en cm : 30,7 x 10,9 x 24,9

Quantités conteneur

20FT : 2856
40FT : 6072
40HQ : 7248

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 8,6
Dimensions en cm : 34,1 x 32,1 x 51,8

1000W



GENCOD : 3760301556671

HS CODE : 85167970

TPG-1000

Grill - Panini - Anti-adhésif

Ouverture à 180°
Contrôle automatique de la température
Témoin lumineux
Système de verrouillage
Corps en bakélite
Poignée froide
Plaque grill revêtement antiadhérent
ILAG
Bac récupérateur de graisse
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

Produit

Poids en kg : 1,4
Dimension en cm : 30 x 11,6 x 25,6

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 12,15
Dimensions en cm : 61,5 x 48,8 x 28

TPG-1000

Grill - Panini - Non-stick

180° opening
Automatic temperature control
Indicator light
Locking system
Bakelite body
Cool-touch handle
Non-stick coated grill plate
Grease collection tray
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 1000W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 2240
40FT : 4486
40HQ : 4936





2200W

GENCOD : 3760115718210

HS CODE : 85167970

TGD-090

Grill Panini/ Viande INOX 180°

Sélecteur contrôle de température
Cuisson diététique - Bac récupérateur de graisse
Spécial Panini:
Plaque supérieure réglable en hauteur
Ouverture à 180° - Cuisson double face
Plaque antiadhérent - Témoins lumineux
Système de verrouillage - Rangement verticale
Décor INOX
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2200W

TGD-090

Panini/ Stainless Steel Meat Grill - 180°

Temperature control selector
Diet cooking - Drip tray
Panini special:
Height-adjustable top plate
180° opening - Double-sided cooking
Non-stick plate - Indicator lights
Locking system - Vertical storage
Stainless steel finish
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 2200W



Produit

Poids en kg : 2,8
Dimension en cm : 36,5 x 16,5 x 36

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 18
Qt pièces : 54

Carton

UVC : 3
Poids en kg : 10,25
Dimensions en cm : 51 x 38 x 38

Quantités conteneur

20FT : 1134
40FT : 2352
40HQ : 2757



2000W

GENCOD : 376030152406

HS CODE : 85167970

TGD-2018D

Grill Viande INOX / Panini 180°

Sélecteur contrôle de température cranté
Cuisson diététique
Plaques détachables pour un nettoyage facile
Bac récupérateur de graisse
Plaque supérieure réglable en hauteur
Ouverture à 180° - Cuisson double face
Plaques antiadhérents - Témoins lumineux
Système de verrouillage - Poignée et décor Inox
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W

TGD-2018D

INOX Meat Grill / Panini 180°

Notched temperature control selector
Diet cooking
Removable plates for easy cleaning
Grease collection tray
Height-adjustable top plate
180° opening - Double-sided cooking
Non-stick plates - Indicator lights
Locking system - Stainless steel handle and trim
Power supply : 20-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W



Carton

UVC : 4
Poids en kg : 17,75
Dimensions en cm : 73 x 35,5 X 40

Produit

Poids en kg : 4,3
Dimension en cm : 37,5 x 18 x 35,5

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20FT : 1008
40FT : 2224
40HQ : 2296

1400W



GENCOD : 3760301550242

HS CODE : 85166070

TWF-306

Wok électrique

Capacité 3,5L
Profondeur 8 cm
Diamètre 32 cm
Revêtement anti-adhésif
Cuisiner avec très peu de Matière Grasse
Couvercle en Verre
Thermostat Réglable
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1400W

TWF-306

Electric Wok

Capacity 3.5L
Depth 8 cm
Diameter 32 cm
Non-stick coating
Cook with very little oil
Glass lid
Adjustable thermostat
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 1400W

Produit

Poids en kg : 2,97
Dimension en cm : 35,5 x 17 x 35,5

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 54

Carton

UVC : 3
Poids en kg : 9,48
Dimensions en cm : 37 x 37 x 53

Quantités conteneur

20FT : 1152
40FT : 2304
40HQ : 2712

1800W



GENCOD : 3760301553199

HS CODE : 85167970

TPZ-1805

Four à Pizza

Ouverture à 180°
Double surface chauffante : multifonctions (Pizza,Tartes, Grill,crêpes...)
Diamètre de 30cm
Thermostat réglable
Témoin lumineux
Revêtement antiadhérent
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1800W

TPZ-1805

Pizza Oven

180° opening
Dual heating surface: Multifunctional (Pizza, Pies, Grill, Crepes...)
30cm diameter
Adjustable thermostat
Indicator light
Non-stick coating
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power : 1800W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 780
40FT : 1599
40HQ : 1851

Produit

Poids en kg : 3,88
Dimension en cm : 45,6 x 19,5 x 35,6

Carton

UVC : 3
Poids en kg : 12,8
Dimensions en cm : 61 x 46,6 x 37,6



1800W



GENCOD : 3760301553182

HS CODE : 85167970

BFP-5018

Four à Pizza BERGSON

Ouverture à 180°
Double surface chauffante : multifonctions (Pizza,Tartes, Grill,crêpes...)
Diamètre de 30cm
Thermostat réglable
Témoin lumineux
Revêtement antiadhérent
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1800W

BFP-5018

Pizza Oven BERGSON

180° opening
Dual heating surface: Multifunctional (Pizza, Pies, Grill, Crepes...)
30cm diameter
Adjustable thermostat
Indicator light
Non-stick coating
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power : 1800W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 780
40FT : 1599
40HQ : 1851

Produit

Poids en kg : 3,88
Dimension en cm : 45,6 x 19,5 x 35,6

Carton

UVC : 3
Poids en kg : 12,8
Dimensions en cm : 61 x 46,6 x 37,6

2000W



TBQ-816
Barbecue électrique de Table
 Large grille
 Grille réglable sur 2 hauteurs
 Interrupteur variateur avec témoin lumineux
 Élément chauffant amovible
 Grille et bac compatibles lave-vaisselle
 Bac à eau récupérateur de graisse
 Alimentation : 230V- 50Hz
 Puissance : 2000W

TBQ-816
Electric Tabletop Barbecue
 Large grill
 Adjustable grill with 2 height settings
 Dimmer switch with indicator light
 Removable heating element
 Dishwasher-safe grill and drip tray
 Grease collection water tray
 Power supply : 230V- 50Hz
 Power: 2000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 1530
Qt colis : 12	40FT : 3120
Qt pièces : 108	40HQ : 3660

Produit
 Poids en kg : 1,9
 Dimension en cm : 48 x 40 x 9

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 12,2
 Dimensions en cm : 56 x 49 x 41

GENCOD : 3760115718166

HS CODE : 85167970

1250W



TBQ-812
Barbecue électrique de Table
 Large grille
 Thermostat avec témoin lumineux
 Élément chauffant amovible
 Bac à eau récupérateur de graisse
 Pour une cuisson saine et sans fumée
 Alimentation : 220-240V- 50/60Hz
 Puissance : 1250W

TBQ-812
Electric Tabletop Barbecue
 Large grill rack
 Thermostat with indicator light
 Removable heating element
 Grease collection water tray
 For healthy, smoke-free cooking
 Power supply : 220-240V- 50/60Hz
 Power : 1250W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 2100
Qt colis : 18	40FT : 4350
Qt pièces : 108	40HQ : 5100

Produit
 Poids en kg : 1,45
 Dimension en cm : 35,5 x 36 x 8,2

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 9,15
 Dimensions en cm : 51,5 x 36,5 x 37,5

GENCOD : 3760301553984

HS CODE : 85167970

2000W



TBQ-835 / TBQ-2035
Barbecue électrique de Table
 Large grille
 Grille réglable sur 2 hauteurs
 Thermostat avec témoin lumineux
 Élément chauffant amovible
 Grille et bac compatible lave-vaisselle
 Bac à eau récupérateur de graisse
 Pour une cuisson saine et sans fumée
 Alimentation : 230V- 50Hz
 Puissance : 2000W

TBQ-835 / TBQ-2035
Electric Tabletop Barbecue
 Large grill rack
 Adjustable rack with 2 height settings
 Thermostat with indicator light
 Removable heating element
 Dishwasher-safe rack and drip tray
 Grease collection water tray
 For healthy, smoke-free cooking
 Power supply : 230V- 50Hz
 Power : 2000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1530
Qt colis : 12	40FT : 3120
Qt pièces : 72	40HQ : 3660

Produit
 Poids en kg : 1,96
 Dimension en cm : 48 x 40 x 9

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 12,2
 Dimensions en cm : 56 x 49 x 41

GENCOD : 3760115719286 - TBQ-835
 GENCOD : 3760301554288 - TBQ-2035

HS CODE : 85167970

2000W



TBQ-826
Barbecue électrique de Table
 Large grille 35 x 45 cm
 Thermostat avec témoin lumineux
 Élément chauffant amovible
 Bac à eau récupérateur de graisse pour une cuisson sans fumée
 Alimentation : 220-240V- 50/60Hz
 Puissance : 2000W

TBQ-826
Electric Tabletop Barbecue
 Large grill 35 x 45 cm
 Thermostat with indicator light
 Removable heating element
 Drip tray for grease collection and smoke-free cooking
 Power supply : 220-240V- 50/60Hz
 Power : 2000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1548
Qt colis : 18	40FT : 2880
Qt pièces : 72	40HQ : 3520

Produit
 Poids en kg : 2,2
 Dimension en cm : 50,5 x 36,5 x 9

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 8,8
 Dimensions en cm : 52 x 38 x 38

GENCOD : 3760301553977

HS CODE : 85167970

CUISSON - BARBECUE SUR PIEDS



2000W

GENCOD : 3760301552017 - **TBQ-836P (noir)**
 GENCOD : 3760196097761 - **TBQ-825P (rouge)**

HS CODE : 85167970

TBQ-836P (noir)/ TBQ-825P (rouge)

Barbecue sur Pieds ou de Table
 Grande surface de cuisson : 38 x 22 cm
 Grille réglable sur 2 hauteurs pour s'adapter à tous les aliments
 Thermostat avec témoin lumineux
 Élément chauffant amovible pour un nettoyage facile
 Grille et bac compatibles lave-vaisselle
 Bac à eau récupérateur de graisse pour limiter les fumées
 Cuisson saine, sans fumée
 Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Puissance : 2000 W

TBQ-836P (black)/ TBQ-825P (red)

Tabletop or Freestanding Barbecue
 Large cooking surface: 38 x 22 cm
 Adjustable rack with 2 height settings to accommodate all types of food
 Thermostat with indicator light
 Removable heating element for easy cleaning
 Dishwasher-safe rack and drip tray
 Grease collection water tray to reduce smoke
 Healthy, smoke-free cooking
 Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Power : 2000 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 72

Produit

Poids en kg : 3,9
 Dimension en cm : 49 x 37 x 9

Quantités conteneur

20FT : 1552
 40FT : 3208
 40HQ : 3740

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 15,5
 Dimensions en cm : 51,5 x 36 x 39

CUISSON - MIJOTEUSE INOX



280W / 2,5L X 2

TBS-225

Double buffet serveur INOX

Deux pots en céramique indépendants
 Couverts en verre avec poignées
 Contrôles de température indépendants
 Maintien au chaud et cuisson lente
 Idéale pour buffets et réceptions
 Capacité : 2x 2,5 Litres
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 280W

TBS-225

Double stainless steel buffet server

Two independent ceramic pots
 Glass lids with handles
 Independent temperature controls
 Keep warm and slow cook functions
 Ideal for buffets and receptions
 Capacity: 2 x 2.5 liters
 Power supply: 220-240V~ 50-60Hz
 Power: 280W

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : 5,88
 Dimension en cm : 49,7 x 27,6 x 23

Quantités conteneur

20FT : 668
 40FT : 1360
 40HQ : 1642

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 5,88
 Dimensions en cm : 49,7 x 27,6 x 23

GENCOD : 3701785300879

HS CODE : 85167970

320W / 6,5 L



TMJ-6507

Mijoteuse INOX

Capacité 6,5 litres
 Parois froides en acier inoxydable
 Thermostat 4 positions :
 - Arrêt
 - Fort
 - Doux
 - Maintien au chaud
 Faitout amovible en céramique
 Couvercle de sécurité en verre
 Pieds et cuve antidérapants
 Poignées et bouton de couvercle isolants
 Alimentation : 220-240V ~ / 50Hz
 Puissance : 320W

TMJ-6507

Stainless steel slow cooker

6.5-liter capacity
 Cool-touch stainless steel walls
 4-position thermostat :
 - Off
 - High
 - Low
 - Keep Warm
 Removable ceramic pot
 Glass safety lid
 Non-slip feet and pot
 Insulated handles and lid knob
 Power supply : 220-240V ~ / 50Hz
 Power : 320W

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 40

Produit

Poids en kg : 6,7
 Dimension en cm : 42,5 x 33 x 22,5

Quantités conteneur

20FT : 756
 40FT : 1566
 40HQ : 1740

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 13,2
 Dimensions en cm : 67,5 x 44,5 x 24,5

GENCOD : 3760301551003

HS CODE : 85167970

400W

6L

TCV-364

Cuiseur Vapeur INOX

Contenance 6 litres (avec les 3 paniers)
3 Paniers amovibles transparents de 2L chacun
Paniers utilisables séparément
Minuterie 60 minutes avec arrêt automatique
Témoin de mise en fonction
Livré Avec couvercle plastique transparent
Paniers et couvercle compatibles lave vaisselle
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 400W

TCV-364

STAINLESS STEEL Steamer

6-liter capacity (with all 3 baskets)
3 removable, transparent 2-liter baskets
Baskets can be used separately
60-minute timer with automatic shut-off
Power indicator light
Comes with a transparent plastic lid
Baskets and lid are dishwasher safe
Power supply : 220-240V~ 50Hz power supply
Power : 400W

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 112

Quantités conteneur

20FT : 2136
40FT : 4338
40HQ : 5160

Produit

Poids en kg : 1,2
Dimension en cm : 21 x 21 x 26,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 5,3
Dimensions en cm : 44 x 22 x 55,6



GENCOD : 3760196093503

HS CODE : 85167970

800W



GENCOD : 3760301553342

HS CODE : 85167970

500W

7,5L

TCV-375 (rouge) TCV-750 (INOX)

Cuiseur Vapeur INOX

Contenance 7,5 litres (avec les 3 paniers)
3 Paniers amovibles transparents de 2,5L chacun
Paniers utilisables séparément
Minuterie 60 minutes avec arrêt automatique
Témoin de mise en fonction
Livré Avec couvercle plastique transparent
Paniers et couvercle compatibles lave vaisselle
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 400-500W

TCV-375 (red) TCV-750 (STAINLESS STEEL)

STAINLESS STEEL Steamer

Capacity 7.5 liters (with all 3 baskets)
3 removable, transparent 2.5L baskets
Baskets can be used separately
60-minute timer with automatic shut-off
Power indicator light
Comes with a transparent plastic lid
Baskets and lid are dishwasher safe
Power supply : 220-240V~ 50Hz
Power : 400-500W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 20
Qt pièces : 120

Quantités conteneur

20FT : 3300
40FT : 6600
40HQ : 7740

Produit

Poids en kg : 1,4
Dimension en cm : 20 x 20 x 19,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 10
Dimensions en cm : 61,5 x 21,5 x 40,5



GENCOD : 3760301554264 (red)

GENCOD : 3760301554271 (STAINLESS STEEL)

HS CODE : 85167970

BCV-5011

Cuiseur vapeur INOX

6 Programmes : Légumes/Poissons/Oeufs/Poulet/Riz/Crustacés
Affichage LCD rétroéclairé
Bouton Marche/Arrêt
Bouton de Maintien au chaud
Contenance 11,5 litres (avec les 3 paniers)
Remplissage en continu
Paniers amovibles (4,5L / 4L / 3L)
Bol à Riz fourni
Livré avec couvercle plastique
Paniers, bol et couvercle compatibles lave vaisselle
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 800W

Produit

Poids en kg : 3,3
Dimension en cm : 28,5 x 28,5 x 28

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 10
Qt pièces : 40

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 10,3
Dimensions en cm : 58,5 x 58,5 x 29,8

BCV-5011

Stainless Steel Steamer

6 Programs: Vegetables/Fish/Eggs/Chicken/Rice/Shellfish
Backlit LCD Display
On/Off Button
Keep Warm Button
11.5 Liter Capacity (with 3 baskets)
Continuous Refilling
Removable Baskets (4.5L / 4L / 3L)
Rice Bowl Included
Comes with a plastic lid
Baskets, bowl, and lid are dishwasher safe
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 800W

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 10,3
Dimensions en cm : 58,5 x 58,5 x 29,8

Quantités conteneur

20FT : 1084
40FT : 2552
40HQ : 2640



450W

TRD-2456 (noir) & TRD-205 (rouge)
Raclette Grill Duo
 Interrupteur Marche / Arrêt
 2 mini poêlons anti adhérents
 Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
 Puissance : 450W

TRD-2456 (black) & TRD-205 (red)
Raclette Grill Duo
 On/Off switch
 2 mini non-stick pans
 Power Supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 450W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 6426
Qt colis : 10	40FT : 12852
Qt pièces : 40	40HQ : 14280
Produit	Carton
Poids en kg : 1,75	UVC : 6
Dimension en cm : 30,3 x 10,8 x 11	Poids en kg : 7
	Dimensions en cm : 34,5 x 32,3 x 24,5

GENCOD : 3760301555018 - **TRD-2456 (black handle)**
 GENCOD : 3760301555001 - **TRD-205 (red handle)**
 HS CODE : 85167970



600W

TRA-46 (noir) & TRA-405 (rouge)
Raclette 4 Personnes
 Grill démontable
 Poignées isolantes
 Interrupteur avec voyant lumineux
 Protection Thermique
 4 Poêlons revêtement antiadhérents
 Alimentation : 230V- 50Hz
 Puissance : 600W

TRA-46 (black) & TRA-405 (red)
Raclette for 4 people
 Removable grill
 Insulated handles
 On/off switch with indicator light
 Thermal protection
 4 non-stick pans
 Power supply : 230V-50Hz
 Power : 600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 2304
Qt colis : 20	40FT : 4864
Qt pièces : 80	40HQ : 5472
Produit	Carton
Poids en kg : 1,22	UVC : 4
Dimension en cm : 28,6 x 13,5 x 26,2	Poids en kg : 4,9
	Dimensions en cm : 56 x 30,6 x 28,4

GENCOD : 3760301551102 - **TRA-46 (black handle)**
 GENCOD : 3701785300831 - **TRA-405 (black handle)**
 HS CODE : 85167970



800W

TRA-602 (noir) & TRA-603 (violet)
Raclette grill 6 personnes
 Grill démontable ø 25cm
 Poignées isolantes de couleurs
 6 Poêlons a fromage anti-adhérents
 Interrupteur Marche / Arrêt
 Témoin lumineux
 Alimentation : 220-240V~ 50Hz
 Puissance : 800W

TRA-602 (black) & TRA-603 (purple)
Raclette grill for 6 people
 Removable grill, 25cm diameter
 Color-coordinated insulated handles
 6 non-stick cheese pans
 On/Off switch
 Indicator light
 Power supply : 220-240V~ 50Hz
 Power : 800W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 2124
Qt colis : 18	40FT : 4272
Qt pièces : 108	40HQ : 5196
Produit	Carton
Poids en kg : 1,54	UVC : 6
Dimension en cm : 28,5 x 15 x 27,5	Poids en kg : 9,24
	Dimensions en cm : 47 x 30 x 57

GENCOD : 3760301554295 - **TRA-602 (black handle)**
 GENCOD : 3760301554301 - **TRA-603 (purple handle)**
 HS CODE : 85167970



800W

TRA-64 (couleur) & TRA-69 (noir)
Raclette grill 6 personnes
 Grill démontable
 Poignées isolantes
 6 Poêlons à Poignées isolantes
 Poêlons anti-adhérents
 Interrupteur Marche / Arrêt
 Témoin lumineux
 Alimentation : 230V~ 50Hz
 Puissance : 800W

TRA-64 (color) & TRA-69 (black)
Raclette grill for 6 people
 Removable grill
 6 pans with insulated handles
 Non-stick pans
 On/Off switch
 Indicator light
 Power supply : 230V~ 50Hz
 Power : 800W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1559
Qt colis : 20	40FT : 3917
Qt pièces : 80	40HQ : 4352
Produit	Carton
Poids en kg : 1,6	UVC : 4
Dimension en cm : 26 x 26 x 13,7	Poids en kg : 6,4
	Dimensions en cm : 28 x 28 x 60,8

GENCOD : 3760301553137 - **TRA-64 (color handle)**
 GENCOD : 3760301553144 - **TRA-69 (black handle)**
 HS CODE : 85167970

1400W



GENCOD : 3760301557616

HS CODE : 85167970

TRGP-9010
Raclette Grill et Pierre De Cuisson
 8 Poêlons
 Plaque Grill + Pierre
 Plaque de Revêtement Anti-Adhésif
 Thermostat Réglable
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1200-1400W

TRGP-9010
Raclette Grill and Cooking Stone
 8 Pans
 Grill Plate + Stone
 Non-Stick Coating Plate
 Adjustable Thermostat
 Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
 Power : 1200-1400W

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 60

Quantités conteneur
 20FT : 1176
 40FT : 2380
 40HQ : 2592

Produit
 Poids en kg : 4,025
 Dimension en cm : 40,3 x 19,5 x 27

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 8,05
 Dimensions en cm : 42,5 x 29 x 41,5

1400W



GENCOD : 3760301555551 - TRA-8140 (black handle)
 GENCOD : 3701785300800 - TRA-8154 (color handle)

HS CODE : 85167970

1200W



GENCOD : 3760301554325

HS CODE : 85167970

TRGP-896
Raclette Grill et Pierre De Cuisson
 Réglage de la température avec le thermostat
 Double protection avec fusible sensible
 Éléments chauffants en acier inoxydable
 Témoin Lumineux
 Grill antiadhésif et amovible
 Pierre de Cuisson amovible et antiadhésive
 8 mini Raclettes avec revêtement antiadhésif et poignée en plastique
 Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
 Puissance : 1200W

TRGP-896
Raclette Grill and Cooking Stone
 Temperature control with thermostat
 Double protection with sensitive fuse
 Stainless steel heating elements
 Indicator light
 Removable non-stick grill
 Removable non-stick cooking stone
 8 mini raclette grills with non-stick coating and plastic handles
 Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
 Power : 1200W

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 28
 Qt pièces : 84

Quantités conteneur
 20FT : 1410
 40FT : 2931
 40HQ : 3360

Produit
 Poids en kg : 3,4
 Dimension en cm : 51,5 x 14 x 24

Carton
 UVC : 3
 Poids en kg : 10,2
 Dimensions en cm : 53 x 44 x 28

TRA-8140 (Noir) & TRA-8154 (Couleur)
Raclette 8 -Grill - Crêpière
 8 poêlons anti-adhérents
 Plaque Grill + Crêpière
 Plaque à revêtement anti-adhérent
 Thermostat réglable
 Alimentation : 220-240 ~ 50Hz
 Puissance : 1200-1400W

Produit
 Poids en kg : 2,7
 Dimension en cm : 48,3 x 13,6 x 32,2

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 48

TRA-8140 (Black) & TRA-8154 (Color)
Raclette 8 - Grill - Crepe Maker
 8 non-stick pans
 Grill plate + Crepe maker
 Non-stick coated plate
 Adjustable thermostat
 Power supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 1200-1400W

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 10,8
 Dimensions en cm : 50,5 x 34,5 x 56,9

Quantités conteneur
 20FT : 1158
 40FT : 2384
 40HQ : 2752

CUISSON - PLANCHA - TEPPAN YAKI GRILL



1200W

TTP-3024
Teppan Yaki Grill - Plancha 30 x 24
 Revêtement anti adhérent
 Thermostat Réglable
 Poignées isolantes
 Facile à nettoyer
 Surface de cuisson 30x24 cm
 Cuisine diététique
 Idéal pour griller Poisson, Viandes...
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1200W

TTP-3024
Teppanyaki Grill - Plancha 30 x 24
 Non-stick coating
 Adjustable thermostat
 Insulated handles
 Easy to clean
 Cooking surface: 30 x 24 cm
 Healthy cooking
 Ideal for grilling fish, meat, etc.
 Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
 Power : 1200W

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 40
 Qt pièces : 160

Quantités conteneur
 20FT : 3136
 40FT : 6272
 40HQ : 7100

Produit
 Poids en kg : 1,6
 Dimension en cm : 40 x 26,2 x 7,4

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 6,3
 Dimensions en cm : 41,5 x 28 x 31,6

GENCOD : 3760301557111

HS CODE : 85166070



2000W

TTP-2543
Téppan Yaki Grill - Plancha 23 x 43
 Revêtement Anti-adhérent
 Thermostat réglable
 Poignées isolantes inox
 Facile à nettoyer
 Récupérateur de graisse amovible
 Cuisine façon Japonaise , Saine et sans calorine
 Idéal pour griller Poisson, Viandes ...
 Surface de cuisson 43 x 23 cm
 Alimentation : 230V- 50Hz
 Puissance : 2000W

TTP-2543
Téppan Yaki Grill - Plancha 23 x 43
 Non-stick coating
 Adjustable thermostat
 Insulated stainless steel handles
 Easy to clean
 Removable grease tray
 Japanese-style cooking, healthy and calorie-free
 Ideal for grilling fish, meat, etc.
 Cooking surface: 43 x 23 cm
 Power supply : 230V- 50Hz
 Power : 2000W

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 72

Quantités conteneur
 20FT : 1340
 40FT : 2800
 40HQ : 3160

Produit
 Poids en kg : 2,07
 Dimension en cm : 53,80 x 26,20 x 24,50

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 9,5
 Dimensions en cm : 53,8 x 26,2 x 57,5

GENCOD : 3760115718043

HS CODE : 85166070

CUISSON - PLANCHA - TEPPAN YAKI GRILL



1800W

TTP-7023
Teppan Yaki Grill - Plancha 70 x 23
 Grande Plaque de 70 x 23 cm
 Poignées en acier chromé avec isolant
 Thermostat amovible réglable
 Récupérateur de graisse amovible
 Facile à nettoyer grâce au revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 1800W

TTP-7023
Teppan Yaki Grill - Plancha 70 x 23
 Large 70 x 23 cm griddle plate
 Chrome-plated steel handles with insulation
 Adjustable, removable thermostat
 Removable grease tray
 Easy to clean thanks to the non-stick coating
 Power supply : 230V ~ 50Hz
 Power : 1800W

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 48

Quantités conteneur
 20FT : 920
 40FT : 1856
 40HQ : 2160

Produit
 Poids en kg : 2,39
 Dimension en cm : 84 x 12 x 25,5

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 9,6
 Dimensions en cm : 80 x 27,2 x 57,6

GENCOD : 3760196090755

HS CODE : 85166070



2200W

TTP-4545PL
Teppan Yaki «Pliable» 90 x 23
 Grande Plaque Pliable 45 x 2
 Pliable - Gain de place pour le rangement
 Poignées isolante
 Double Thermostat réglable
 Récupérateur de graisse
 Facile à nettoyer grâce au revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
 Puissance : 2200W

TTP-4545PL
Foldable Teppanyaki 90 x 23
 Large 45 x 2 cm Folding Griddle
 Foldable - Space-saving storage
 Insulated handles
 Dual adjustable thermostat
 Grease tray
 Easy to clean thanks to the non-stick coating
 Power supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 2200W



Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 36

Quantités conteneur
 20FT : 850
 40FT : 1700
 40HQ : 1888

Produit
 Poids en kg : 4,4
 Dimension en cm : 99 x 12 x 30

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 9,3
 Dimensions en cm : 100,4 x 25,4 x 32

GENCOD : 3760301557593

HS CODE : 85166070

1800W

TTP-9022

Téppan Yaki Grill - Plancha 87 x 22

Thermostat réglable et détachable
Poignées isolantes inox
Facile à nettoyer
Récupérateur de graisse amovible
Surface de cuisson 87 x 22 cm
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 1800W
Cuisine façon Japonaise, Saine et sans calorie
Idéal pour griller Poisson, Viandes ...

TTP-9022

Téppan Yaki Grill - Plancha 87 x 22

Adjustable and detachable thermostat
Insulated stainless steel handles
Easy to clean
Removable grease tray
Cooking surface 87 x 22 cm
Power supply : 220-240V~ 50Hz
Power : 1800W
- Japanese-style cooking, healthy and calorie-free
- Ideal for grilling fish, meat, etc.

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 846
40FT : 1770
40HQ : 2025

Produit

Poids en kg : 3,23
Dimension en cm : 100,5 x 12,3 x 23,7

Carton

UVC : 3
Poids en kg : 10,6
Dimensions en cm : 100,2 x 25,5 x 39



GENCOD : 3760196090755

HS CODE : 85166070

1600W

TTG-3326

Grill & Téppan Yaki 33 x 26

Revêtement anti-adhérent
Thermostat réglable
Facile à nettoyer
Récupérateur de graisse amovible
Pied antidérapants
Témoin lumineux de marche
Surface de cuisson de 33 x 26 cm
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1600 W
Cuisine diététique
Idéal pour griller Poisson, Viandes

TTG-3326

Grill & Teppanyaki 33 x 26

Non-stick coating
Adjustable thermostat
Easy to clean
Removable grease tray
Non-slip feet
Power indicator light
33 x 26 cm cooking surface
220-240V ~ 50-60Hz power supply
Power : 1600W
Healthy cooking
Ideal for grilling fish and meat

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 108

Quantités conteneur

20FT : 2670
40FT : 5538
40HQ : 6492

Produit

Poids en kg : 1,65
Dimension en cm : 39 x 8 x 29

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9,90
Dimensions en cm : 50,4 x 40,2 x 31



GENCOD : 3760301555827

HS CODE : 85166070

350W

TDH-504D

Déshydrateur Electrique

Idéal pour Sécher les fruits, les légumes
5 plateaux de séchage
Protection anti surchauffe
Plateau 32 cm de diamètre
Travail continu jusqu'à 48H
Température réglable de 40 à 70°C
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 350W

TDH-504D

Electric Dehydrator

Ideal for drying fruits and vegetables
5 drying trays
Overheat protection
32 cm diameter tray
Continuous operation up to 48 hours
Adjustable temperature from 40 to 70°C
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 350W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 704
40FT : 1488
40HQ : 1694

Produit

Poids en kg : 2,79
Dimension en cm : 37 x 37 x 27

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 5,6
Dimensions en cm : 55,5 x 38,2 x 38,5



GENCOD : 3760301556862

HS CODE : 85167970

400W

TCR-102 (blanc) & TCR-106 (noir)

Cuiseur riz 1L

Cuve amovible
Couvercle en verre
Poignées isolantes
Témoin de cuisson
Position Cuisson ou Maintien au chaud
Livré avec Spatule et Bol Doseur
Alimentation : 230V ~ / 50Hz
Puissance : 400W

TCR-102 (white) & TCR-106 (black)

1L rice cooker

Removable bowl
Glass lid
Insulated handles
Cooking indicator light
Cook or Keep Warm setting
Includes spatula and measuring cup
Power supply : 230V ~ / 50Hz
Power : 400W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 94

Quantités conteneur

20FT : 2280
40FT : 2680
40HQ : 5064

Produit

Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : 24,5 x 24,5 x 20

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 7,6
Dimensions en cm : 49,5 x 22,5 x 42,5



GENCOD : 3760196090984 (white)
GENCOD : 3760196094708 (black)

HS CODE : 85167970

700W

TCR-186 (gris) & TCR-1815 (rouge)
Cuiseur Riz 1,8L
 Cuve amovible en aluminium
 Couvercle en verre
 Extérieur en acier inox et plastique
 Poignées isolantes
 Témoins de « Maintien au chaud »
 Arrêt automatique
 Alimentation 230V ~ 50Hz
 Puissance : 700W

TCR-186 (gris) & TCR-1815 (rouge)
1.8L Rice Cooker
 Removable aluminum inner pot
 Glass lid
 Stainless steel and plastic exterior
 Insulated handles
 Keep Warm indicator lights
 Automatic shut-off
 230V ~ 50Hz power supply
 Power : 700W

Données logistiques
 Nb de couche : 9
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 72

Quantités conteneur
 20FT : 1280
 40FT : 1624
 40HQ : 3280

Produit
 Poids en kg : 2,5
 Dimension en cm : 27,6 x 27,6 x 26

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 10
 Dimensions en cm : 58 x 30 x 50,5



GENCOD : 3760196093947 (gris)
 GENCOD : 3760301555247 (rouge)

HS CODE : 85167970

1000W

TCR-284
Cuiseur Riz 2,8L
 Cuve amovible en aluminium
 Couvercle en verre
 Extérieur en acier inox et plastique
 Poignées isolantes
 Témoins de « Maintien au chaud »
 Arrêt automatique
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 1000W
 Livré avec Spatule - Bol doseur - Couvercle

TCR-284
Rice Cooker 2,8L
 Removable aluminum bowl
 Glass lid
 Stainless steel and plastic exterior
 Insulated handles
 Keep Warm indicator lights
 Automatic shut-off
 Power supply : 230V ~ 50Hz
 Power : 1000W
 Includes spatula, measuring cup, and lid

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 40

Quantités conteneur
 20FT : 800
 40FT : 1700
 40HQ : 2000

Produit
 Poids en kg : 3,6
 Dimension en cm : 32 x 32 x 27

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 7,2
 Dimensions en cm : 65,5 x 33,5 x 55,5



GENCOD : 3760301557524

HS CODE : 85167970

850W

TCR-256 (blanc) & TCR-259 (noir)
Cuiseur riz 2,5L
 Cuve amovible antiadhérente
 Couvercle en verre
 Poignées isolantes
 Sélecteur à 2 Positions :
 - Chauffe
 - Maintien au chaud
 Témoin de cuisson
 Alimentation 230V~ 50Hz
 Puissance : 850 W
 Fourni avec Spatule et Verre mesureur

TCR-256 (white) & TCR-259 (black)
2.5L Rice Cooker
 Removable non-stick bowl
 Glass lid
 Insulated handles
 2-position selector:
 - Heat
 - Keep warm
 Cooking indicator light
 230V~ 50Hz power supply
 Power : 850W
 Includes spatula and measuring cup

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 60

Quantités conteneur
 20FT : 1200
 40FT : 2560
 40HQ : 2800

Produit
 Poids en kg : 2,56
 Dimension en cm : 29 x 29 x 24,7

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 5,1
 Dimensions en cm : 59,5 x 30,2 x 26



GENCOD : 3760196092124 (white)
 GENCOD : 3760196096450(black)

HS CODE : 85167970

1000W

TCRV-1821I
Cuiseur riz 1,8L avec panier vapeur intérieur
 Cuve amovible en aluminium
 Couvercle en verre
 Extérieur en acier inox et plastique
 Poignées isolantes
 Témoins de « Maintien au chaud »
 Arrêt automatique
 Alimentation 230V ~ 50Hz
 Puissance : 1000W
 Livré avec Spatule - Bol doseur - Couvercle

TCRV-1821I
1,8L Rice cooker with inner steamer basket
 Removable aluminum bowl
 Glass lid
 Stainless steel and plastic exterior
 Insulated handles
 Keep Warm indicator lights
 Automatic shut-off
 230V ~ 50Hz power supply
 1000W power
 Includes spatula, measuring cup, and lid

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 60

Quantités conteneur
 20FT : 1500
 40FT : 3140
 40HQ : 3800

Produit
 Poids en kg : 2,71
 Dimension en cm : 28 x 28 x 24

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 5,9
 Dimensions en cm : 57,5 x 29,5 x 25,5



GENCOD : 3760115717770

HS CODE : 85167970

CUISSON - CUISEUR RIZ - PANIER VAPEUR

700W



TCRV-1826
Cuiseur riz 1,8L avec panier vapeur amovible
 Cuve amovible antiadhérente
 Fonctions de cuisson:
 - Cuisson Riz, Pâtes, Légumes, Poissons, etc...
 - Cuisson Vapeur
 - Maintien au Chaud
 Interrupteur Marche/Arrêt
 Témoin de cuisson Témoin de « Maintien au chaud »
 220-240V- 50-60Hz
 Puissance : 700W
 Livré avec Spatule et Bol Doseur

TCRV-1826
1.8L rice cooker with removable steaming basket
 Removable Non-Stick Inner Pot
 Cooking Functions:
 - Cooks Rice, Pasta, Vegetables, Fish, etc.
 - Steams
 - Keeps Warm
 On/Off Switch
 Cooking Indicator Light
 Keep Warm Indicator Light
 220-240V- 50-60Hz
 Power : 700W
 Includes Spatula and Measuring Bowl

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1000
Qt colis : 20	40FT : 1880
Qt pièces : 40	40HQ : 2496
Produit	Carton
Poids en kg : 1,44	UVC : 2
Dimension en cm : 28 x 28 x 29	Poids en kg : 2,88
	Dimensions en cm : 57,5 x 29,5 x 31

GENCOD : 3760115717763 HS CODE : 85167970

CUISSON - CUISEUR RIZ XL

1600W



TCR-4251
Cuiseur riz 4,2L
 Cuve amovible anti-adhérente
 Couvercle en Inox Poignées isolantes
 Sélecteur a 2 positions
 - Chauffe - Maintien au chaud
 Témoin lumineux
 Accessoires Fournis :
 - Spatule
 - Verre Mesureur
 Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
 Puissance : 1600W

TCR-4251
4.2L Rice Cooker
 Removable Non-Stick Bowl
 Stainless Steel Lid Insulated Handles
 2-Position Selector:
 - Heat - Keep Warm
 Indicator Light
 Included Accessories:
 - Spatula
 - Measuring Cup
 Power Supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 525
Qt colis : 24	40FT : 1050
Qt pièces : 24	40HQ : 1200
Produit	Carton
Poids en kg : 5,5	UVC : 1
Dimension en cm : 40,8 x 40,8 x 30	Poids en kg : 5,5
	Dimensions en cm : 40,8 x 40,8 x 30

GENCOD : 3701785300411 HS CODE : 85167970

900W



TCRV-2504
Cuiseur Riz avec Panier Vapeur Inox 2,5L
 Cuve amovible antiadhérente
 Fonctions de cuisson :
 Cuisson Riz, Pâtes, Légumes, Poissons, etc...
 Cuisson Vapeur - Maintien au Chaud
 Interrupteur Marche/Arrêt
 Témoin de cuisson
 Témoin de « Maintien au chaud »
 Alimentation : 220-240V- 50/60Hz
 Puissance : 900W
 Capacité : 2,5L
 Livré avec Spatule et Bol Doseur

TCRV-2504
Rice Cooker with Stainless Steel Steamer Basket 2.5L
 Removable non-stick inner pot
 Cooking functions:
 Cooking rice, pasta, vegetables, fish, etc.
 Steam cooking - Keep warm function
 On/Off switch
 Cooking indicator light
 Keep warm indicator light
 Power supply: 220-240V- 50/60Hz
 Power : 900W
 Capacity : 2.5L
 Comes with a spatula and measuring bowl

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 2	20FT : 1008
Qt colis : 10	40FT : 2016
Qt pièces : 40	40HQ : 2240
Produit	Carton
Poids en kg : 2,43	UVC : 4
Dimension en cm : 28.8 x 28.8 x 29.6	Poids en kg : 12,36
	Dimensions en cm : 59.4 x 30.1 x 61.2

GENCOD : 3760301551287 HS CODE : 85167970

1600W



TCR-4266
Cuiseur riz 4,2L
 Cuve amovible anti-adhérente
 Couvercle en Inox Poignées isolantes
 Sélecteur a 2 positions
 - Chauffe - Maintien au chaud
 Témoin lumineux
 Accessoires Fournis :
 - Spatule
 - Verre Mesureur
 Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
 Puissance : 1600W

TCR-4266
4.2L Rice Cooker
 Removable Non-Stick Bowl
 Stainless Steel Lid Insulated Handles
 2-Position Selector:
 - Heat - Keep Warm
 Indicator Light
 Included Accessories:
 - Spatula
 - Measuring Cup
 Power Supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 525
Qt colis : 24	40FT : 1050
Qt pièces : 24	40HQ : 1200
Produit	Carton
Poids en kg : 5,5	UVC : 1
Dimension en cm : 40,8 x 40,8 x 30	Poids en kg : 5,5
	Dimensions en cm : 40,8 x 40,8 x 30

GENCOD : 3760301554837 HS CODE : 85167970

950W

TFF-81

Fondue - Friteuse 1L

Couvercle détachable
Poignée détachable
Thermostat réglable de 80° à 190° C
Témoin lumineux de Chauffage
Témoin lumineux de mise en fonction
Protection thermique par fusible
Accessoires :
Panier à friture - 6 pics à fondue
Alimentation : 220-240V ~ / 50/60Hz
Puissance : 850-950W

TFF-81

Fondue - Deep Fryer 1L

Detachable lid
Detachable handle
Adjustable thermostat from 80° to 190°C
Heating indicator light
Power indicator light
Thermal fuse protection
Accessories:
Frying basket - 6 fondue forks
Power supply : 220-240V ~ / 50/60Hz
Power: 850-950W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Produit

Poids en kg : 1,41
Dimension en cm : 22 x 19,5 x 20,5

Quantités conteneur

20FT : 2928
40FT : 6000
40HQ : 6912

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 60 x 23,5 x 42,5



GENCOD : 3760196099864

HS CODE : 85167920

950W

TFF-86

Fondue - Friteuse 1L

Couvercle détachable
Poignée détachable
Thermostat réglable de 80° à 190° C
Témoin lumineux de Chauffage
Témoin lumineux de mise en fonction
Protection thermique par fusible
Accessoires :
Panier à friture - 6 pics à fondue
Alimentation : 220-240V ~ / 50/60Hz
Puissance : 850-950W

TFF-86

Fondue - Deep Fryer 1L

Detachable lid
Detachable handle
Adjustable thermostat from 80° to 190°C
Heating indicator light
Power indicator light
Thermal fuse protection
Accessories:
Frying basket - 6 fondue forks
Power supply : 220-240V ~ / 50/60Hz
Power: 850-950W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Produit

Poids en kg : 1,41
Dimension en cm : 22 x 19,5 x 20,5

Quantités conteneur

20FT : 2928
40FT : 6000
40HQ : 6912

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 60 x 23,5 x 42,5



GENCOD : 3760115718982

HS CODE : 85167920

840W

TFF-99i

Fondue - Friteuse 1L INOX

Thermostat réglable de 80° à 190°C
Couvercle détachable
Témoin lumineux de Marche
Protection thermique par fusible
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 840W
Accessoires :
- 6 pics à fondue (fournis)
- Panier à friture-poignée détachable

TFF-99i

Fondue - Deep Fryer 1L Stainless Steel

Adjustable thermostat from 80° to 190°C
Detachable lid
Power indicator light
Thermal fuse protection
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power : 840W
Accessories:
- 6 fondue forks (included)
- Detachable frying basket with handle

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 23
Qt pièces : 92

Produit

Poids en kg : 1,2
Dimension en cm : 18 x 15 x 18,5

Quantités conteneur

20FT : 2960
40FT : 6080
40HQ : 6888

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 6,7
Dimensions en cm : 41,2 x 21,2 x 44,8



GENCOD : 3760115719484

HS CODE : 85167920

1400W

TF-1508

Fondue 8 personnes

Capacité 2L
Caquelon inox amovible
Thermostat réglable
Témoin lumineux de marche
Protection thermique
Alimentation : 220-240V ~ 50 Hz
Puissance : 1400W
8 pics à fondue (fournis)

TF-1508

Fondue for 8 peoples

2L capacity
Removable stainless steel fondue pot
Adjustable thermostat
Indicator light
Thermal protection
Power supply: 220-240V ~ 50 Hz
Power : 1400W
8 fondue forks (included)

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 72

Produit

Poids en kg : 1,62
Dimension en cm : 24,2 x 24,2 x 22,8

Quantités conteneur

20FT : 1782
40FT : 3806
40HQ : 4230

Carton

UVC : 2

Poids en kg : 3,24
Dimensions en cm : 50 x 25,4 x 24,7



GENCOD : 3760301556503

HS CODE : 85167970



2000W

GENCOD : 37603015559924

HS CODE : 85167920

TFR-4030

Friteuse Inox 3L

Corps, couvercle et résistance en acier inoxydable
 Bloc électrique + résistance amovibles
 Bac à huile amovible en inox
 Disjoncteur thermique
 Thermostat réglable
 Parois froides
 Témoins lumineux de « Chauffe » et de « Marche »
 Alimentation : 220-240V - 50Hz
 Puissance : 2000W

TFR-4030

3L Stainless Steel Deep Fryer

Stainless steel body, lid, and heating element
 Removable heating element and control unit
 Removable stainless steel oil tray
 Thermal circuit breaker
 Adjustable thermostat
 Cool-touch exterior
 Indicator lights for «Heating» and «On»
 Power supply : 220-240V - 50Hz
 Power : 2000W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 40

Quantités conteneur

20FT : 940
 40FT : 1968
 40HQ : 2400

Produit

Poids en kg : 2,4
 Dimension en cm : 42 x 24 x 25

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 6,5
 Dimensions en cm : 50,2 x 44,2 x 27,3



1000W

GENCOD : 3760301556046

HS CODE : 85167920

TFR-2566SH

Friteuse sans huile 2,5L

Cuisine saine et faible en matière grasses
 Minuterie 60 minutes
 Arrêt Automatique
 Protection anti surchauffe
 Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
 Alimentation: 220-204V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1000W

TFR-2566SH

Airfryer 2,5L

Healthy, low-fat cooking
 60-minute timer
 Automatic shut-off
 Overheat protection
 Removable drawer with non-stick coating
 Power supply: 220-204V ~ 50-60Hz
 Power : 1000W

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20FT : 996
 40FT : 2082
 40HQ : 2450

Produit

Poids en kg : 3,3
 Dimension en cm : 30,2 x 26 x 30,5

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 7,1
 Dimensions en cm : 53,5 x 31,7 x 32

1000W



GENCOD : 3760301556039

HS CODE : 85167920

TFR-2550SH

Friteuse sans huile 2,5L

Cuisine saine et faible en matière grasses
 Minuterie 60 minutes
 Arrêt Automatique
 Protection anti surchauffe
 Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 220-204V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1000W

TFR-2550SH

Airfryer 2,5L

Healthy, low-fat cooking
 60-minute timer
 Automatic shut-off
 Overheat protection
 Removable drawer with non-stick coating
 Power supply : 220-204V ~ 50-60Hz
 Power : 1000W

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20FT : 996
 40FT : 2082
 40HQ : 2450

Produit

Poids en kg : 3,3
 Dimension en cm : 30,2 x 26 x 30,5

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 7,1
 Dimensions en cm : 53,5 x 31,7 x 32

1200W



TFR-358SHD / TFR-3056SHD
Friteuse sans huile Digital 3,5L
 Cuisine saine et faible en matière grasses
 +/- 1 Kg de frites
 Panneau digital tactile
 8 programmes dont maintien au chaud
 Thermostat réglable : 80 à 200 °C
 Minuterie 60 minutes Alarme de fin de cuisson
 Arrêt automatique, Témoin lumineux de mise en marche
 Protection anti surchauffe
 Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1200W

TFR-358SHD / TFR-3056SHD
Friteuse sans huile Digital 3,5L
Airfryer Digital 3,5L
 Healthy, low-fat cooking
 +/- 1 kg of fries
 Digital touch panel
 8 programs including keep warm function
 Adjustable thermostat: 80 to 200 °C
 60-minute timer, End-of-cooking alarm
 Automatic shut-off, power indicator light
 Overheat protection
 Removable drawer with non-stick coating
 Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
 Power : 1200W

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 15
 Qt pièces : 30

Quantités conteneur
 20FT : 738
 40FT : 1560
 40HQ : 1810

Produit
 Poids en kg : 3,6
 Dimension en cm : 30,9 x 30,9 x 32,9

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 7,4
 Dimensions en cm : 64 x 32,5 x 34,5

GENCOD : 3760301555452 - **TFR-358HD**
 GENCOD : 3701785300299 - **TFR-3056SHD**

HS CODE : 85167920

1200W



TFR-350HD / TFR-3051SHD
Friteuse sans huile Digital 3,5L
 Cuisine saine et faible en matière grasses
 +/- 1 Kg de frites
 Panneau digital tactile
 8 programmes dont maintien au chaud
 Thermostat réglable : 80 à 200 °C
 Minuterie 60 minutes Alarme de fin de cuisson
 Arrêt automatique, Témoin lumineux de mise en marche
 Protection anti surchauffe
 Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
 Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1200W

TFR-350HD / TFR-3051SHD
Airfryer Digital 3,5L
 Healthy, low-fat cooking
 +/- 1 kg of fries
 Digital touch panel
 8 programs including keep warm function
 Adjustable thermostat: 80 to 200 °C
 60-minute timer, End-of-cooking alarm
 Automatic shut-off, power indicator light
 Overheat protection
 Removable drawer with non-stick coating
 Power supply 220-240V ~ 50-60Hz
 Power : 1200W

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 15
 Qt pièces : 30

Quantités conteneur
 20FT : 738
 40FT : 1560
 40HQ : 1810

Produit
 Poids en kg : 3,6
 Dimension en cm : 30,9 x 30,9 x 32,9

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 7,4
 Dimensions en cm : 64 x 32,5 x 34,5

GENCOD : 3760301556145 - **TFR-350HD**
 GENCOD : 3701785300305 - **TFR-3051SHD**

HS CODE : 85167920

1700W



TFR-556SHD
Friteuse sans huile Digital 5,5L
 Cuisine saine et faible en matières grasses
 +/- 1.5 Kg de frites
 Panneau digital tactile
 8 programmes dont maintien au chaud
 Thermostat réglable : 80 à 200 °C
 Minuterie 60 minutes, Alarme de fin de cuisson
 Arrêt Automatique, Témoin lumineux de mise en marche
 Protection anti surchauffe
 Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 220-204V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1700W

TFR-556SHD
Digital Airfryer 5,5L
 Healthy, low-fat cooking
 +/- 1.5 kg of fries
 Digital touch panel
 8 programs including keep warm function
 Adjustable thermostat : 80 to 200°C
 60-minute timer, Cooking end alarm
 Automatic shut-off, Power indicator light
 Overheat protection
 Removable non-stick coated drawer
 Power supply : 220-204V ~ 50-60Hz
 Power: 1700W

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 24

Quantités conteneur
 20FT : 550
 40FT : 1280
 40HQ : 1342

Produit
 Poids en kg : 5
 Dimension en cm : 35 x 35 x 35,8

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 10
 Dimensions en cm : 61,5 x 38,5 x 34

GENCOD : 3760301556015

HS CODE : 85167920

1700W



TFR-806SHD
Friteuse sans huile Digital 8L
 Cuisine saine et faible en matière grasses
 Capacité 8L +/- 2Kg de frites
 Panneau digital tactile
 8 programmes, Thermostat réglable jusqu'à 200°C
 Minuterie 60 minutes, Alarme de fin cuisson
 Arrêt automatique, Témoin lumineux de mise en marche
 Protection anti surchauffe
 tiroir amovible revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 220-240V ~ 50 -60Hz
 Puissance : 1700W

TFR-806SHD
Airfryer Digital 8L
 Healthy, low-fat cooking
 Capacity 8L +/- 2Kg of fries
 Digital touch panel
 8 programs, Thermostat adjustable up to 200°C
 60 minute timer, end of cooking alarm
 Automatic shut-off, power on indicator light
 Overheating protection
 removable non-stick coated drawer
 Power supply: 220-240V ~ 50 -60Hz
 Power: 1700W

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 24

Quantités conteneur
 20FT : 440
 40FT : 936
 40HQ : 1100

Produit / Carton
 Poids en kg : 6,5
 Dimension en cm : 44,5 x 33,5 x 38,5
 UVC : 1

GENCOD : 3760301557074

HS CODE : 85167920

2700W

CS-945

Friteuse sans huile Duo - 4.5L + 4.5L

Cuisine saine, pauvre en matières grasses
 Double capacité 4,5 L + 4,5 L (9 L - jusqu'à 3 kg de frites)
 Thermostat réglable de 80 à 200 °C
 Minuterie jusqu'à 60 minutes
 Panneau de commande tactile avec affichage LED
 Protection contre la surchauffe
 Cuisson intelligente synchronisée : les deux compartiments terminent la cuisson simultanément
 10 programmes automatiques : Viandes, Pignons, Steak, Gâteaux, Crevettes, Rôti, Tarte aux œufs, Maintien au chaud
 Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Puissance : 2700 W

CS-945

Airfryer Duo - 4.5L + 4.5L

Healthy, low-fat cooking
 Dual capacity 4.5 L + 4.5 L (9 L - up to 3 kg of fries)
 Adjustable thermostat from 80 to 200 °C
 Timer up to 60 minutes
 Touch control panel with LED display
 Overheating protection
 Synchronized smart cooking: both compartments finish cooking simultaneously
 10 automatic programs: Meats, Drumsticks, Steak, Cakes, Shrimp, Roast, Egg Pie, Keep Warm
 Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Power : 2700 W

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 24

Produit

Poids en kg : 7,28
 Dimension en cm : 40,5 x 42,5 x 35,5

Quantités conteneur

20FT : 486
 40FT : 972
 40HQ : 1080

Carton

UVC : 1



GENCOD : 3760301557241

HS CODE : 85167920

3000W

2700W

CS-927

Friteuse sans huile Duo - 5.5L + 3.3L

Cuisine saine et faible en matière grasses
 Capacité : 8.8L +/- 3Kg de frites
 Thermostat réglable : 80 à 200°C
 Minuterie 60 minutes, Grand panier avec fenêtre
 Panneau de contrôle tactile LED
 Protection anti surchauffe, Cuisson Intelligente
 9 Fonctions : Frites, Viande, pilons, Steak, Gâteau, Crevettes
 Rôti, tarte aux œufs, Cuisson intelligente
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz,
 Puissance : 2700W

CS-927

Airfryer Duo - 5.5L + 3.3L

Healthy, low-fat cooking
 Capacity 8.8L +/- 3Kg of fries
 Adjustable thermostat: 80 to 200°C
 60 minute timer, Large basket with window
 LED touch control panel
 Overheating protection, Intelligent cooking
 9 Functions: Fries, Meat, Drumsticks, Steak, Cake, Roasted Shrimp, Egg Tart, Smart Cooking
 Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz,
 Power : 2700W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 18

Quantités conteneur

20FT : 437
 40FT : 873
 40HQ : 970

Produit / Carton

Poids en kg : 9,03
 Dimension en cm : 45,6 x 43,2 x 36,5
 UVC : 1



GENCOD : 3760301556107

HS CODE : 85167920



GENCOD : 3760301557982

HS CODE : 85167920

CS-9011

Friteuse sans huile Duo - 5.6L+5.6L

Cuisine saine sans ajout de matières grasses
 Double capacité 5,6 L + 5,6 L (11,2 L - jusqu'à 3,5 kg de frites)
 Thermostat réglable de 50 à 200 °C
 Minuterie réglable de 1 à 60 minutes
 Panneau de commande tactile digital avec affichage LED
 Cuisson intelligente synchronisée : les deux compartiments terminent la cuisson en même temps
 Double cuisson : même température et même durée sur les deux zones
 12 programmes automatiques : Frites, Viande, Pignons, Steak, Gâteau, Crevettes, Poisson, Pizza, Légumes, Poulet, Préchauffage, Réchauffage
 Technologie de circulation d'air chaud haute vitesse
 Jusqu'à 80 % de matières grasses en moins
 Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Puissance : 2600-3000 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 15
 Qt pièces : 15

Produit

Poids en kg : 9,18
 Dimension en cm : 48 x 32 x 46,5

CS-9011

Airfryer Duo - 5.6L+5.6L

Healthy cooking without added fat
 Double capacity 5.6 L + 5.6 L (11.2 L - up to 3.5 kg of fries)
 Adjustable thermostat from 50 to 200 °C
 Adjustable timer from 1 to 60 minutes
 Digital touch control panel with LED display
 Synchronized smart cooking: both compartments finish cooking simultaneously
 Dual cooking: same temperature and same time on both zones
 12 automatic programs: Fries, Meat, Drumsticks, Steak, Cake, Shrimp, Fish, Pizza, Vegetables, Chicken, Preheat, Reheat
 High-speed hot air circulation technology
 Up to 80% less fat
 Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Power : 2600-3000 W

Quantités conteneur

20FT : 413
 40FT : 850
 40HQ : 920

Carton

UVC : 1



2000W

TPID-116
Plaque Induction
 Plaque en cristal noir non poli
 Commandes tactiles avec capteurs
 Affichage LED à 4 chiffres
 10 niveaux de puissance et de température
 (200 à 2000 W / 60 à 240 °C)
 Minuterie jusqu'à 3 heures
 Fonction sécurité enfant intégrée
 Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Puissance : 2000 W

TPID-116
Plaque Induction
 Unpolished black crystal plate
 Touch controls with sensors
 4-digit LED display
 10 power and temperature settings
 (200 to 2000 W / 60 to 240 °C)
 Timer up to 3 hours
 Integrated child safety lock
 Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Power : 2000 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 2100
Qt colis : NC	40FT : 4200
Qt pièces : NC	40HQ : 5100
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : 6
Dimension en cm : 26,2 x 32,6 x 6	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300657

HS CODE : 85166090



2000W

TPID-2036
Plaque Induction
 Minuterie 3 Heures
 Bouton marche/Arrêt
 Boutons tactile
 10 niveaux de puissance
 Affichage LED
 Protection Electrique
 Protection Thermique
 Alimentation : 220 - 240V ~ 50 -60Hz
 Puissance : 2000 W

TPID-2036
Induction plate
 3 Hour Timer
 On/Off button
 Touch buttons
 10 power levels
 LED display
 Electrical Protection
 Thermal Protection
 Power supply : 220 - 240V ~ 50 -60Hz
 Power : 2000 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 2200
Qt colis : 6	40FT : 4590
Qt pièces : 36	40HQ : 5430
Produit	Carton
Poids en kg : 2,55	UVC : 6
Dimension en cm : 31 x 8,5 x 40	Poids en kg : 15,06
	Dimensions en cm : 53 x 32 x 41,5

GENCOD : 3760301557807

HS CODE : 85166090



3500W

GENCOD : 3701785300664

HS CODE : 85166090

TPID-216
Plaque Induction Double Foyer
 Double Plaque Induction Compacte
 Double foyer : 2000W + 1500W (Total 3500W).
 10 niveaux de température (60°C à 240°C).
 8 programmes automatiques & Minuterie 3h.
 2 plaques en cristal noir (265 x 290 mm).
 Commandes tactiles et affichage LED.
 Verrouillage enfant intégré.
 Design mini et compact, idéal pour petits espaces.

TPID-216
Double Hearth Induction Hob
 Compact Double Induction Hob
 Dual cooking zones: 2000W + 1500W (Total 3500W)
 10 temperature settings (60°C to 240°C).
 8 automatic programs & 3-hour timer.
 2 black crystal plates (265 x 290 mm).
 Touch controls and LED display.
 Integrated child lock.
 Mini and compact design, ideal for small spaces.

Produit
 Poids en kg : NC
 Dimension en cm : 54,5 x 30 x 50

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : 60 X 17,5 x 39,5

Quantités conteneur
 20FT : 1300
 40FT : 2600
 40HQ : 3200

1500W



TPE-151 (blanc) & TPE-156 (noir)

Plaque électrique 1 feu

Plaque électrique 1 feu
protection anti surchauffe
Thermostat réglable
Témoin lumineux de chauffe
Poignées démontables
Ø 185 mm
Puissance : 1500W
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TPE-151 (white) & TPE-156 (black)

1 burner electric hob

1 burner electric hob
overheating protection
Adjustable thermostat
Heating indicator light
Removable handles
Ø185mm
Power: 1500W
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 6
Qt pièces : 36

Produit

Poids en kg : 2,33
Dimension en cm : 25 x 8,8 x 28,6

Quantités conteneur

20FT : 3960
40FT : 8100
40HQ : 9510

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 13,98
Dimensions en cm : 30 x 28 x 51,5

GENCOD : 3760301554646 (white)
GENCOD : 3760301554639 (black)

HS CODE : 85166090

2500W



TPE-2501 (blanc) & TPE-2516 (noir)

Plaque électrique 2 feux

2 plaques 1000W + 1500W
protection anti surchauffe
Thermostat réglable
Témoin lumineux de chauffe
Poignées démontables
Ø 185 mm + 155 mm
Puissance : 2500W
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TPE-2501 (white) & TPE-2516 (black)

2 burner electric hob

2 hot plates 1000W + 1500W
overheating protection
Adjustable thermostat
Heating indicator light
Removable handles
Ø 185 mm + 155 mm
Power : 2500W
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 4
Qt pièces : 16

Produit

Poids en kg : 3,75
Dimension en cm : 49 x 8,8 x 28,5

Quantités conteneur

20FT : 2032
40FT : 4180
40HQ : 4880

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 15
Dimensions en cm : 50,5 x 36,7 x 30

GENCOD : 3760301554691 (white)
GENCOD : 3760301557760 (black)

HS CODE : 85166090

1280W



GENCOD : 3701785300626

HS CODE : 85166090

TFO-207

Four Electrique 20L

Sélecteur 4 positions
Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
Signal sonore de fin de cuisson
Température de 100°C à 230°C
Grill réglable
Eléments chauffant Haut et Bas
Témoin lumineux
Livré avec : - Grill - Lèchefrite
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1280W

TFO-207

Electric Oven 20L

4 position selector
60 Minute Timer - Automatic Shutoff
End of cooking sound signal
Temperature from 100°C to 230°C
Adjustable grill
Top and Bottom heating elements
Indicator light
Delivered with: - Grill - Drip pan
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1280W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 18

Quantités conteneur

20FT : 412
40FT : 824
40HQ : 916

Produit / Carton

Poids en kg : 6,74
Dimension en cm : 47,8 x 31,5 x 35,8
UVC : 1

1600W



TFO-266/269
Four Electrique 26L
 Sélecteur 6 positions
 Fonction tournebroche
 Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
 Signal sonore de fin de cuisson
 Température de 100°C à 230°C
 Grill réglable
 Eléments chauffant Haut et Bas
 Témoin lumineux
 Livré avec : - Grill - Lèchefrite
 Alimentation 220-240V ~ 50/60Hz
 Puissance : 1600W

TFO-266/269
Electric Oven 26L
 6 position selector
 Rotisserie function
 60 Minute Timer - Automatic Shutoff
 End of cooking sound signal
 Temperature from 100°C to 230°C
 Adjustable grill
 Top and Bottom heating elements
 Indicator light
 Delivered with: - Grill - Drip pan
 Power supply 220-240V ~ 50/60Hz
 Power: 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 412
Qt colis : 18	40FT : 824
Qt pièces : 18	40HQ : 916

Produit / Carton
 Poids en kg : 6,74
 Dimension en cm : 47,8 x 31,5 x 35,8
 UVC : 1

GENCOD : 3760301557906

HS CODE : 85166070

2000W



TFO-606
Four Electrique 60L - XXL
 Sélecteur 4 positions
 Tournebroche Chaleur tournante Eclairage intérieur
 Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
 Signal sonore de fin de cuisson Témoin lumineux
 Température de 100°C à 230° Grille réglable
 Eléments chauffant Haut et Bas
 Livré avec :
 - Grille
 - Lèchefrite
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 2000W

TFO-606
60L Electric Oven - XXL
 4-position selector
 Rotisserie Fan-assisted cooking Interior light
 60-minute timer - Automatic shut-off
 Audible end-of-cooking signal Indicator light
 Temperature range: 100°C to 230°C Adjustable rack
 Top and bottom heating elements
 Includes:
 - Rack
 - Drip tray
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 2000W

Produit / Carton
 Poids en kg : 13,25
 Dimension en cm : 67,2 x 49,2 x 42,5
 UVC : 1

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 8
 Qt pièces : 8

Quantités conteneur
 20FT : 200
 40FT : 410
 40HQ : 490

GENCOD : 3760301551157

HS CODE : 85166090

1600W



TFO-4060
Four Electrique 40L
 Sélecteur 4 positions
 Fonction tournebroche
 Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
 Signal sonore de fin de cuisson
 Température de 100°C à 230°C
 Grill réglable
 Eléments chauffant Haut et Bas
 Témoin lumineux
 Livré avec : - Grill - Lèchefrite
 Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
 Puissance : 1600W

TFO-4060
Electric Oven 40L
 4 position selector
 Rotisserie function
 60 Minute Timer - Automatic Shutoff
 End of cooking sound signal
 Temperature from 100°C to 230°C
 Adjustable grill
 Top and Bottom heating elements
 Indicator light
 Delivered with: - Grill - Drip pan
 Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
 Power: 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 412
Qt colis : 4	40FT : 824
Qt pièces : 4	40HQ : 916

Produit
 Poids en kg : 9,5
 Dimension en cm : 47,8 x 31,5 x 35,8

Carton
 UVC : 1
 Poids en kg : 9,5
 Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3710785300312

HS CODE : 85166090

700W



TMO-2091
Micro-Ondes 20L
 Sélecteur 6 positions
 Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
 Fonction décongélation
 Plateau tournant 245mm
 Signal sonore de fin de cuisson
 Alimentation 230V ~ 50Hz
 Puissance : 700 W

TMO-2091
20L Microwave
 6-position selector
 30-minute timer - Automatic shut-off
 Defrost function
 245mm turntable
 Audible end-of-cooking signal
 230V ~ 50Hz power supply
 Power: 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 625
Qt colis : 30	40FT : 1250
Qt pièces : 30	40HQ : 1520

Produit / Carton
 Poids en kg : 10,6
 Dimension en cm : 33,8 x 44,6 x 26,8
 UVC : 1

GENCOD : 3760301557036 HS CODE : 85165000

700W



TMO-2096
Micro-Ondes 20L
 Sélecteur 6 positions
 Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
 Fonction décongélation
 Plateau tournant 245mm
 Signal sonore de fin de cuisson
 Alimentation 230V ~ 50Hz
 Puissance : 700 W

TMO-2096
20L Microwave
 6-position selector
 30-minute timer - Automatic shut-off
 Defrost function
 245mm turntable
 Audible end-of-cooking signal
 230V ~ 50Hz power supply
 Power: 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 625
Qt colis : 30	40FT : 1250
Qt pièces : 30	40HQ : 1520

Produit / Carton
 Poids en kg : 10,6
 Dimension en cm : 33,8 x 44,6 x 26,8
 UVC : 1

GENCOD : 3760301557043 HS CODE : 85165000

900 / 1100W



GENCOD : 3760301557777

HS CODE : 85165000

TMO-020D
Micro-Ondes 20L /Grill - Contrôle digital
 Sélecteur de puissance 11 positions
 Contrôle digital
 Minuterie programmable 1 à 99 minutes - Arrêt automatique
 Fonctions : - Décongélation - Grill - Cuisson express - Programmes prédéfinis
 Plateau tournant en verre de 245mm
 Signal sonore de fin de cuisson
 Alimentation : 230-240V ~ 50Hz
 Consommation : 1100W en micro-onde , 900W en Grill
 Puissance de sortie 700W

TMO-020D
20L Microwave/Grill - Digital Control
 11-Position Power Selector
 Digital Control
 Programmable Timer (1-99 minutes) - Automatic Shut-Off
 Functions: - Defrost - Grill - Express Cook - Preset Programs
 245mm Glass Turntable
 Audible End-of-Cooking Signal
 Power Supply : 230-240V ~ 50Hz
 Consumption 1100W Microwave , 900W Grill Power
 Consumption - 700W Output Power

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 6	Poids en kg : 10,5
Qt colis : 24	Dimension en cm : 46,6 x 39,5 x 26,8
Qt pièces : 24	

Quantités conteneur	Carton
20FT : 671	UVC : 1
40FT : 1341	
40HQ : 1490	

700W



TMO-2036
Micro-Ondes 20L
 Sélecteur 6 positions
 Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
 Fonction décongélation
 Plateau tournant 245mm
 Signal sonore de fin de cuisson
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 700 W

TMO-2036
20L Microwave
 6-position selector
 30-minute timer - Automatic shut-off
 Defrost function
 245mm turntable
 Audible end-of-cooking signal
 Power supply : 230V ~ 50Hz
 Power: 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 575
Qt colis : 28	40FT : 1180
Qt pièces : 28	40HQ : 1325

Produit / Carton
 Poids en kg : 10,2
 Dimension en cm : 48,2 x 38,6 x 29,4
 UVC : 1

GENCOD : 3760301550396

HS CODE : 85165000

700W



TMO-2037
Micro-Ondes 20L
 Sélecteur 6 positions
 Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
 Fonction décongélation
 Plateau tournant 245mm
 Signal sonore de fin de cuisson
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 700 W

TMO-2037
20L Microwave
 6-position selector
 30-minute timer - Automatic shut-off
 Defrost function
 245mm turntable
 Audible end-of-cooking signal
 Power supply : 230V ~ 50Hz
 Power : 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 575
Qt colis : 28	40FT : 1180
Qt pièces : 28	40HQ : 1325

Produit / Carton
 Poids en kg : 10,2
 Dimension en cm : 48,2 x 38,6 x 29,4
 UVC : 1

GENCOD : 3701785300886

HS CODE : 85165000

900 W



GENCOD : 3760301550419

HS CODE : 85165000

TMO-2539
Micro-Ondes 25L /Grill
 Capacité : 25 Litres
 Sélecteur 6 positions
 Minuterie 30 Minutes
 Fonction Décongélation
 Plateau tournant 270mm
 Signal sonore de fin de cuisson
 Alimentation : 230V~ 50Hz
 Puissance : 900W

TMO-2539
25L Microwave/Grill
 Capacity: 25 Liters
 6-position selector
 30-minute timer
 Defrost function
 270mm turntable
 Audible end-of-cooking signal
 Power supply : 230V~ 50Hz
 Power : 900W

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Produit
 Poids en kg : 13
 Dimension en cm : 54,8 x 45,3 x 32,8

Quantités conteneur
 20FT : 375
 40FT : 780
 40HQ : 880

Carton
 UVC : 1

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE



POÊLES ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301556923 (20)
 GENCOD : 3760301556930 (24)
 GENCOD : 3760301556947 (28)

HS CODE : 76151010

TAF-520PO & TAF-524PO & TAF-528PO (20/24/28CM)

Poêle

Aluminium Forgé
 Idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti adhérent effet pierre
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Poignée confortable en Bakélite
 Sans PFOA
 Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TAF-520PO & TAF-524PO & TAF-528PO (20/24/28CM)

Stove

Forged Aluminum
 Ideal for heat distribution
 Non-stick stone-effect coating
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 Comfortable Bakelite handle
 PFOA-free
 Machine washable
 Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 54
 Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 6800
 40FT : 13609
 40HQ : 15121

Produit

Poids en kg : 0,52
 Dimension en cm : Ø 20, 24, 28

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm :
TAF-520PO - 38,5 x 22 x 19,7
TAF-524PO - 44,5 x 26 x 21,7
TAF-528PO - 48 x 30 x 24,5



GENCOD : 3760301555902 (20)
 GENCOD : 3760301555919 (24)
 GENCOD : 3760301557791 (26)
 GENCOD : 3760301555926 (28)

HS CODE : 76151010

TAF-20PO & TAF-24PO (20 / 24CM) TAF-26PO & TAF-28PO (26 / 28CM)

Poêle

Aluminium Forgé
 Idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti adhérent effet pierre
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Poignée confortable en Bakélite
 Sans PFOA
 Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TAF-20PO & TAF-24PO (20 / 24CM) TAF-26PO & TAF-28PO (26 / 28CM)

Stove

Forged Aluminum
 Ideal for heat distribution
 Non-stick stone-effect coating
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 Comfortable Bakelite handle
 PFOA-free
 Machine washable
 Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 63
 Qt pièces : 252

Quantités conteneur

20FT : 6800
 40FT : 13609
 40HQ : 15121

Produit

Poids en kg : 0,52
 Dimension en cm : Ø 20, 24, 26, 28

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm :
TAF-20PO - 38,5 x 22 x 19,7
TAF-24PO - 44,5 x 26 x 21,7
TAF-26PO - 46 x 27,4 x 22
TAF-28PO - 48 x 30 x 24,5



GENCOD : 3760301556916

HS CODE : 76151010

TAF-02PON (SET 24 & 28CM)

Set de 2 poêles

Set 2 Poêles 24-28cm/2 Pièces Comprenant :
2 Poêles de dimension :
24 cm de diamètre - 28 cm de diamètre
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TAF-02PON (SET 24 & 28CM)

Set of 2 frying pans

Set of 2 Frying Pans 24-28cm/2 Pieces Includes:
2 frying pans measuring:
24 cm diameter - 28 cm diameter
Ideal for even heat distribution
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
Comfortable Bakelite handle
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 1,65
Dimension en cm : Ø 24, 28

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 6,6
Dimensions en cm : 65,2 x 35 x 27,5



GENCOD : 3760301555858

HS CODE : 76151010

TAF-26CR

Crêpière - 26cm

Crêpière en aluminium forgé : ø 26 cm
Corps en aluminium forgé épaisseur : 2,3 mm
Revêtement marbré anti-adhérent anti-rayures
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Poignée riveté isolante en bakélite noire
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavable à la main recommandé

TAF-26CR

Crepe maker - 26cm

Forged aluminum crepe maker: ø 26 cm
Forged aluminum body thickness: 2.3 mm
Marbled non-stick, scratch-resistant coating
Can be used on all types of heat sources including induction
Insulating riveted handle in black bakelite
PFOA free
Machine washable
Hand washable recommended

Données logistiques

Nb de couche : 10
Qt colis : 60
Qt pièces : 240

Quantités conteneur

20FT : 5274
40FT : 10548
40HQ : 11720

Produit

Poids en kg : 0,97
Dimension en cm : Ø 26

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 3,89
Dimensions en cm : 48,5 x 28,2 x 15,7



GENCOD : 3760301556909

HS CODE : 76151010

TAF-03POS

Set de 3 poêles 18- 22 - 26cm

18 cm de diamètre - 22 cm de diamètre - 26 cm de diamètre
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TAF-03POS

Set of 3 frying pans 18-22-26cm

18 cm diameter - 22 cm diameter - 26 cm diameter
Ideal for distributing heat
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all types of hobs
Comfortable Bakelite handle
PFOA-free
Machine washable
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 80

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 1,78
Dimension en cm : Ø 18, 22, 26

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 7,12
Dimensions en cm : 61,2 x 35,2 x 30,7



GENCOD : 3760301556558

HS CODE : 76151010

TAF-18CA

Casserole 18 cm

Casserole en aluminium forgé ø 18 cm
Revêtement anti-adhérent effet pierre
Utilisable sur tous types de feux
Poignées et bouton isolants en bakélite noire
Résistant à haute température
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavable à la main recommandé

TAF-18CA

Saucepan 18 cm

Forged aluminum saucepan, 18 cm diameter
Non-stick stone-effect coating
Suitable for all stovetops
Insulated black bakelite handles and knob
High-temperature resistant
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 240

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 0,62
Dimension en cm : Ø 18

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 2,48
Dimensions en cm : 41,5 x 27,2 x 20

CASSEROLES - FAITOUTS ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301556565

HS CODE : 76151010

TAF-518CA

Casserole 18 cm

Aluminium Forgé - Idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti adhérent effet pierre
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Poignée confortable en Bakélite - Sans PFOA
 Lavable en machine - Lavage à la main recommandé

TAF-518CA

18 cm saucepan

Forged Aluminum - Ideal for heat distribution
 Non-stick stone-effect coating
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 Comfortable Bakelite handle - PFOA-free
 Machine washable - Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 42
 Qt pièces : 168

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 0,62
 Dimension en cm : Ø 18

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : 41,5 x 27,2 x 20



GENCOD : 3760301555865 (20)

GENCOD : 3760301555872 (24)

GENCOD : 3760301555889 (28)

HS CODE : 76151010

TAF-20FT & TAF-24FT & TAF-28FT

Casserole/Faitout - 20-24-28cm

Casserole / Faitout en aluminium forgé
 Diamètre : 20-24-28cm
 Couvercle en verre + Anneau Inox
 Corps en aluminium forgé épaisseur : 2,4 mm
 Revêtement marbré anti-adhérent anti-rayures
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Poignées et bouton isolants en bakélite noire
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavable à la main recommandé

TAF-20FT & TAF-24FT & TAF-28FT

Saucepan/Casserole Dish - 20-24-28cm

Forged Aluminum Saucepan/Casserole Dish
 Diameter: 20-24-28cm
 Glass Lid + Stainless Steel Ring
 Forged Aluminum Body, 2.4mm Thick
 Non-Stick, Scratch-Resistant Marble Coating
 Suitable for All Hobs, Including Induction
 Insulated Black Bakelite Handles and Knob
 PFOA-Free - Dishwasher Safe
 Hand Washing Recommended

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 36
 Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3409
 40FT : 6818
 40HQ : 7576

Produit

Poids en kg : 1,27
 Dimension en cm : Ø 20, 24, 28

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 5,08
 Dimensions en cm :
TAF-20FT - 43,5 x 33,5 x 23,3
TAF-24FT - 51,5 x 36,2 x 25
TAF-28FT - 59,5 x 38,5 x 29,5

SAUTEUSES - WOK ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301555841

HS CODE : 76151010

TAF-28SA

Sauteuse 28cm

Performance et élégance pour votre cuisine.
 Aluminium forgé (3 mm) pour une chaleur homogène.
 Revêtement marbré anti-adhérent et anti-rayures, garanti sans PFOA.
 Manches rivetés en bakélite isolante et couvercle en verre avec anneau Inox.
 Compatible tous feux dont induction.
 Compatible lave-vaisselle (lavage main recommandé).

TAF-28SA

Saute Pan 28cm

Performance and elegance for your kitchen.
 Forged aluminum (3mm) for even heat distribution.
 Non-stick and scratch-resistant marbled coating, guaranteed PFOA-free.
 Riveted handles in insulating Bakelite and a glass lid with a stainless steel ring.
 Suitable for all hobs, including induction.
 Dishwasher safe (hand washing recommended).

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 80

Produit

Poids en kg : 2,23
 Dimension en cm : Ø 28

Quantités conteneur

20FT :
 40FT :
 40HQ :

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 8,92
 Dimensions en cm : 70 x 37 x 22,5



GENCOD : 3760301555933

HS CODE : 76151010

TAF-30WO

Wok - 30cm

Wok en aluminium forgé - Diamètre : 30 cm
 Idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement marbre anti-adhérent effet pierre
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavable à la main recommandé

TAF-30WO

Wok - 30cm

Forged aluminum wok - Diameter: 30 cm
 Ideal for even heat distribution
 Non-stick marble-effect coating
 High-temperature resistant
 Suitable for all cooktops, including induction
 PFOA-free - Dishwasher safe
 Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 80

Produit

Poids en kg : 1,38
 Dimension en cm : Ø 30

Quantités conteneur

20FT : 1802
 40FT : 3603
 40HQ : 4003

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 5,52
 Dimensions en cm : 56 x 32 x 36,5



TP-20PO & TP-24PO (20 / 24CM)

TP-26PO & TP-28PO (26 / 28CM)

Poêle - 20-24-26-28 cm

Ensemble de 2 pièces, comprenant:
 -1 Poêle
 -1 Manche amovible
 Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
 Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Utilisable au four - Sans PFOA - Lavable en machine



TP-20PO & TP-24PO (20 / 24CM)

TP-26PO & TP-28PO (26 / 28CM)

Pan - 20-24-26-28 cm

2-piece set, including:
 - 1 frying pan
 - 1 removable handle
 Cooking surface thickness: 4.5 mm
 Cast aluminum with a «stone effect» finish for even heat distribution
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops, including induction
 Oven safe - PFOA-free - Dishwasher safe

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm :
TP-20PO - 44 x 28 x 16,5
TP-24PO - 52 x 32 x 17
TP-26PO - 56 x 34 x 17,5
TP-28 PO - 60 x 36 x 17,5

GENCOD : 3760301553434 (20)
 GENCOD : 3760301553441 (24)
 GENCOD : 3760301553458 (26)
 GENCOD : 3760301553465 (28)

HS CODE : 76151010



TP-28G

Grill - 28cm

Ensemble de 2 pièces, comprenant:
 1 Grill de 28 cm de diamètre x 5.5 cm de hauteur
 1 Manche amovible
 Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
 Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Utilisable au four
 Sans PFOA
 Lavable en machine



TP-28G

Grill - 28cm

2-piece set, including:
 1 Grill (28 cm diameter x 5.5 cm high)
 1 Removable handle
 Cooking surface thickness: 4.5 mm
 Cast aluminum with a stone-effect finish for even heat distribution
 High-temperature resistant
 Suitable for all cooktops, including induction
 Oven safe
 PFOA-free
 Dishwasher safe

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 25
 Qt pièces : 150

Quantités conteneur

20FT : 4274
 40FT : 8546
 40HQ : 9498

Produit

Poids en kg : 1,62
 Dimension en cm : 29,5 x 6 x 34

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 9,72
 Dimensions en cm : 68 x 37 x 17

GENCOD : 3760301553519

HS CODE : 76151010



TP-18CA

Casserole 18 cm

Ensemble de 3 pièces, comprenant:
 - 1 Casserole de 18 cm de diamètre x 9 cm de hauteur
 - 1 Couvercle en verre et anneau en inox
 - 1 Manche amovible
 Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
 Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Utilisable au four
 Sans PFOA
 Lavable en machine



TP-18CA

Pan - 18 cm

3-piece set, including:
 - 1 saucepan, 18 cm diameter x 9 cm high
 - 1 glass lid with stainless steel ring
 - 1 removable handle
 Cooking surface thickness: 4.5 mm
 «Stone effect» cast aluminum for even heat distribution
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops, including induction
 Oven safe
 PFOA-free
 Dishwasher safe

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 36
 Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 4957
 40FT : 9914
 40HQ : 11015

Produit

Poids en kg : 1,41
 Dimension en cm : 20,5 x 11 x 24,5

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 8,46
 Dimensions en cm : 40 x 26,5 x 32,5

GENCOD : 3760301553496

HS CODE : 76151010



TP-38RO

Cocotte Double Face 38cm

Ensemble de 2 pièces, comprenant:
 La cocotte et le couvercle sont réversibles
 Couvercle réversible en fonte d'aluminium avec grill intégrée
 Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
 Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Utilisable au four - Sans PFOA - Lavable en machine

TP-38RO

Double-sided casserole dish 38cm

2-piece set, including:
 The casserole dish and lid are reversible
 Reversible cast aluminum lid with integrated grill
 Cooking surface thickness: 4.5 mm
 «Stone effect» cast aluminum for optimal heat distribution
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops, including induction
 Oven safe - PFOA-free - Dishwasher safe

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 1986
 40FT : 3971
 40HQ : 4413

Produit

Poids en kg : 2,36
 Dimension en cm : 42 x 12 x 16

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 10,72
 Dimensions en cm : 55,5 x 41,5 x 45,5

GENCOD : 3760301553519

HS CODE : 76151010



TP-28SAU
Sauteuse - 28cm
 Sauteuse en fonte d'Aluminium 28 cm
 Protection des poignées en silicone
 Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous les types de feux - Sans PFOA
 Lavable en machine
 Couvercle en verre et anneau en inox - Utilisable au four

TP-28SAU
Sauté pan - 28cm
 28cm Cast Aluminum Sauté Pan
 Silicone Handle Protectors
 Cast aluminum for even heat distribution
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops - PFOA-free
 Dishwasher safe
 Glass lid with stainless steel ring - Oven safe

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 2	20FT : 3325
Qt colis : 14	40FT : 6650
Qt pièces : 84	40HQ : 7389
Produit	Carton
Poids en kg : 2,09	UVC : 6
Dimension en cm : 31,2 x 9,8 x 30,1	Poids en kg : 17,4
	Dimensions en cm : 60,5 x 31,5 x 31,5

GENCOD : 3760301555322

HS CODE : 76151010



TP-20FT TP-24FT TP-28FT
Faitout - 20-24-28 cm
 Ensemble de 3 pièces, comprenant:
 1 Faitout de 20 cm de diamètre x 9 cm de hauteur
 2 Protections de poignées en silicone
 1 Couvercle en verre et anneau en inox
 Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
 Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux dont induction
 Utilisable au four - Sans PFOA - Lavable en machine

TP-20FT TP-24FT TP-28FT
Casserole dish - 20-24-28 cm
 3-piece set, including:
 1 Casserole dish (20 cm diameter x 9 cm high)
 2 Silicone handle protectors
 1 Glass lid with stainless steel ring
 Cooking surface thickness: 4.5 mm
 «Stone effect» cast aluminum for even heat distribution
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops, including induction
 Oven safe - PFOA-free - Dishwasher safe

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : NC
Dimension en cm : NC	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm :
	TP-20FT - 44,5 x 29,5 x 36
	TP-24FT - 52 x 28 x 42
	TP-28FT - 60,5 x 31 x 30,5

GENCOD : 3760301553373 (20)

HS CODE : 76151010

GENCOD : 3760301553380 (24)



TP-248FT
Faitout - 24CM
 Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement Antiadhérant effet pierre
 Résistant à haute température
 Utilisable au four - Utilisable sur tous types de feux
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-248FT
Casserole dish - 24CM
 Cast aluminum, ideal for heat distribution
 Non-stick, stone-effect coating
 High-temperature resistant
 Oven safe - Suitable for all stovetops
 PFOA-free - Dishwasher safe
 Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : NC
Qt colis : 15	40FT : NC
Qt pièces : 90	40HQ : NC

Produit
 Poids en kg : 1,8
 Dimension en cm : 34 x 25 x 14

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 10,8
 Dimensions en cm : 51,5 x 35 x 41,5

GENCOD : 3760301555025

HS CODE : 76151010



TP-284FT
Faitout - 28CM
 Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement Antiadhérant effet pierre
 Résistant à haute température
 Utilisable au four - Utilisable sur tous types de feux
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-284FT
Casserole dish - 28CM
 Cast aluminum, ideal for heat distribution
 Non-stick, stone-effect coating
 High-temperature resistant
 Oven safe - Suitable for all stovetops
 PFOA-free - Dishwasher safe
 Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : NC
Qt colis : 20	40FT : NC
Qt pièces : 80	40HQ : NC

Produit
 Poids en kg : 2,28
 Dimension en cm : 37,5 x 29 x 15

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 9,12
 Dimensions en cm : 59,5 x 36 x 31,5

GENCOD : 3760301555063

HS CODE : 76151010



GENCOD : 3760301556794 (28)

HS CODE : 76151010

TP-281PF

Poêle 28cm

Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti-adhérent
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-281PF

28cm frying pan

Cast aluminum ideal for heat distribution
 Non-stick coating
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 PFOA-free - Machine washable
 Hand washing recommended

Produit

Poids en kg : 0,65
 Dimension en cm : 20 x 4,9 x 30

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 54
 Qt pièces : 324

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 3,9
 Dimensions en cm : 60 x 36 x 16,5



GENCOD : 3760301556763

HS CODE : 76151010

TP-224FT

Faitout 24CM

Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti-adhérent
 Couvercle
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Sans PFOA
 Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-224FT

Casserole Dish 24CM

Cast aluminum, ideal for heat distribution
 Non-stick coating
 Lid
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 PFOA-free
 Machine washable
 Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 72

Produit

Poids en kg : 1,9
 Dimension en cm : Ø 24

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : 52,5 x 37 x 43,5



GENCOD : 3760301556831 (20)
 GENCOD : 3760301556848 (24)
 GENCOD : 3760301556855 (28)

HS CODE : 76151010

TP-202PF & TP-224PF & TP-228PF
Poêle 20-24-28CM

Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti-adhérent
 Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-202PF & TP-224PF & TP-228PF
20-24-28CM frying pan

Cast aluminum ideal for heat distribution
 Non-stick coating
 High-temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 PFOA-free - Machine washable
 Hand washing recommended

Produit
 Poids en kg : 4,11
 Dimension en cm : Ø 20

Données logistiques
 Nb de couche : 9
 Qt colis : 54
 Qt pièces : 336

Quantités conteneur
 20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 24,66
 Dimensions en cm :
TP-202PF - 44 x 28 x 15,5
TP-224PF - 52 x 32 x 17
TP-228PF - 60 x 36 x 16,5

GENCOD : 3760301556800

HS CODE : 76151010



GENCOD : 3760301556817

HS CODE : 76151010

TP-324FT

Faitout avec couvercle 24 CM
 Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti-adhérent
 Couvercle - Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux - Sans PFOA
 Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-324FT

Casserole dish with lid, 24 cm
 Cast aluminum for optimal heat distribution
 Non-stick coating
 Lid - High temperature resistant
 Suitable for all stovetops - PFOA free
 Machine washable
 Hand washing recommended

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 108

Quantités conteneur
 20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Produit
 Poids en kg : 1,7
 Dimension en cm : Ø 24

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 10,21
 Dimensions en cm : 52 x 34,5 x 44,5

TP-328SA

Sauteuse 28 CM
 Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
 Revêtement anti-adhérent
 Couvercle - Résistant à haute température
 Utilisable sur tous types de feux
 Sans PFOA - Lavable en machine
 Lavage à la main recommandé

TP-328SA

28cm Sauté Pan
 Cast aluminum, ideal for heat distribution
 Non-stick coating
 Lid - High temperature resistant
 Suitable for all stovetops
 PFOA-free - Dishwasher safe
 Hand washing recommended

Données logistiques
 Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 120

Quantités conteneur
 20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Produit
 Poids en kg : 1,98
 Dimension en cm : Ø 28

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 11,89
 Dimensions en cm : 60,5 x 36,5 x 31,5



GENCOD : 3760301556824

HS CODE : 76151010



TIS-20PO & TIS-24PO & TIS-28PO

Poêle 20-24-28CM

Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé



TIS-20PO & TIS-24PO & TIS-28PO

20-24-28CM frying pan

Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300510 (20)
GENCOD : 3701785300527 (24)
GENCOD : 3701785300534 (28)

HS CODE : 76151010



TIS-18CA

Casserole 18 CM

Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé



TIS-18CA

18 CM Saucepan

Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300466 (18)
GENCOD : 3701785300473 (20)
GENCOD : 3701785300466 (24)

HS CODE : 76151010



GENCOD : 3701785300473 (20)
GENCOD : 3701785300466 (24)

HS CODE : 76151010

TIS-20CA & TIS-24CA

Faitout 24CM

Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux :
(Gaz - Électrique - Céramique - Induction - Four)
Diamètre de 20 cm
Hauteur de 10 cm
Surface de cuisson : 18 cm
Contenance de 2,80 Litres
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 20 X 10 X 2,2

TIS-20CA & TIS-24CA

Casserole Dish 24CM

Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all cooktops: (Gas - Electric - Ceramic - Induction - Oven)
Diameter: 20 cm
Height: 10 cm
Cooking surface: 18 cm
Capacity: 2.80 Liters
PFOA-free
Dishwasher safe
Hand washing recommended

Quantités conteneur

20FT : 3118
40FT : 6235
40HQ : 6928

Carton

UVC : 6
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 46 x 29,5 x 41,5



GENCOD : 3701785300497

HS CODE : 76151010

TIS-24SAU

Sauteuse 24CM

Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TIS-24SAU

24CM Saute pan

Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended



Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3701785300503

HS CODE : 76151010

TIS-28WO

Wok 28CM

Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TIS-28WO

28CM Wok

Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINIUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended



Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ



BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ

BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ



700W

TCO-6094

Brosse soufflante chauffante 5 en 1

2 vitesses

Facile à utiliser et ergonomique

Long cordon rotatif

Fournie avec 5 accessoires :

Concentrateur

- Brosse Creuse

- Brosse carré

- Brosse ronde

- Brosse plate

Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 600-700 W

TCO-6094

5-in-1 heated blow brush

2 Speeds

Easy to Use and Ergonomic

Long Swivel Cord

Includes 5 Accessories:

- Concentrator

- Hollow Brush

- Square Brush

- Round Brush

- Flat Brush

Power Supply : 220-240V ~ 50-60Hz

Power : 600-700W

Données logistiques

Nb de couche : 3

Qt colis : 18

Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 2880

40FT : 6000

40HQ : 7020

Produit

Poids en kg : 0,92

Dimension en cm : 27 x 8,3 x 39

Carton

UVC : 12

Poids en kg : 11,93

Dimensions en cm : 55,5 x 40 x 52

GENCOD : 3760301554622

HS CODE : 85163200



800W

TBC-896

Brosse Chauffante

Interrupteur Marche/Arrêt

Fonction air frais

Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 800W

TBC-896

Heated Brush

On/Off Switch

Cool Air Function

Power Supply : 220-240V~ 50-60Hz

Power : 800W

Données logistiques

Nb de couche : 6

Qt colis : 48

Qt pièces : 576

Quantités conteneur

20FT : 13073

40FT : 27081

40HQ : 31750

Produit

Poids en kg : 0,4

Dimension en cm : 11 x 6,5 x 24,5

Carton

UVC : 12

Poids en kg : 5,2

Dimensions en cm : 46 x 26 x 21,5

GENCOD : 3760301553335

HS CODE : 85163200



1200W

GENCOD : 3760301557234

Lotions non fournis

HS CODE : 85163200

TSB-026

Brosse soufflante

Sèche-cheveux
Brosse pneumatique volumatrice
Brosse lissante
Fer à boucler
Têtes interchangeable
Système de têtes amovibles avec fonction de verrouillage sécurisé
Cordon pivotant à 360° pour une maniabilité optimale
Moteur DC haute performance - 30 000 tours/minute
4 vitesses réglables
Réglages de température : Air froid / Bas / Moyen / Élevé
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 1200 W

TSB-026

Blow brush

Hair dryer
Volumizing air brush
Smoothing brush
Curling iron
Interchangeable heads
Removable head system with secure locking function
360° swivel cord for optimal maneuverability
High-performance DC motor - 30,000 RPM
4 adjustable speeds
Temperature settings : Cool / Low / Medium / High
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 1200 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 216

Produit

Poids en kg : 1,11
Dimension en cm : 24 x 9,5 x 28

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 14,2
Dimensions en cm : 58,5 x 50 x 29,8



60W

Brosse Lissante

Contrôle de la température avec écran LED
Élément chauffant PTC
Arrêt automatique au bout de 60 minutes
Cordon rotatif 360°
Alimentation : 110-240V, 50-60Hz
Puissance : 60W

TBC-336D

Smoothing brush

Temperature control with LED display
PTC heating element
Automatic shut-off after 60 minutes
360° swivel cord
Power supply : 110-240V, 50-60Hz
Power : 60W

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 84
Qt pièces : 504

Quantités conteneur

20FT : 19320
40FT : 38640
40HQ : 42935

Produit

Poids en kg : 0,45
Dimension en cm : 33 x 11 x 5,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 3,37
Dimensions en cm : 35,6 x 19,1 x 22,5

GENCOD : 3760301556459

HS CODE : 85163200

47W



TBC-226L/ TBC-229L

Brosse Lissante Céramique

Brosse Lissante Céramique
Thermostat de 80°C à 230°C
Revêtement Céramique
Ecran LCD Rétro-Eclairé «bleu»
Convient à tous types de cheveux (Épais, Frisés ou Ondulés)
Alimentation : 110-240V~ 50/60Hz
Puissance : 47W

TBC-226L/ TBC-229L

Ceramic Smoothing Brush

Ceramic Straightening Brush
Thermostat from 80°C to 230°C
Ceramic Coating
«Blue» Backlit LCD Screen
Suitable for all hair types (thick, curly, or wavy)
Power Supply : 110-240V~ 50/60Hz
Power : 47W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 60
Qt pièces : 480

Quantités conteneur

20FT : 10256
40FT : 21240
40HQ : 24904

Produit

Poids en kg : 0,38
Dimension en cm : 33 x 11 x 5,5

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 4,3
Dimensions en cm : 33,5 x 26,5 x 24,6

GENCOD : 3760196099918 (TBC-226L)
GENCOD : 3760301553052 (TBC-229L)

HS CODE : 85163200

40W

TFB-337
Fer à Boucler
 Boucler les cheveux
 Interrupteur Marche/Arrêt
 Cordon rotatif
 Alimentation : 110-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 40W

TFB-337
Curling Iron
 Hair curler
 On/Off switch
 Swivel cord
 Power supply : 110-240V ~ 50-60Hz
 Power : 40W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 20571
Qt colis : 54	40FT : 41143
Qt pièces : 648	40HQ : 45714

Produit
 Poids en kg : 0,3
 Dimension en cm : 33 x 8 x 4,5

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 2,38
 Dimensions en cm : 34 x 18,1 x 15,3

GENCOD : 3760301557937

HS CODE : 85163200



35W

TFL-050 / TFL-057
Lisseur
 Bouton Marche / Arrêt
 Cordon rotatif 360°
 Alimentation : 110-240 V ~ 50-60Hz
 Puissance : 25-35 W

TFL-050 / TFL-057
Hair straightener
 On/Off button
 360° swivel cord
 Power supply : 110-240 V ~ 50-60 Hz
 Power : 25-35 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 19320
Qt colis : 66	40FT : 38640
Qt pièces : 792	40HQ : 42934

Produit
 Poids en kg : 0,35
 Dimension en cm : 32,5 x 8 x 4,2

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 4,4
 Dimensions en cm : 33,5 x 26 x 22,3

GENCOD : 3760301556411 (TFL-050)
 GENCOD : 3760301556428 (TFL-057)

HS CODE : 85163200

30W

TFL-093 / TFL-096 / TFL-901
Lisseur
 Revêtement Céramique
 Bouton Marche/Arrêt
 Cordon rotatif 360°
 Alimentation : 110-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 30W

TFL-093 / TFL-096 / TFL-901
Hair straightener
 Ceramic coating
 On/Off button
 360° swivel cord
 Power supply : 110-240V~ 50/60Hz
 Power : 30W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 18460
Qt colis : 50	40FT : 38980
Qt pièces : 600	40HQ : 45820

Produit
 Poids en kg : 0,35
 Dimension en cm : 32 x 8.6 x 5

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 4,5
 Dimensions en cm : 31.5 x 33 x 18.5

GENCOD : 3760301553809 (TFL-093)
 GENCOD : 3760196094128 (TFL-096)
 GENCOD : 3760301553717 (TFL-901)

HS CODE : 85163200



45W

TFL-266D
Lisseur Digital
 Contrôle de la température avec écran LED
 Plaque revêtement céramique
 Arrêt automatique au bout de 60 min
 Cordon rotatif 360°
 Fonction verrouillage
 Alimentation : 100-240V , 50-60Hz
 Puissance : 45W

TFL-266D
Digital Hair straightener
 Temperature control with LED display
 Ceramic-coated plate
 Automatic shut-off after 60 minutes
 360° swivel cord
 Locking function
 Power supply : 100-240V, 50-60Hz
 Power : 45W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 18247
Qt colis : 63	40FT : 36494
Qt pièces : 756	40HQ : 40549

Produit
 Poids en kg : 0,4
 Dimension en cm : 34,5 x 4,5 x 8

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 5,07
 Dimensions en cm : 36 x 26 x 20

GENCOD : 3760301556435

HS CODE : 85163200



105W

GENCOD : 3760301557210

HS CODE : 85163200

TFL-033D
Fer à boucler Digital

Réglage numérique de la température via écran LED : de 130 à 230 °C
Arrêt automatique après 60 minutes
Cordon d'alimentation rotatif à 360°
Anneau de suspension intégré
Technologie PTC
Alimentation : AC 110-240 V, 50/60 Hz
Puissance : 105 W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Produit

Poids en kg : 1,13
Dimension en cm : 42,8 x 14,7 x 10,6

TFL-033D
Digital Curling iron

Digital temperature control via LED display: 130 to 230°C
Automatic shut-off after 60 minutes
360° swivel power cord
Integrated hanging loop
PTC technology
Power supply : AC 110-240 V, 50/60 Hz
Power : 105 W

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 14,12
Dimensions en cm : 61,5 x 45,3 x 33,5

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



3W

TEP-40

Épilateur Rechargeable

Idéal pour éliminer les poils disgracieux
Forme ergonomique
Très léger, idéal pour Voyager
Adaptateur : 230-240V- 50Hz / 3W
Batterie Ni-Mh 3V
Temps de charge : 8 heures

TEP-40

Rechargeable Epilator

Ideal for removing unwanted hair
Ergonomic design
Very lightweight, perfect for travel
Adapter: 230-240V- 50Hz / 3W
3V Ni-MH battery
Charging time: 8 hours

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 55
Qt pièces : 660

Produit

Poids en kg : 0,35
Dimension en cm : 5 x 19 x 15

Quantités conteneur

20FT : 28000
40FT : 58000
40HQ : 68000

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 5
Dimensions en cm : 31 x 31 x 12

GENCOD : 3760196097259

Lotions non fournis

HS CODE : 85103000

3W



TRE-104 (bleu) & TRE-107 (gris)

Râpe Electrique Anti-Callosité

Idéale pour éliminer les peaux dures et les peaux mortes
Rouleau rotatif sur 360 degrés
Lumière éclairant la zone traitée
Forme ergonomique
2 piles AA 1,5V (non Fournies)
Livré avec 3 têtes interchangeable
Brosse de nettoyage inclus
Puissance : 3W

TRE-104 (blue) & TRE-107 (grey)

Electric Callus Remover

Ideal for removing hardened and dead skin cells
360-degree rotating roller
Light illuminates the treated area
Ergonomic design
2 AA 1.5V batteries (not included)
Comes with 3 interchangeable heads
Cleaning brush included
Power: 3W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 60
Qt pièces : 720

Produit

Poids en kg : 0,26
Dimension en cm : 13,5 x 21,8 x 5,2

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 3,2
Dimensions en cm : 32,7 x 23 x 29

GENCOD : 3760196097105 (blue)

GENCOD : 3760196097112 (grey)


HS CODE : 82142000



RECHARGEABLE TYPE-C

GENCOD : 3760301556442

HS CODE : 85101000



TCO-6007

Epilateur Rechargeable
 Batterie Li-ion 600 mAh
 Temps de charge : 1 h 30
 Autonomie : jusqu'à 2 heures
 Utilisation à sec ou sous l'eau (IPX7)
 Éclairage LED intégré
 36 pinces pour une épilation rapide
 2 vitesses réglables
ACCESSOIRES INCLUS
 - Tête d'épilation
 - Tête de rasage avec peigne
 - Tête de massage corporel
 - Tête à rouleau de massage
 - Brosse exfoliante pour le corps
 - Capuchon d'étirement de la peau
 - Bouchon pour zones délicates
 - Bonnet facial

TCO-6007

Rechargeable Epilator
 600 mAh Li-ion battery
 Charging time: 1 hour 30 minutes
 Battery life: up to 2 hours
 Wet or dry use (IPX7)
 Integrated LED light
 36 tweezers for fast hair removal
 2 adjustable speeds
INCLUDED ACCESSORIES
 - Epilation head
 - Shaving head with comb
 - Body massage head
 - Massage roller head
 - Body exfoliation brush
 - Skin stretching cap
 - Sensitive area cap
 - Facial cap

Données logistiques
 Nb de couche : 7
 Qt colis : 77
 Qt pièces : 462

Produit
 Poids en kg : 0,45
 Dimension en cm : 17,5 x 6,5 x 18,8

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 2,94
 Dimensions en cm : 37 x 21 x 20,5

Quantités conteneur
 20FT : 9360
 40FT : 18726
 40HQ : 20807



GENCOD : 3760301550266

Lotions non fournis

HS CODE : 96032100

TBV-313

Brosse Nettoyante Visage
 Eclat Visage - Peau Parfaite - Nettoyage en profondeur
 Nettoie et Revigore - Tête Rotative
 Résistant aux Eclaboussures - Design et Élégant
 4 piles 1,5V LR6 ou AA (Non Fournies)
Accessoires :
 Brosse Exfoliante pour le Corps
 Pierre Ponce
 Brosse Exfoliante pour le Visage
 Eponge pour le Visage

TBV-313

Facial Cleansing Brush
 Radiant Face - Perfect Skin - Deep Cleansing
 Cleanses and Revitalizes - Rotating Head
 Splash-Proof - Stylish and Elegant
 4 x 1.5V LR6 or AA Batteries (Not Included)
Accessories:
 Exfoliating Body Brush
 Pumice Stone
 Exfoliating Facial Brush
 Facial Sponge

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 49
 Qt pièces : 588

Quantités conteneur

20FT : 14748
 40FT : 30564
 40HQ : 35832

Produit

Poids en kg : 1,02
 Dimension en cm : 14,5 x 5 x 19,5

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 12,3
 Dimensions en cm : 45 x 22 x 23



GENCOD : 3760115717664

HS CODE : 70099200

TML-2674

Miroir Lumineux cinq fois
 Grossissement x1 à x5
 Orientable sur 360°
 Eclairage circulaire
 Interrupteur Marche / Arrêt
 Design élégant
 Large diamètre pour une utilisation facile
 3 piles 1,5V AA (non fournies)

TML-2674

Five-fold illuminated mirror
 1x and 5x magnification
 360° rotation
 Circular lighting
 On/Off switch
 Elegant design
 Large diameter for easy use
 Requires 3 x 1.5V AA batteries (not included)

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 240

Quantités conteneur

20FT : 5232
 40FT : 10836
 40HQ : 12708

Produit

Poids en kg : 0,36
 Dimension en cm : 20,4 x 11,3 x 20,8

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 6
 Dimensions en cm : 69,5 x 40,5 x 22,8



60W

GENCOD : 3760196097914

HS CODE : 90191090

TBP-1208
Balnéo Pieds
 Massage à bulles
 Effet intense de tourbillons pour la stimulation des zones réflexes des pieds
 4 rouleaux de massage amovibles utilisables avec ou sans eau
 Maintien au chaud pour une utilisation plus confortable
 Sélecteur 4 positions :
 0 = Arrêt
 1 = Massage à bulles -
 2 = Infrarouge + maintien au chaud
 3 = Bulles + Infrarouge + maintien au chaud
 Protection anti-éclaboussures amovible
 Pieds Antidérapants
 Alimentation : 220-240V~ 50Hz
 Puissance : 60W

TBP-1208
Balnéo Pieds
 Bubble Massage
 Intense swirling effect to stimulate reflex zones in the feet
 4 removable massage rollers usable with or without water
 Warm function for added comfort
 4-position selector:
 0 = Off
 1 = Bubble Massage
 2 = Infrared + Warm Function
 3 = Bubbles + Infrared + Warm Function
 Removable splash guard
 Non-slip feet
 Power supply: 220-240V~ 50Hz
 Power: 60W

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 48

Produit
 Poids en kg : 2,55
 Dimension en cm : 35,5 x 16,5 x 38

Carton
 UVC : 2
 Poids en kg : 5,1
 Dimensions en cm : 37 x 35 x 39,5

Quantités conteneur
 20FT : 1100
 40FT : 2300
 40HQ : 2700



1300W

GENCOD : 3760115718777

HS CODE : 85163100

TSC-1296
Sèche Cheveux
 Vitesses
 Concentrateur
 Poignée pliable
 Idéal pour le voyage
 Design et Élégant
 Alimentation 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 1100-1300W



TSC-1296
Hair dryer
 Speeds
 Concentrator
 Foldable handle
 Ideal for travel
 Stylish and elegant design
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 1100-1300W

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 42
 Qt pièces : 504

Quantités conteneur
 20FT : 12480
 40FT : 25920
 40HQ : 30240

Produit
 Poids en kg : 0,345
 Dimension en cm : 12 x 8 x 20

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 5,8
 Dimensions en cm : 34,2 x 22,1 x 37,8



1300W

GENCOD : 3760301554363

HS CODE : 85163100

TSC-1324
Sèche Cheveux
 Vitesses
 Concentrateur
 Poignée pliable
 Idéal pour le voyage
 Design et Élégant
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 1100-1300W



TSC-1324
Hair dryer
 Speeds
 Concentrator
 Foldable handle
 Ideal for travel
 Stylish and elegant design
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 1100-1300W

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 42
 Qt pièces : 504

Quantités conteneur
 20FT : 12480
 40FT : 25920
 40HQ : 30240

Produit
 Poids en kg : 0,345
 Dimension en cm : 12 x 8 x 20

Carton
 UVC : 12
 Poids en kg : 5,7
 Dimensions en cm : 34 x 21,5 x 38

2200W

TSC-2288

Sèche Cheveux

2 Vitesses
 Touche air frais direct
 Concentrateur d'air
 Filtre démontable
 Design et Élégant
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1800-2200W

TSC-2288

Air dryer

2 Speeds
 Direct Cool Air Button
 Air Concentrator
 Removable Filter
 Stylish and Elegant Design
 Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
 Power : 1800-2200W

Données logistiques

Nb de couche : 8
 Qt colis : 48
 Qt pièces : 288

Quantités conteneur

20FT : 5726
 40FT : 11453
 40HQ : 12725

Produit

Poids en kg : 0,64
 Dimension en cm : 18 x 9,3 x 26

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 4,17
 Dimensions en cm : 37,5 x 30 x 28,5

GENCOD : 3760301553045

HS CODE : 85163100

2000W

TSC-2056S

Sèche Cheveux

2 Vitesses
 3 Températures
 Touche air frais direct
 Concentrateur
 Diffuseur d'air rotatif
 Pied pour poser le sèche cheveux
 Design et Élégant
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 2000W

TSC-2056S

Air Dryer

2 Speeds
 3 Temperature Settings
 Cool Shot Button
 Concentrator
 Rotating Air Diffuser
 Hair Dryer Stand
 Sleek and Stylish Design
 Power Supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 2000W

Données logistiques

Nb de couche : 7
 Qt colis : 28
 Qt pièces : 224

Quantités conteneur

20FT : 3909
 40FT : 8097
 40HQ : 9492

Produit

Poids en kg : 0,725
 Dimension en cm : 19,5 x 9,5 x 28

Carton

UVC : 8
 Poids en kg : 6,3
 Dimensions en cm : 67,5 x 40 x 21,5

GENCOD : 3760115718784

HS CODE : 85163100

2200W

TSC-2259 (gris) / TSC-2255 (rouge)

Sèche Cheveux

3 températures
 2 vitesses
 Touche air frais direct
 Protection thermique
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 2200W

TSC-2259 (grey) / TSC-2255 (red)

Hair dryer

3 temperature settings
 2 speed settings
 Cool shot button
 Thermal protection
 Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
 Power : 2200W

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 180

Quantités conteneur

20FT : 3909
 40FT : 8097
 40HQ : 9492

Produit

Poids en kg : 0,735
 Dimension en cm : 22,8 x 9,8 x 28

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 4,8
 Dimensions en cm : 47 x 31 x 29,5

GENCOD : 3760196098034 - TSC-2259
 GENCOD : 3760196098027 - TSC-2255

HS CODE : 85163100

2200W

TSC-2296 (noir) / TSC-2244 (bleu)

Sèche Cheveux

2 Vitesses
 3 Températures
 Touche air frais direct
 Concentrateur
 Design et Élégant
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
 Puissance : 1800-2200W

TSC-2296 (black) / TSC-2244 (blue)

Hair dryer

2 Speeds
 3 Temperature Settings
 Direct Cool Shot Button
 Concentrator
 Sleek and Stylish Design
 Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
 Power: 1800-2200W

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3900
 40FT : 7620
 40HQ : 8916

Produit

Poids en kg : 0,688
 Dimension en cm : 24 x 9,8 x 29

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 9,06
 Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 60

GENCOD : 3760115718760 - TSC-2296 (black)
 GENCOD : 3760301554356 - TSC-2244 (blue)

HS CODE : 85163100



2200W

GENCOD : 3760196098065

HS CODE : 85163100

TCO-6075

Ensemble Sèche Cheveux «Pro»

3 températures
2 vitesses
Touche air frais direct
Protection thermique
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2200W
+ 3 Brosses Fournies

TCO-6075

«Pro» Hair Dryer Set

3 temperature settings
2 speed settings
Direct cool shot button
Thermal protection
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2200W
+ 3 Brushes Included

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216

Produit

Poids en kg : 0,735
Dimension en cm : 22,8 x 9,8 x 28

Quantités conteneur

20FT : 3909
40FT : 8097
40HQ : 9492

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 4,8
Dimensions en cm : 47 x 31 x 29,5



12W

TT-624 (gris) & TT-625 (rouge)

Tondeuse filaire

Tête de coupe en acier inox de haute qualité
Longueur de coupe réglable
Capuchon de protection des lames
Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance : 12W
Accessoires :
- Peigne de coiffure
- Ciseaux de coiffure
- Brosse de nettoyage
- 4 sabots de coupe
- Huile de lubrification

TT-624 (grey) & TT-625 (red)

Corded lawnmower

High-quality stainless steel cutting head
Adjustable cutting length
Blade guard
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 12W
Accessories:
- Hair comb
- Hair scissors
- Cleaning brush
- 4 guide combs
- Lubricating oil

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 432

Quantités conteneur

20FT : 9840
40FT : 19680
40HQ : 22728

Produit

Poids en kg : 0,5
Dimension en cm : 21 x 18,3 x 5,8

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 6,5
Dimensions en cm : 48 x 27 x 26

GENCOD : 3760196091257 (grey)
GENCOD : 3760301555162 (red)

HS CODE : 85102000

3W



TTS-77 (gris) & TTS-880 (bleu)

Tondeuse sans fil rechargeable

Lame en acier inoxydable de haute qualité
Témoin lumineux de charge
Support chargeur ergonomique
Longueur de coupe réglable de 3 à 12 mm
Accessoires inclus
2 sabots de coupe
Ciseaux professionnels
Peigne de coiffure
Brosse de nettoyage
Huile d'entretien
Adaptateur secteur
Puissance : 3 W

TTS-77 (grey) & TTS-880 (blue)

Rechargeable cordless lawnmower

High-quality stainless steel blade
Charging indicator light
Ergonomic charging stand
Adjustable cutting length from 3 to 12 mm
Accessories included
2 cutting combs
Professional scissors
Hairdressing comb
Cleaning brush
Maintenance oil
Power adapter
Power: 3 W

Données logistiques

Nb de couche : 8
Qt colis : 40
Qt pièces : 480

Quantités conteneur

20FT : 14000
40FT : 27800
40HQ : 30600

Produit

Poids en kg : 0,45
Dimension en cm : 17 x 4,5 x 25,2

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 7,12
Dimensions en cm : 29,5 x 28 x 36

GENCOD : 3760301551959 (grey)
GENCOD : 3760301551942 (blue)

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTS-868 (bleu)
Tondeuse à barbe Rechargeable - Type C

Batterie Ni-MH 600 mAh
Lame en acier inoxydable
Temps de charge : environ 8 heures
Autonomie : ≥ 40 minutes
Accessoires inclus :
Câble USB
- 6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Huile d'entretien
- Brosse de nettoyage
- Base de rangement

TTS-868 (blue)
Rechargeable Beard Trimmer - Type C

600 mAh Ni-MH battery
Stainless steel blade
Charging time: approximately 8 hours
Battery life: ≥ 40 minutes
Included accessories:
USB cable
6 colored guide combs (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Maintenance oil
- Cleaning brush
- Storage base

Données logistiques

Nb de couche : 10
Qt colis : 70
Qt pièces : 840

Quantités conteneur

20FT : 23060
40FT : 46130
40HQ : 51256

Produit

Poids en kg : 0,28
Dimension en cm : 10,7 x 5,8 x 18

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 3,67
Dimensions en cm : 37,5 x 20,5 x 22,5

GENCOD : 3760301556404

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTS-853 (gris)
Tondeuse à barbe Rechargeable - Type C

Batterie Ni-MH 600 mAh
Lame en acier inoxydable
Temps de charge : environ 8 heures
Autonomie : ≥ 40 minutes
Accessoires inclus :
Câble USB
- 6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Huile d'entretien
- Brosse de nettoyage
- Base de rangement

TTS-853 (grey)
Rechargeable Beard Trimmer - Type C

600 mAh Ni-MH battery
Stainless steel blade
Charging time: approximately 8 hours
Battery life: ≥ 40 minutes
Included accessories:
USB cable
6 colored guide combs (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Maintenance oil
- Cleaning brush
- Storage base

Données logistiques

Nb de couche : 10
Qt colis : 70
Qt pièces : 840

Quantités conteneur

20FT : 23060
40FT : 46130
40HQ : 51256

Produit

Poids en kg : 0,28
Dimension en cm : 10,7 x 5,8 x 18

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 3,67
Dimensions en cm : 37,5 x 20,5 x 22,5

GENCOD : 3760301556367

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTS-44

Tondeuse Corps rechargeable

Lame en céramique
Résistant à l'eau
Éclairage de la zone de rasage
Temps de charge : 90min
1 sabot de coupe avec trois positions : 3mm -7mm-10mm
Livré avec socle , brosse de nettoyage , câble USB-C
Alimentation 5V continu -6W
Batterie NI/Mh 600mA
Rechargeable par adaptateur secteur avec USB-C
Adaptateur 100-240V ~50-60Hz 0.2A Max
Corps, Poils pubien , Aisselles , Partie intimes

TTS-44

Rechargeable Body Trimmer

Ceramic blade
Water resistant
Shaving area light
Charging time: 90 min
1 comb attachment with three positions: 3mm - 7mm - 10mm
Comes with stand, cleaning brush, USB-C cable
5V DC - 6W power supply
600mA Ni/MH battery
Rechargeable via USB-C power adapter
Adapter 100-240V ~50-60Hz 0.2A Max
Body, Pubic hair, Underarms, Intimate areas

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 100
Qt pièces : 600

Quantités conteneur

20FT : 19729
40FT : 39459
40HQ : 43843

Produit

Poids en kg : 0,29
Dimension en cm : 11 x 5,5 x 20,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 1,97
Dimensions en cm : 24 x 18,5 x 22,3

GENCOD : 3760301555384

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTS-66

Tondeuse rechargeable

Lame en céramique haute précision
Résistant à l'eau pour une utilisation et un nettoyage faciles
Éclairage intégré de la zone de rasage
Temps de charge : environ 90 minutes
2 sabots de coupe inclus :
- 0 à 10 mm / - 11 à 20 mm
Batterie Ni-MH 600 mAh
Alimentation : 5 V continu - 6 W
Adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,2 A max
Accessoires inclus : - Brossette de nettoyage - Câble USB-C

TTS-66

Rechargeable lawnmower

High-precision ceramic blade
Water-resistant for easy use and cleaning
Integrated shaving light
Charging time: approximately 90 minutes
2 comb attachments included:
- 0 to 10 mm / - 11 to 20 mm
600 mAh Ni-MH battery
Power supply: 5 V DC - 6 W
Adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0.2 A max
Included accessories: - Cleaning brush - USB-C cable

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 100
Qt pièces : 600

Quantités conteneur

20FT : 19729
40FT : 39459
40HQ : 43843

Produit

Poids en kg : 0,29
Dimension en cm : 11 x 5,5 x 20,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 1,97
Dimensions en cm : 24 x 18,5 x 22,3

GENCOD : 3760301555391

HS CODE : 85102000



RECHARGEABLE

GENCOD : 3760301555445

HS CODE : 85102000

TTS-99

Tondeuse rechargeable

Affichage LED indiquant le niveau de batterie
 Temps d'utilisation : jusqu'à 50 minutes
 Temps de charge : environ 90 minutes
 2 sabots de coupe inclus : - 1 à 15 mm / - 16 à 30 mm
 Alimentation & batterie :
 Batterie Ni-MH 2 x 600 mAh
 Alimentation : 5 V continu - 6 W
 Adaptateur secteur : 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,2 A max
 Accessoires inclus :
 Brossette de nettoyage
 Huile d'entretien

TTS-99

Rechargeable lawnmower

LED display indicating battery level
 Usage time: up to 50 minutes
 Charging time: approximately 90 minutes
 2 cutting combs included: - 1 to 15 mm / - 16 to 30 mm
 Power supply & battery:
 Ni-MH battery 2 x 600 mAh
 Power supply: 5 V DC - 6 W
 AC adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0.2 A max
 Included accessories:
 Cleaning brush
 Maintenance oil
 Included accessories:
 Cleaning brush
 Maintenance oil

Produit

Poids en kg : 0,41
 Dimension en cm : 16,7 x 6,6 x 22,1

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 66
 Qt pièces : 396

Quantités conteneur

20FT : 9663
 40FT : 19327
 40HQ : 21474

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 2,72
 Dimensions en cm : 34,3 x 21,6 x 23,8



RECHARGEABLE TYPE-C

GENCOD : 3760301556329

HS CODE : 85102000

TTN-038

Kit tondeuse 5 têtes

Tondeuse à barbe, Épilateur nasal
 Rasoir, Tondeuse à lame en T, Tondeuse à pattes
 Batterie Li-ion 600 mAh
 Lames en acier inoxydable
 Écran LED
 Temps de charge : environ 1,5 heure
 Autonomie : jusqu'à 90 minutes
 Accessoires inclus : Câble USB
 6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
 Huile d'entretien , Brosse de nettoyage ,Base de rangement

TTN-038

5-head trimmer kit

Beard Trimmer, Nose Hair Remover
 Razor, T-Blade Trimmer, Sideburn Trimmer
 600 mAh Li-ion Battery
 Stainless Steel Blades
 LED Display
 Charging Time: Approximately 1.5 Hours
 Battery Life: Up to 90 Minutes
 Included Accessories: USB Cable
 6 Colored Combs (1/2/3/6/9/12 mm)
 Maintenance Oil, Cleaning Brush, Storage Base

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 36
 Qt pièces : 432

Quantités conteneur

20FT : 9462
 40FT : 18924
 40HQ : 22979

Produit

Poids en kg : 0,23
 Dimension en cm : 13,4 x 8,1 x 23,6

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 3,2
 Dimensions en cm : 50,1 x 28,3 x 25,1

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301556350

HS CODE : 85102000

TTN-0353

Kit tondeuse 5 têtes

Tondeuse à barbe, Épilateur nasal
 Rasoir, Tondeuse à lame en T, Tondeuse à pattes
 Batterie Li-ion 600 mAh
 Lames en acier inoxydable
 Écran LED
 Temps de charge : environ 1,5 heure
 Autonomie : jusqu'à 90 minutes
 Accessoires inclus : Câble USB
 6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
 Huile d'entretien , Brosse de nettoyage ,Base de rangement

TTN-0353

5-head trimmer kit

Beard Trimmer, Nose Hair Remover
 Razor, T-Blade Trimmer, Sideburn Trimmer
 600 mAh Li-ion Battery
 Stainless Steel Blades
 LED Display
 Charging Time: Approximately 1.5 Hours
 Battery Life: Up to 90 Minutes
 Included Accessories: USB Cable
 6 Colored Combs (1/2/3/6/9/12 mm)
 Maintenance Oil, Cleaning Brush, Storage Base

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 36
 Qt pièces : 432

Quantités conteneur

20FT : 9462
 40FT : 18924
 40HQ : 22979

Produit

Poids en kg : 0,23
 Dimension en cm : 13,4 x 8,1 x 23,6

Carton

UVC : 12
 Poids en kg : 3,2
 Dimensions en cm : 50,1 x 28,3 x 25,1

RECHARGEABLE



TTN-974 (bleu) & TTN-976 (gris)
Kit Tondeuse sans fil rechargeable
 Tête démontable et interchangeable par simple pression
 Interrupteur marche / arrêt
 Réglage de coupe sur 5 positions : 1 à 5 mm
 Témoin de charge
 Batterie intégrée Ni-MH 2,4 V - 600 mAh
 Alimentation : 100-240 V ~ 50/60 Hz
 Sortie par cordon secteur : 3 V - 3 W
 Puissance : 2,4 V / 1000 mA

TTN-974 (blue) & TTN-976 (grey)
Rechargeable Cordless Trimmer Kit
 Removable and interchangeable head with a simple press
 On/off switch
 5-position cutting length adjustment: 1 to 5 mm
 Charging indicator
 Integrated Ni-MH 2.4 V - 600 mAh battery
 Power supply: 100-240 V ~ 50/60 Hz
 Power cord output: 3 V - 3 W
 Power: 2.4 V / 1000 mA

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 10500
Qt colis : 40	40FT : 21800
Qt pièces : 400	40HQ : 25500
Produit	Carton
Poids en kg : 0,53	UVC : 6
Dimension en cm : 16,6 x 6,4 x 21,6	Poids en kg : 3,4
	Dimensions en cm : 42 x 18 x 24

GENCOD : 3760196099895 (blue)
 GENCOD : 3760196099901 (grey)

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE



TTN-980
Tondeuse + Epilateur Nasal
 Lame en acier inoxydable
 Longueur de coupe ajustable
 Témoin de charge
 Alimentation & batterie (tondeuse) :
 Adaptateur secteur : 100-240 V ~ 50/60 Hz - DC 3 V, 200 mA
 Batterie : 2 x 1,2 V Ni-MH 600 mAh (AA)
 Épilateur nasal :
 Alimentation : 1 x 1,5 V DC AA (pile non fournie)

TTN-980
Nose Trimmer + Epilator
 Stainless steel blade
 Adjustable cutting length
 Charging indicator
 Power supply & battery (trimmer):
 AC adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz - DC 3 V, 200 mA
 Battery: 2 x 1.2 V Ni-MH 600 mAh (AA)
 Nose trimmer:
 Power supply: 1 x 1.5 V DC AA (battery not included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 5793
Qt colis : 25	40FT : 12000
Qt pièces : 300	40HQ : 14068
Produit	Carton
Poids en kg : 0,53	UVC : 12
Dimension en cm : 20 x 25,5 x 8	Poids en kg : 7
	Dimensions en cm : 27,5 x 50 x 42

GENCOD : 3760301552666

Lotions non fournis

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTN-700
Kit Tondeuses : Tondeuse
 Rechargeable sur base
 Tête démontable et interchangeable par simple pression
 Temps de charge : environ 90 minutes
 Temps d'utilisation : jusqu'à 90 minutes
 Affichage LED indiquant le niveau de batterie
 Fonctions & têtes incluses :
 Tondeuse de précision, Tondeuse avec sabot (3 / 6 / 9 / 12 mm)
 Tondeuse pour lignes et contours, Mini rasoir, Épilateur nasal
 Batterie lithium 3,7 V - 600 mAh
 Adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,2 A
 Accessoires : Socle de rangement

TTN-700
Grooming Kit
 Rechargeable base
 Removable and interchangeable head with a simple press
 Charging time: approximately 90 minutes
 Usage time: up to 90 minutes
 LED display indicating battery level
 Functions & included heads:
 Precision trimmer, Trimmer with comb (3/6/9/12 mm)
 Line and contour trimmer, Mini shaver, Nose hair remover
 3.7V - 600mAh lithium battery
 Adapter: 100-240V ~ 50/60Hz - 0.2A
 Accessories: Storage base

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 13247
Qt colis : 77	40FT : 26490
Qt pièces : 462	40HQ : 29437
Produit	Carton
Poids en kg : 0,53	UVC : 6
Dimension en cm : 16,5 x 6,5 x 19,8	Poids en kg : 3,45
	Dimensions en cm : 34,2 x 21 x 22

GENCOD : 3760301555421

Lotions non fournis

HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE



TCO-2666
Rasoir et Tondeuse Rechargeable
 Rasoir rechargeable :
 Tête lavable
 Tête démontable par simple pression
 Témoin de charge
 Alimentation : 230 V ~ 50 Hz via adaptateur secteur
 Batterie Ni-MH 1,2 V - 600 mAh
 Tondeuse rechargeable :
 Lame en acier inoxydable de haute qualité
 Témoin de charge
 Longueur de coupe ajustable

TCO-2666
Rechargeable Razor and Trimmer
 Rechargeable shaver:
 Washable head
 Removable head with a simple press
 Charging indicator
 Power supply: 230 V ~ 50 Hz via AC adapter
 1.2 V - 600 mAh Ni-MH battery
 Rechargeable trimmer:
 High-quality stainless steel blade
 Charging indicator
 Adjustable cutting length

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 6140
Qt colis : 25	40FT : 12719
Qt pièces : 150	40HQ : 14912
Produit	Carton
Poids en kg : 0,95	UVC : 6
Dimension en cm : 18 x 7,3 x 27,7	Poids en kg : 5,7
	Dimensions en cm : 24 x 38 x 30

GENCOD : 3760301552680

Lotions non fournis

HS CODE : 85101000

RECHARGEABLE



TRZ-956
Rasoir 3 Têtes
 3 têtes de rasage pour un rasage efficace et confortable
 Tête lavable sous l'eau courante
 Têtes de coupe en acier inoxydable de haute qualité
 Démontage par simple pression
 Témoin lumineux de charge
 Alimentation & batterie :
 Recharge via adaptateur secteur
 Alimentation : 230 V ~ 50 Hz - sortie 3 V / 250 mA
 Batterie Ni-MH 600 mAh incluse

TRZ-956
3-Head Razor
 3 shaving heads for an efficient and comfortable shave
 Head washable under running water
 High-quality stainless steel cutting heads
 Removable with a simple press
 Charging indicator light
 Power & battery:
 Recharges via AC adapter
 Power supply: 230 V ~ 50 Hz - 3 V / 250 mA output
 600mAh Ni-MH battery included

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 6947
Qt colis : 54	40FT : 14392
Qt pièces : 324	40HQ : 16873
Produit	Carton
Poids en kg : 0,46	UVC : 6
Dimension en cm : BLISTER	Poids en kg : 2,5
	Dimensions en cm : 21 x 35,5 x 24

GENCOD : 3760196099932 Lotions non fournis HS CODE : 85101000

RECHARGEABLE



TRZ-993
Rasoir électrique rechargeable
 3 têtes lavables
 Afficheur LCD
 Démontable d'une simple pression
 Tondeuse de finition
 Charge rapide
 Témoin de charge
 Alimentation 5v continu -5W
 Batterie 800mAh Li-ion
 Rechargeable par adaptateur secteur

TRZ-993
Rechargeable electric shaver
 3 washable heads
 LCD display
 Removable with a simple press
 Finishing trimmer
 Fast charging
 Charging indicator
 5V DC - 5W power supply
 800mAh Li-ion battery
 Rechargeable via AC adapter

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 8870
Qt colis : 50	40FT : 17739
Qt pièces : 300	40HQ : 19710
Produit	Carton
Poids en kg : 0,43	UVC : 6
Dimension en cm : 16,7 x 7,3 x 23,3	Poids en kg : 2,98
	Dimensions en cm : 34,6 x 24,7 x 25,2

GENCOD : 3760301555407 Lotions non fournis HS CODE : 85101000



TPP-520
Pèse Personne Mécanique
 Pèse personne mécanique
 Capacité maximale 130 kg
 Graduation par 1000 g
 Lecture facile, grâce à son écran panoramique
 Revêtement antidérapant

TPP-520
Mechanical Bathroom Scale
 Mechanical bathroom scale
 Maximum capacity 130 kg
 Graduated in 1000 g
 Easy to read thanks to its panoramic display
 Non-slip coating

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 7200
Qt colis : 20	40FT : 15120
Qt pièces : 200	40HQ : 16800
Produit	Carton
Poids en kg : 1,28	UVC : 10
Dimension en cm : 28,4 x 26,4 x 5,3	Poids en kg : 14,8
	Dimensions en cm : 58 x 28 x 25

GENCOD : 3760196099062 HS CODE : 84231090




TPP-630
Balance de salle de bain mécanique
 Pèse-personne mécanique
 Capacité maximale : 130 kg
 Graduation de 1 000 g
 Lecture facile grâce à son affichage panoramique
 Revêtement antidérapant

TPP-630
Mechanical Bathroom Scale
 Mechanical bathroom scale
 Maximum capacity 130 kg
 Graduated in 1000 g
 Easy to read thanks to its panoramic display
 Non-slip coating

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 6864
Qt colis : 20	40FT : 15320
Qt pièces : 200	40HQ : 17968
Produit	Carton
Poids en kg : 1,28	UVC : 10
Dimension en cm : 28,4 x 26,4 x 5,3	Poids en kg : 14,8
	Dimensions en cm : 58 x 28 x 25

GENCOD : 370178530671 HS CODE : 84231090



TPP-826
Pèse Personne Digital
 Capacité maximale : 180 kg
 Unités de mesure : kg / lb
 Graduation : 50 g
 Dimensions du produit : 28 x 28 x 2,5 cm
 Alimentation : 2 x piles AAA (incluses)
 Fonctionnalités :
 Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
 Arrêt automatique
 Indicateur de surcharge
 Indicateur de batterie faible

TPP-826
Digital Bathroom Scale
 Maximum capacity: 180 kg
 Units of measurement: kg / lb
 Graduation: 50 g
 Product dimensions: 28 x 28 x 2.5 cm
 Power supply: 2 x AAA batteries (included)
 Features:
 Data Lock function (automatic weight stabilization)
 Automatic shut-off
 Overload indicator
 Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 7410
Qt colis : 45	40FT : 15210
Qt pièces : 360	40HQ : 16575
Produit	Carton
Poids en kg : 1,38	UVC : 8
Dimension en cm : 33,2 x 28,7 x 3,4	Poids en kg : 7,5
	Dimensions en cm : 33 x 30 x 19,2

GENCOD : 3760301557128 (black)

HS CODE : 84231090



TPP-810
Pèse Personne DIGITAL
 Capacité maximale : 180 kg
 Unités de mesure : kg / lb
 Graduation : 50 g
 Dimensions du produit : 28 x 28 x 2,5 cm
 Alimentation : 2 x piles AAA (incluses)
 Fonctionnalités :
 Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
 Arrêt automatique
 Indicateur de surcharge
 Indicateur de batterie faible

TPP-810
Digital Bathroom Scale
 Maximum capacity: 180 kg
 Units of measurement: kg / lb
 Graduation: 50 g
 Product dimensions: 28 x 28 x 2.5 cm
 Power supply: 2 x AAA batteries (included)
 Features:
 Data Lock function (automatic weight stabilization)
 Automatic shut-off
 Overload indicator
 Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 5950
Qt colis : 50	40FT : 12250
Qt pièces : 250	40HQ : 13475
Produit	Carton
Poids en kg : 1,27	UVC : 5
Dimension en cm : 32 X 31,2 x 4,1	Poids en kg : 7,1
	Dimensions en cm : 33,5 x 33 x 23

GENCOD : 3701785300671

HS CODE : 84231090



TPP-831
Pèse Personne Digital
 Capacité maximale : 180 kg
 Unités de mesure : kg / lb
 Graduation : 50 g
 Dimensions du produit : 28 x 28 x 2,5 cm
 Alimentation : 2 x piles AAA (incluses)
 Fonctionnalités :
 Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
 Arrêt automatique
 Indicateur de surcharge
 Indicateur de batterie faible

TPP-831
Digital Bathroom Scale
 Maximum capacity: 180 kg
 Units of measurement: kg / lb
 Graduation: 50 g
 Product dimensions: 28 x 28 x 2.5 cm
 Power supply: 2 x AAA batteries (included)
 Features:
 Data Lock function (automatic weight stabilization)
 Automatic shut-off
 Overload indicator
 Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 7410
Qt colis : 45	40FT : 15210
Qt pièces : 360	40HQ : 16575
Produit	Carton
Poids en kg : 1,38	UVC : 8
Dimension en cm : 33,2 x 28,7 x 3,4	Poids en kg : 7,5
	Dimensions en cm : 33 x 30 x 19,2

GENCOD : 3760301557135 (white)

HS CODE : 84231090



TPP-896
Pèse Personne DIGITAL
 Capacité maximale : 180 kg
 Unités de mesure : kg / lb
 Graduation : 50 g
 Dimensions du produit : 28 x 28 x 2,5 cm
 Alimentation : 2 x piles AAA (incluses)
 Fonctionnalités :
 Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
 Arrêt automatique
 Indicateur de surcharge
 Indicateur de batterie faible

TPP-896
Digital Bathroom Scale
 Maximum capacity: 180 kg
 Units of measurement: kg / lb
 Graduation: 50 g
 Product dimensions: 28 x 28 x 2.5 cm
 Power supply: 2 x AAA batteries (included)
 Features:
 Data Lock function (automatic weight stabilization)
 Automatic shut-off
 Overload indicator
 Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : 8
Dimension en cm : NC	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300718

HS CODE : 84231090

BLUETOOTH



GENCOD : 3701785300725

HS CODE : 84231090

TPP-946C

Pèse Personne DIGITAL

Connexion Bluetooth via l'application OKOK
 Mesure du poids, IMC (BMI), masse grasseuse, graisse viscérale, taux d'eau, masse musculaire, masse osseuse et calories
 Mémoire utilisateur : jusqu'à 8 personnes (âge, taille et sexe)
 Capacité maximale : 180 kg
 Unités de mesure : kg / lb
 Graduation : 50 g
 Fonctions & alimentation :
 Fonction de verrouillage des données
 Indication de surcharge
 Indicateur de batterie faible
 Alimentation : 2 x piles AAA (incluses)

TPP-946C

Digital Bathroom Scale

Bluetooth connection via the OKOK app
 Measures weight, BMI, body fat percentage, visceral fat, water percentage, muscle mass, bone mass, and calories
 User memory: up to 8 people (age, height, and gender)
 Maximum capacity: 180 kg
 Units of measurement: kg / lb
 Graduation: 50 g
 Functions & power supply:
 Data lock function
 Overload indicator
 Low battery indicator
 Power supply: 2 x AAA batteries (included)

Produit

Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Carton

UVC : NC
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : NC



1100W



TFV-101
Fer de Voyage
 Poignée pliable
 Fonction vapeur et jet de vapeur
 Semelle en céramique
 Bouton de réglage de la température
 Débit vapeur : 7-13g/min
 Capacité du réservoir : 70ml
 Protection contre la surchauffe
 Voyant lumineux de mise sous tension
 Double voltage : 110-120V / 220-240V
 Puissance : 900-1100W

TFV-101
Travel Iron
 Folding handle
 Steam and steam jet functions
 Ceramic soleplate
 Temperature control knob
 Steam output: 7-13g/min
 Water tank capacity: 70ml
 Overheat protection
 Power indicator light
 Dual voltage: 110-120V / 220-240V
 Power: 900-1100W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 12600
Qt colis : 20	40FT : 25200
Qt pièces : 160	40HQ : 28000
Produit	Carton
Poids en kg : 0,76	UVC : 10
Dimension en cm : 21 x 10 x 9,5	Poids en kg : 16
	Dimensions en cm : 52 x 22 x 39,5

GENCOD : 3760301555698 HS CODE : 85164000

2200W



TFV-2207
Fer Vapeur
 Boutons spray et vapeur express
 Réglage du débit vapeur - Autonettoyant
 Fonction Anti-calcaire - Semelle Inox
 Thermostat réglable - Réservoir translucide
 Remplissage facile - Niveau d'eau visible
 Témoin de chauffe - Protection thermique
 Débit vapeur : 20-25g/min
 Puissance 1850-2200W

TFV-2207
Steam Iron
 Spray and express steam buttons
 Steam flow control - Self-cleaning
 Anti-scale function - Stainless steel soleplate
 Adjustable thermostat - Translucent water tank
 Easy filling - Visible water level
 Heating indicator - Thermal protection
 Steam output: 20-25g/min
 Power 1850-2200W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 7200
Qt colis : 30	40FT : 14400
Qt pièces : 300	40HQ : 16040
Produit	Carton
Poids en kg : 0,83	UVC : 8
Dimension en cm : 26 x 10,5 x 13,5	Poids en kg : 8,8
	Dimensions en cm : 55 x 26,5 x 27,5

GENCOD : 3760301553748 HS CODE : 85164000

2000W



TFV-2024 (bleu) / TFV-2008 (violet)
Fer Vapeur
 Boutons spray et vapeur
 Semelle Inox
 Thermostat réglable
 Réservoir translucide
 Niveau d'eau visible
 Débit vapeur : 10-15g/min
 Témoin de chauffe
 Protection thermique
 Puissance 1800-2000W
 Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

TFV-2024 (blue) / TFV-2008 (purple)
Steam Iron
 Spray and steam buttons
 Stainless steel soleplate
 Adjustable thermostat
 Translucent water tank
 Visible water level indicator
 Steam output: 10-15g/min
 Heating indicator
 Thermal protection
 Power 1800-2000W
 Power supply 220-240V~ 50/60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 8102
Qt colis : 40	40FT : 16205
Qt pièces : 240	40HQ : 18006
Produit	Carton
Poids en kg : 0,74	UVC : 6
Dimension en cm : 25 x 10,5 x 12,5	Poids en kg : 5,2
	Dimensions en cm : 33x26,6x26,5

GENCOD : 3760301557609 (blue) HS CODE : 85164000
 GENCOD : 3760301553731 (purple)

2400W



TFV-2403C / 2413C / 2405C / 2415C / 2408C
Fer Vapeur
 Boutons Spray et Vapeur
 Réglage du débit vapeur - Remplissage facile
 Semelle Ceramique - Thermostat réglable
 Réservoir translucide - Fonction Auto-Nettoyant
 Témoin de chauffe - Protection thermique
 Capacité du réservoir : 300mL - Verre de remplissage : 50mL
 Puissance Vapeur : 30g/min - Alimentation 220-240V~ 50Hz
 Puissance: 2400W

TFV-2403C / 2413C / 2405C / 2415C / 2408C
Steam Iron
 Spray and Steam buttons
 Adjustable steam output - Easy refilling
 Ceramic soleplate - Adjustable thermostat
 Translucent water tank - Self-cleaning function
 Heating indicator - Thermal protection
 Water tank capacity: 300ml - Filling cup: 50ml
 Steam output: 30g/min - Power supply: 220-240V~ 50Hz
 Power: 2400W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 4024
Qt colis : 20	40FT : 8050
Qt pièces : 160	40HQ : 8944
Produit	Carton
Poids en kg : 1,3	UVC : 8
Dimension en cm : 31 x 13 x 16,5	Poids en kg : 11,7
	Dimensions en cm : 55 x 32,2 x 35

GENCOD - **TFV-2403C** : 3760301550280 (purple) - **TFV-2413C** : 3760301557913 (purple)
 GENCOD - **TFV-2405C** : 3760196099796 (red) - **TFV-2415C** : 3760301557920 (red)
 GENCOD - **TFV-2408C** : 3760196099819 (brown)

HS CODE : 85164000

2600W

TFV-2607C
Fer Vapeur

Boutons spray et vapeur - Réglage du débit vapeur
Débit vapeur : 20-30g/min - Auto nettoyant
Semelle Céramique - Défroissage Vertical
Réservoir 360ml - Niveau d'eau visible
Témoin de chauffe - Protection thermique
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 2200-2600W

TFV-2607C
Steam Iron

Spray and steam buttons - Adjustable steam output
Steam output: 20-30g/min - Self-cleaning
Ceramic soleplate - Vertical steaming
360ml water tank - Visible water level
Heating indicator - Thermal protection
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 2200-2600W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 4
Qt pièces : 20

Quantités conteneur

20FT : 4500
40FT : 9000
40HQ : 10000

Produit

Poids en kg : 1,1
Dimension en cm : 30,5 x 12,5 x 15,5

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 12
Dimensions en cm : 64,5 x 31,5 x 33



GENCOD : 3760301557395

HS CODE : 85164000

2400W

TC-2486
Générateur Vapeur

Pression vapeur max 5,5 bar
Vapeur en continu - Fonction pressing
Débit vapeur : 100g/min ± 10g
Prêt en 70 secondes - Capacité du réservoir 1600 ml
Semelle céramique - Défroissage vertical
Fonction autonettoyante - 3 niveaux de température
Système de verrouillage sécurité - Rangement du cordon
Rappel manque d'eau - Protection contre la surchauffe
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 2000-2400 W

TC-2486
Steam Generator

Maximum steam pressure 5.5 bar
Continuous steam - Pressing function
Steam output: 100g/min ± 10g
Ready in 70 seconds - 1600 ml water tank capacity
Ceramic soleplate - Vertical steaming
Self-cleaning function - 3 temperature settings
Safety lock - Cord storage
Low water indicator - Overheat protection
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 2000-2400 W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 1083
40FT : 2167
40HQ : 2408

Produit

Poids en kg : 3,657
Dimension en Mm : 327x188x236

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 8,039
Dimensions en Mm : 742x313x246



GENCOD : 3760301557388

HS CODE : 85164000

2400W

TFS-249

Fer à repasser 2-en-1 (avec fil / sans fil)

Semelle Céramique
Débit vapeur 25±5g/min
Vapeur Réglable
Défroissage Verticale
Buse de Pulvérisation d'Eau
Auto-Nettoyant
Capacité du Réservoir 300ml - Chauffe des 50 Secondes
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W-2400W

TFS-249

2-in-1 iron (corded / cordless)

Ceramic soleplate
Steam output 25±5g/min
Adjustable steam
Vertical steaming
Water spray nozzle
Self-cleaning
300ml water tank capacity - Heats up in 50 seconds
220-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W-2400W



Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 3084
40FT : 6642
40HQ : 7824

Produit

Poids en kg : 1,6
Dimension en cm : 34 x 13,6 x 16

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9,9
Dimensions en cm : 42,5x 35,6x 34



GENCOD : 3760301557319

HS CODE : 85164000

TYPE-C

TAP-03

Rasoir Anti-Bouloche Électrique Rechargeable

Lames en acier inoxydable (6 lames)
Fonction verrouillage
Temps de charge : 1,5 heure
Autonomie : 90 minutes
Interrupteur ON/OFF
Batterie lithium 3.7V 600mAh - Port Type-C
Inclus : câble USB Type-C

TAP-03

Rechargeable Electric Lint Remover

Stainless steel blades (6 blades)
Locking function
Charging time: 1.5 hours
Battery life: 90 minutes
On/Off switch
3.7V 600mAh lithium battery - Type-C port
Includes: USB Type-C cable



GENCOD : 3760301558019

HS CODE : 82121010

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 66
Qt pièces : 792

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 0,254
Dimension en cm : 9,7 x 9,7 x 11,0

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 3,4
Dimensions en cm : 31,5 x 22,0 x 24,6

1200W



TDV-1203

Défroisseur Vertical

Position Vapeur continue
Débit vapeur 22g/min
Autonomie jusqu'à 10 minutes
Temps de chauffe rapide
Réservoir d'eau amovible : 220mL
Longueur du câble : 1,9m
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1200W

TDV-1203

Vertical Garment Steamer

Continuous Steam setting
Steam output: 22g/min
Up to 10 minutes of continuous steam operation
Fast heat-up time
Removable water tank: 220ml
Cable length: 1.9m
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 180

Quantités conteneur

20FT : 4518
40FT : 7560
40HQ : 8220

Produit

Poids en kg : 0,9
Dimension en cm : 34 x 13,6 x 16

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 6,3
Dimensions en cm : 42,5 x 35 x 34

GENCOD : 3760301557364

HS CODE : 85164000

1800W



TFD-18

Fer à repasser 2 en 1 / Défroisseur vertical

Repassage à plat et vertical
Débit vapeur : 20-30g
Arrêt automatique
Prêt à l'utilisation en 25 secondes
Semelles à double couche
Basculement automatique pour éviter de brûler le tissu
Capacité : 180ml
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1400 - 1800W

TFD-18

2-in-1 iron / Vertical garment steamer

Flat and vertical ironing
Steam output: 20-30g
Automatic shut-off
Ready to use in 25 seconds
Double-layer soleplate
Automatic tilting to prevent burning fabrics
Capacity: 180ml
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1400-1800W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 2910
40FT : 5823
40HQ : 6470

Produit

Poids en kg : 0,88
Dimension en cm : 39,5 x 11,6 x 22,6

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 11
Dimensions en cm : 60 x 41 x 47,2

GENCOD : 3760301557470

HS CODE : 85164000

1500W



TDV-1506 (noir) & TDV-1501 (blanc)

Défroisseur Vertical

Position vapeur continue - Chauffe rapide : - 30 secondes
Débit vapeur 12-20g/min - Autonomie jusqu'à 10 minutes
Arrêt automatique - Réservoir d'eau 200ml amovible
Brosse amovible pour tissus épais
Longueur du câble : 1.70m
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1500W

TDV-1506 (black) & TDV-1501 (white)

Vertical Garment Steamer

Continuous steam setting - Fast heat-up: - 30 seconds
Steam output: 12-20g/min - Up to 10 minutes of continuous steam
Automatic shut-off - Removable 200ml water tank
Removable brush for thick fabrics
Cable length: 1.70m
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1500W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3262
40FT : 5525
40HQ : 7250

Produit

Poids en kg : 1
Dimension en cm : 17 x 13 x 31,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 6,8
Dimensions en cm : 41 x 36 x 34

GENCOD : 3760301555612 (black)

HS CODE : 85164000

GENCOD : 3760301555605 (white)

1200W



TDV-1204F

Fer à Repasser / Défroisseur vertical

Vapeur verticale & horizontale
Manche rotatif ergonomique
Chauffe rapide en 35 secondes
Capacité du réservoir : 110 ± 5ml
Débit vapeur : 17 ± 4g/min
Alimentation : 220-240V ~50-60Hz
Puissance : 1200W

TDV-1204F

Iron / Vertical garment steamer

Vertical & horizontal steam
Ergonomic rotating handle
Heats up in 35 seconds
Tank capacity: 110 ± 5ml
Steam output: 17 ± 4g/min
Power supply: 220-240V ~50-60Hz
Power: 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 55
Qt pièces : 220

Quantités conteneur

20FT : 4844
40FT : 10436
40HQ : 12296

Produit

Poids en kg : 1
Dimension en cm : 29,6 x 13,1 x 11,8

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 4,3
Dimensions en cm : 30,6 x 27,4 x 25,6

GENCOD : 3760301557357

HS CODE : 85164000



2000W

GENCOD : 3760301556480

HS CODE : 85164000

TDV-2006

Défroisseur Vapeur

2 niveaux de vapeur pour différents textiles
 Temps de chauffe : 45 secondes - Pratique, Rapide
 Simple d'utilisation - Vapeur continue jusqu'à 90 min
 Réservoir d'eau : 2.8L - Pression : 30g/min
 Protection thermique - Protection contre la surchauffe
 Barre télescopique : hauteur réglable
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 2000W

TDV-2006

Garment Steamer

2 steam settings for different fabrics
 Heat-up time: 45 seconds - Convenient and fast
 Easy to use - Continuous steam for up to 90 minutes
 Water tank: 2.8L - Steam pressure: 30g/min
 Thermal protection - Overheat protection
 Telescopic pole: Adjustable height
 Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
 Power: 2000W

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 30

Quantités conteneur

20FT : 576
 40FT : 1152
 40HQ : 1280

Produit

Poids en kg : 3,97
 Dimension en cm : 43.5 x 34 x 33
 UVC : 1



10 points

TMAC-1095

Machine à Coudre 10Pts

10 points de couture
 Couture en simple ou Double aiguille
 Tension automatique et réglable du fil - Bras libre
 Coupe-fil intégré - Marche avant - Marche arrière
 Pédale au pied - Eclairage LED du plan de travail
 Bobineur de canette
 Accessoires fournis : Double aiguille, enfileur, 4 canettes
 Adaptateur secteur 100-240V~ / 6V continu
 Puissance 9W

TMAC-1095

10-Point Sewing Machine

10 stitch patterns
 Single or twin needle sewing
 Automatic and adjustable thread tension - Free arm
 Built-in thread cutter - Forward and reverse stitching
 Foot pedal - LED work light
 Bobbin winder
 Included accessories: Twin needle, needle threader, 4 bobbins
 100-240V~ / 6V DC power adapter
 9W power

Données logistiques

Nb de couche : 6
 Qt colis : 30
 Qt pièces : 60

Quantités conteneur

20FT : 1296
 40FT : 2592
 40HQ : 2880

Produit

Poids en kg : 2,15
 Dimension en cm : 33.5 x 14.5 x 24

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 6,6
 Dimensions en cm : 37 x 18.5 x 29

GENCOD : 3760301552864

HS CODE : 845210189

12 points



TMAC-1211

Machine à Coudre

12 points de couture - Couture de boutonnière
 Bras libre - Rembobinage automatique du fil
 Coupe-fil intégré - Marche avant - Marche arrière
 Pédale au pied - Poignée de transport
 Légère (- de 2kg) - Tiroir de rangement
 Eclairage LED du plan de travail
 Fonctionne :
 sur secteur : 100-240V~50/60Hz 0.5A; sortie : 6.0V DC, 1,2A, 7,2W
 à piles (4xAA non fournies)
 Accessoires : 2 bobines, 1 aiguille, 1 enfile aiguille

TMAC-1211

Sewing machine

12 stitch patterns - Buttonhole stitching
 Free arm - Automatic thread rewind
 Built-in thread cutter - Forward and reverse stitching
 Foot pedal - Carrying handle
 Lightweight (under 2 kg) - Storage drawer
 LED work light
 Power options:
 Mains: 100-240V~50/60Hz 0.5A; Output: 6.0V DC, 1.2A, 7.2W
 Battery powered (4 x AA, not included)
 Accessories: 2 bobbins, 1 needle, 1 needle threader

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 16
 Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 1800
 40FT : 3600
 40HQ : 4000

Produit

Poids en kg : 2,4
 Dimension en cm : 31.1 X 14.7 X 29.5

Carton

UVC : 6
 Poids en kg : 15,15
 Dimensions en cm : 45.8 X 32.5 X 61

GENCOD : 3760301554080

HS CODE : 845210189



ENTRETIEN DES SOLS - ASPIRATEUR DE TABLE

4,8V



GENCOD : 3760196090830 (white)
GENCOD : 3760196096634 (black)

HS CODE : 85081100

TAS-49 (blanc) & TAS-56 (noir)

Aspirateur de Table rechargeable

Eau & Poussière - Compact et Maniable
Réservoir sans sac 500ml
Micro filtre de protection moteur permanent lavable
Poignée de transport
Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin lumineux
Support de rangement mural avec connexion électrique
Livré avec Embout suceur + brosse
230V~ 50Hz par adaptateur (fourni)
Fonctionne avec 4 piles 1,2V Ni-MH rechargeables (fournies)

TAS-49 (white) & TAS-56 (black)

Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner

Wet & Dry - Compact and Maneuverable
500ml Bagless Tank
Washable Permanent Motor Protection Microfilter
Carrying Handle
On/Off Switch with Indicator Light
Wall-Mounted Storage Bracket with Power Connection
Includes Crevice Tool and Brush
230V~ 50Hz via Adapter (Included)
Operates on 4 x 1.2V Ni-MH Rechargeable Batteries (Included)

Produit

Poids en kg : 1,212
Dimension en cm : 39 x 11,5 x 13,5

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 192

Quantités conteneur

20FT : 4248
40FT : 8496
40HQ : 9440

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 10,4
Dimensions en cm : 48 x 41 x 29

600W

TAS-506

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur multi-cyclonique
Aspirateur à main
Aspirateur balai
Filtre HEPA
Capacité du réservoir : 0.8L
Accessoires:
Tube emboîtable
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Brosse large 2 positions
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 600W

TAS-506

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic vacuum cleaner
Handheld vacuum cleaner
Stick vacuum cleaner
HEPA filter
Tank capacity: 0.8L
Accessories:
Extendable tube
1 Crevice tool for cleaning hard-to-reach corners
1 Wide brush with 2 positions
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 55
Qt pièces : 55

Quantités conteneur

20FT : 1552
40FT : 3105
40HQ : 3450

Produit

Poids en kg : 2,39
Dimension en cm : 36 x 22 x 29,2

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 10,21
Dimensions en cm : 45 x 38,2 x 59,9



GENCOD : 3760301555254

HS CODE : 85081100

600W

TAS-6108

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur Multi-cyclonique - Aspirateur à main
Aspirateur Balai - Filtre HEPA
Capacité du Réservoir 0,5L
Accessoires :
Tube Téléscopique en Aluminium
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Mini Brosse
1 Brosse large 2 positions
Puissance : 600W
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz

TAS-6108

2-in-1 Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic Vacuum Cleaner - Handheld Vacuum
Stick Vacuum - HEPA Filter
0.5L Tank Capacity
Accessories:
Telescopic Aluminum Tube
1 Crevice Tool for Cleaning Hard-to-Reach Areas - 1 Mini
Brush
1 Wide Brush with 2 Positions
Power: 600W
Power Supply: 220-240V - 50/60Hz

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 14
Qt pièces : 56

Quantités conteneur

20FT : 1104
40FT : 2300
40HQ : 2700

Produit

Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 33 x 13 x 23,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 10,8
Dimensions en cm : 44,5 x 37,5 x 60



GENCOD : 3701785300329

HS CODE : 85081100

600W

TAS-6105

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur Multi-cyclonique - Aspirateur à main
Aspirateur Balai - Filtre HEPA
Capacité du Réservoir 0,5L
Accessoires :
Tube Téléscopique en Aluminium
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Mini Brosse
1 Brosse large 2 positions
Puissance: 600W
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz

TAS-6105

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic Vacuum Cleaner - Handheld Vacuum
Stick Vacuum - HEPA Filter
0.5L Tank Capacity
Accessories:
Telescopic Aluminum Tube
1 Crevice Tool for Cleaning Hard-to-Reach Areas 1 Mini Brush
1 Wide Brush with 2 Positions
Power: 600W
Power Supply: 220-240V - 50/60Hz

Données logistiques

Nb de couche : 14
Qt colis : 14
Qt pièces : 56

Quantités conteneur

20FT : 1104
40FT : 2300
40HQ : 2700

Produit

Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 33 x 13 x 23,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 10,8
Dimensions en cm : 44,5 x 37,5 x 60



GENCOD : 3760196098768

HS CODE : 85081100

600W

TAS-666 (noir/violet) & TAS-663 (blanc/bleu)

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur Multi-cyclonique - Aspirateur à main
Aspirateur Balai - Filtre HEPA Longueur du câble : 4.5m
Capacité du Réservoir : 0,5L
Accessoires :
Tube Téléscopique en Aluminium
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Mini Brosse
1 Brosse large 2 positions
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz
Puissance : 600W

TAS-666 (black/purple) & TAS-663 (white/blue)

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic Vacuum Cleaner - Handheld Vacuum
Stick Vacuum - HEPA Filter
Cable Length: 4.5m - Dustbin Capacity: 0.5L
Accessories:
Telescopic Aluminum Tube
1 Crevice Tool for Cleaning Hard-to-Reach Areas
1 Mini Brush
1 Wide Brush with 2 Positions
Power Supply: 220-240V - 50/60Hz
Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20FT : 1190
40FT : 2390
40HQ : 2654

Produit

Poids en kg : 2,91
Dimension en cm : 45 x 18,4 x 28,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 12,56
Dimensions en cm : 46,5 x 38,5 x 58,8



GENCOD : 3760301556251 - TAS-666
GENCOD : 3760301556237 - TAS-663

HS CODE : 85081100



120W

GENCOD : 3760301555261

HS CODE : 85081100

TAB-426

Aspirateur Balai Rechargeable 2 en 1
 Aspirateur sans fil utilisable: En balai ou à main
 Autonomie 35min - Léger et Puissant
 Filtre HEPA - Multi-cyclonique
 Capacité du réservoir 800 mL
 Batterie 18.5 V
 Puissance : 120W
 Accessoires :
 Tube emboîtable
 1 Brosse large 2 positions
 1 Suceur plat

TAB-426

2-in-1 Rechargeable Stick Vacuum Cleaner
 Cordless vacuum cleaner usable as a stick or handheld
 35-minute runtime - Lightweight and powerful
 HEPA filter - Multi-cyclonic
 800 ml tank capacity
 Battery 18.5 V
 Power: 120 W
 Accessories:
 Detachable tube
 1 Wide brush with 2 positions
 1 Crevice tool

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 14
 Qt pièces : 56

Produit

Poids en kg : 2,34
 Dimension en cm : 36,5 x 21,5 x 29

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 10,01
 Dimensions en cm : 44,8 x 38 x 59,5

Quantités conteneur

20FT : 1303
 40FT : 2606
 40HQ : 2896



BLDC 25,2V / 350W

GENCOD : 3760301557647

HS CODE : 85081100

TAB-7356

Aspirateur Balai rechargeable avec Station de charge et de nettoyage
 Moteur BLDC 25,2 V 2000 mAh 350 W
 Moteur AC 1000 W pour station
 Capacité de poussière de l'aspirateur : 0,6 L
 Capacité de poussière de la station : 2,5 L
 Temps de charge : 4-5 heures
 Aspirateur : 6,8/19,7/26,5 kPa
 Puissance d'aspiration : 100 W +/-5
 Unité d'aspirateur, baguette électrique télescopique en aluminium,
Brosse motorisée à LED à poils longs et moelleux,
 Brosse de rembourrage 2 en 1, - 2 x Brosses : sol dur et tapis
 Buse longue pour crevasses

TAB-7356

Rechargeable Stick vacuum cleaner with charging and cleaning station
 25.2V 2000mAh 350W BLDC motor
 1000W AC motor for docking station
 Vacuum cleaner dust capacity: 0.6L
 Dust docking station capacity: 2.5L
 Charging time: 4-5 hours
 Vacuum cleaner: 6.8/19.7/26.5 kPa
 Suction power: 100W +/-5
 Vacuum cleaner unit, telescopic aluminum wand,
LED motorized brush with long, soft bristles,
 2-in-1 upholstery brush, - 2 x Brushes: hard floor and carpet
 Long crevice tool

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 15
 Qt pièces : 15

Quantités conteneur

20FT : 406
 40FT : 833
 40HQ : 952

Produit

Poids en kg : 9,3
 Dimension en cm : 71,5 x 32,2x 31,6

Carton

UVC : 1



BLDC - 100W



GENCOD : 3701785300855

HS CODE : 85081100

TAB-538

Aspirateur rechargeable pliable

Fonction 2 en 1 : balai ou aspirateur à main
 Tube aluminium articulé pour nettoyage facilité sous les meubles
 Moteur BLDC - 100W
 Puissance d'aspiration jusqu'à 12 kPa
 2 vitesses d'aspiration
 Niveau sonore ≤82 dB(A)
 Réservoir transparent 260 mL
 Batterie Lithium 14,8V - 2200 mAh
 Autonomie jusqu'à 25min
 Temps de charge ~4h30
 Inclus : - Brosse motorisée - Suceur 2 en 1

TAB-538

Foldable rechargeable vacuum cleaner

2-in-1 function: stick vacuum or handheld vacuum
 Articulated aluminum tube for easy cleaning under furniture
 BLDC motor - 100W
 Suction power up to 12 kPa
 2 suction speeds
 Noise level ≤82 dB(A)
 260 mL transparent dustbin
 14.8V - 2200 mAh lithium battery
 Up to 25 minutes of runtime
 Charging time ~4.5 hours
 Includes: - Motorized brush - 2-in-1 crevice tool

Produit

Poids en kg : 5,52
 Dimension en cm : 11,6 x 12 x 25,5

Carton

UVC : NC
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : NC

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 1416
 40FT : 2860
 40HQ : 3388

BLDC - 100W



GENCOD : 3701785300848

HS CODE : 85081100

TAB-535

Aspirateur rechargeable pliable

Fonction 2 en 1 : balai ou aspirateur à main
 Tube aluminium articulé pour nettoyage facilité sous les meubles
 Moteur BLDC - 100W
 Puissance d'aspiration jusqu'à 12 kPa
 2 vitesses d'aspiration
 Niveau sonore ≤82 dB(A)
 Réservoir transparent 260 mL
 Batterie Lithium 14,8V - 2200 mAh
 Autonomie jusqu'à 25min
 Temps de charge ~4h30
 Inclus : - Brosse motorisée - Suceur 2 en 1

TAB-535

Foldable rechargeable vacuum cleaner

2-in-1 function: stick vacuum or handheld vacuum
 Articulated aluminum tube for easy cleaning under furniture
 BLDC motor - 100W
 Suction power up to 12 kPa
 2 suction speeds
 Noise level ≤82 dB(A)
 260 mL transparent dustbin
 14.8V - 2200 mAh lithium battery
 Up to 25 minutes of runtime
 Charging time ~4.5 hours
 Includes: - Motorized brush - 2-in-1 crevice tool

Produit

Poids en kg : 5,52
 Dimension en cm : 11,6 x 12 x 25,5

Carton

UVC : NC
 Poids en kg : NC
 Dimensions en cm : NC

Données logistiques

Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 1416
 40FT : 2860
 40HQ : 3388



700W **2L**

TAS-759
Aspirateur traîneau Sans Sac / HEPA
 Aspiration Cyclonique - Filtre HEPA
 Tube en plastique en deux parties (40cm x 2)
 Longueur du câble 4.2m - Réservoir 2 Litres
 Enrouleur automatique de câble - Poignée de transport
 Accessoires :
 Brosse Large
 Embout suceur
 Grandes roues - Puissance : 700W
 Puissance d'aspiration : 17kPa
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TAS-759
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
 Cyclonic Suction - HEPA Filter
 Two-part plastic tube (40cm x 2)
 4.2m cable length - 2-liter tank
 Automatic cable rewind - Carrying handle
 Accessories:
 Wide brush
 Crew nozzle
 Large wheels - Power: 700W
 Suction power: 17kPa
 Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 1170
Qt colis : 48	40FT : 2340
Qt pièces : 48	40HQ : 2600
Produit	Carton
Poids en kg : 4,4	UVC : 1
Dimension en cm : 37 x 27 x 26	Poids en kg : 4,4
	Dimensions en cm : 37 x 27 x 26

GENCOD : 3760301554578

HS CODE : 85081100



700W **2L**

TAS-755
Aspirateur traîneau Sans Sac / HEPA
 Aspiration Cyclonique - Filtre HEPA
 Tube en plastique en deux parties (40cm x 2)
 Longueur du câble 4.2m - Réservoir 2 Litres
 Enrouleur automatique de câble - Poignée de transport
 Accessoires :
 Brosse Large
 Embout suceur
 Grandes roues - Puissance : 700W
 Puissance d'aspiration : 17kPa
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TAS-755
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
 Cyclonic Suction - HEPA Filter
 Two-part plastic tube (40cm x 2)
 4.2m cable length - 2-liter tank
 Automatic cable rewind - Carrying handle
 Accessories:
 Wide brush
 Crew nozzle
 Large wheels - Power: 700W
 Suction power: 17kPa
 Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 1170
Qt colis : 48	40FT : 2340
Qt pièces : 48	40HQ : 2600
Produit	Carton
Poids en kg : 4,4	UVC : 1
Dimension en cm : 37 x 27 x 26	Poids en kg : 4,4
	Dimensions en cm : 37 x 27 x 26

GENCOD : 3760301554561

HS CODE : 85081100



700W **2,5L**

TAS-3600
Aspirateur traîneau sans sac / HEPA
 Aspiration Cyclonique
 Filtre HEPA
 Enrouleur automatique de câble
 Poignée de transport
 Tube télescopique en métal
 Accessoires :
 Brosse Large - Embout Suceur
 Capacité réservoir 2.5l
 Puissance 700W
 Puissance d'aspiration : 17kPa
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz

TAS-3600
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
 Cyclonic suction
 HEPA filter
 Automatic cord rewind
 Carrying handle
 Telescopic metal tube
 Accessories:
 Wide brush - Crew nozzle
 2.5L tank capacity
 Power : 700W
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Suction power : 17kPa

Données logistiques	Carton
Nb de couche : 5	UVC : 1
Qt colis : 40	Poids en kg : 5,5
Qt pièces : 40	Dimensions en cm : 38,5 x 30 x 26,5

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 5,5	20FT : 1003
Dimension en cm : 38,5 x 30 x 26,5	40FT : 2007
	40HQ : 2230

GENCOD : 3760301557623

HS CODE : 85081100



700W **3,5L**

TAS-3800
Aspirateur traîneau sans sac / HEPA
 Aspiration Cyclonique
 Filtre HEPA
 Enrouleur automatique de câble
 Poignée de transport
 Tube télescopique en métal
 Accessoires :
 Brosse Large - Embout Suceur
 Capacité réservoir 2.5l
 Puissance 700W
 Puissance d'aspiration : 17kPa
 Alimentation 220-240V~ 50-60Hz

TAS-3800
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
 Cyclonic suction
 HEPA filter
 Automatic cord rewind
 Carrying handle
 Telescopic metal tube
 Accessories:
 Wide brush - Crew nozzle
 2.5L tank capacity
 700W power
 220-240V~ 50-60Hz power supply
 Puissance d'aspiration : 17kPa

Données logistiques	Carton
Nb de couche : 5	UVC : 1
Qt colis : 30	Poids en kg : 5,5
Qt pièces : 30	Dimensions en cm : 38,5 x 30 x 26,5

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 6,65	20FT : 650
Dimension en cm : 44 x 29 x 34	40FT : 1350
	40HQ : 1580

GENCOD : 3760301557630

HS CODE : 85081100



GENCOD **TAR-2031** - 3760301556091 (white) - **TAR-2021** - 3760301557531 (white)
 GENCOD **TAR-2026** - 3760301557548 (black) - **TAR-2036** - 3760301559540 (black)

HS CODE : 85081100

TAR-2021/2031 (blanc) & TAR-2026/2036 (noir)
Aspirateur Robot 2 en 1 Rechargeable

2 en 1 : Nettoie et Aspire !
 Lingette de nettoyage intégrée
 Brosse latérale
 Brosse de nettoyage du sol
 Nettoie et Aspire en un seul passage
 Capacité du réservoir 350ml
 Temps de charge 5h00
 Temps d'utilisation jusqu'à 90 min
 Puissance d'aspiration 450KPa
 Alimentation 14V CC 1500 mAh par Batterie Li-on (fournie)
 Adaptateur secteur 100-240V~ / 50-60Hz 0.5A

TAR-2021/2031 (white) & TAR-2026/2036 (black)
2-in-1 Rechargeable Robot Vacuum Cleaner

2-in-1: Cleans and Vacuums!
 Integrated cleaning pad
 Side brush
 Floor cleaning brush
 Cleans and vacuums in one pass
 350ml tank capacity
 5-hour charging time
 Up to 90 minutes of runtime
 450kPa suction power
 14V DC 1500mAh Li-ion battery (included)
 100-240V~ / 50-60Hz 0.5A power adapter

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 32
 Qt pièces : 64

Produit

Poids en kg : 2,6
 Dimension en cm : 38,2 x 13,7 x 39,2

Quantités conteneur

20FT : 1305
 40FT : 2610
 40HQ : 2900

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 11,1
 Dimensions en cm : 57,5 x 40,7 x 42,2



GENCOD : 3760301556695

HS CODE : 85081100

TAR-3056G
Aspirateur Robot 2 en 1 Rechargeable

Connexion Wi-Fi avec contrôle à distance
 Capteurs anti-chute pour une utilisation en toute sécurité
Retour automatique à la base de charge
 Chiffon intégré pour le nettoyage humide
 Pare-chocs pour protéger les meubles
 Brosse latérale idéale pour les recoins et plinthes
 Brosse centrale pour un nettoyage en profondeur
 Aspire et nettoie en un seul passage
 Capacité du réservoir : 300 ml
 Puissance d'aspiration : jusqu'à 1300 KPa
 Autonomie : jusqu'à 110 minutes
 Temps de charge : 5 à 6 heures
 Batterie Li-ion 2600 mAh
 Télécommande incluse
 Application « Tuya Smart » compatible Google Play et App Store

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 24
 Qt pièces : 48

Produit

Poids en kg : 3,7
 Dimension en cm : 48,5 x 29,4 x 43,7

TAR-3056G
2-in-1 Rechargeable Robot Vacuum Cleaner

Wi-Fi connectivity with remote control
 Anti-fall sensors for safe operation
Automatic return to charging base
 Integrated cloth for wet cleaning
 Bumpers to protect furniture
 Side brush ideal for corners and baseboards
 Central brush for deep cleaning
 Vacuums and cleans in one pass
 Tank capacity: 300 ml
 Suction power: up to 1300 kPa
 Runtime: up to 110 minutes
 Charging time: 5 to 6 hours
 2600 mAh Li-ion battery
 Remote control included
 «Tuya Smart» app compatible with Google Play and the App Store

Quantités conteneur

20FT : 900
 40FT : 1800
 40HQ : 2000

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 9.35
 Dimensions en cm : 48.3 x 30.5 x 44.1

600W



GENCOD : 3760301555964 (red)
GENCOD : 3760301557852 (grey)

HS CODE : 85081100

TAN-6060 (Gris) & TAN-6055 (rouge)

Nettoyeur - Détacheur - Brosse Extra Large

Elimine toute les taches du quotidien en les aspirants
Convient à tous types de surfaces:
Tapis, Coussins , Véhicule, Escaliers ...
2 Réservoirs séparés :
Eau Propre :1.5 L - Eau usée : 0.850L
Cordon d'alimentation de 4m
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 600W - Brosse Extra Large
Accessoires : Embout suceur 2 en 1, Buse de crevasse

TAN-6060 (grey) & TAN-6055 (red)

Cleaner - Stain Remover - Extra Large Brush

Removes all everyday stains by vacuuming them up.
Suitable for all types of surfaces:
Carpets, Cushions, Vehicles, Stairs...
2 Separate Tanks:
Clean Water: 1.5 L - Dirty Water: 0.85 L
4m Power Cord
220-240V ~ 50-60Hz Power Supply
600W Power - Extra Large Brush
Accessories: 2-in-1 Crevice Tool, Nozzle

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 32
Qt pièces : 32

Produit

Poids en kg : 5
Dimension en cm : 34 X 38 X 37

Quantités conteneur

20FT : 540
40FT : 1080
40HQ : 1200

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 5
Dimensions en cm : 34 X 38 X 37

600W



GENCOD : 3760301557326 (gris)
GENCOD : 3760301557333 (red)

HS CODE : 85081100

TAN-7066V (gris) & TAN-7055V (rouge)

Nettoyeur - Détacheur - Vapeur - Brosse Extra Large - Brosse vitre

Trois modes de nettoyage avec affichage digital
S'adapte à différents besoins de nettoyage
Convient à tous types de surfaces, nettoyage plus rapide grâce à la vapeur
Idéal pour : tapis, coussins, intérieur de véhicule, escaliers...
Système à double réservoir :
Réservoir d'eau propre : 1,7 L
Réservoir d'eau usée : 1,1 L
Spécifications techniques :
Puissance d'aspiration : 600 W
Puissance vapeur : 800 W
Cordon d'alimentation : 4 m
Accessoires inclus : Brosse extra-large, **Brosse vitres**
Embout suceur 2 en 1, Buse de crevasse

TAN-7066V (grey) & TAN-7055V (red)

Cleaner - Stain Remover - Steam - Extra Large Brush - Window Brush

Three cleaning modes with digital display
Adapts to different cleaning needs
Suitable for all types of surfaces, faster cleaning thanks to steam
Ideal for: carpets, cushions, car interiors, stairs...
Dual tank system:
Clean water tank: 1.7 L
Dirty water tank: 1.1 L
Technical specifications:
Suction power: 600 W
Steam power: 800 W
Power cord: 4 m
Included accessories: Extra-wide brush, Window brush
2-in-1 crevice tool, Crevice nozzle

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 32
Qt pièces : 32

Produit

Poids en kg : 4,09
Dimension en cm : 40X24X36,8

Quantités conteneur

20FT : 607
40FT : 1215
40HQ : 1340

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 4,09
Dimension en cm : 40X24X36,8

1200W

TAN-20LP

Aspirateur Nettoyeur / Détacheur / Eau & poussière

Elimine toute les taches du quotidien - Filtre HEPA
Convient à tout types de surfaces:
Tapis, Coussins, Véhicule, Escaliers ...
Capacité de la cuve 20 L - Réservoirs amovible à eau : 4.3 L
Force d'aspiration : > 17 KPA - Niveau de bruit : < 87 DBA
Débit de l'air maximale : >28L/S
Débit de pulvérisation maximal 800ml/min
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz - Puissance 1200W
Accessoires : Filtre en éponge, brosse pour tapis,
brosse pour canapé, 2 tubes 44 cm, Tuyau flexible de 1.5m,
suceur plat, brosse d'aspiration d'eau

TAN-20LP

Vacuum Cleaner / Stain Remover / Water & dust

Removes all everyday stains - HEPA filter
Suitable for all types of surfaces:
Carpets, Cushions, Vehicles, Stairs...
20L Tank Capacity - Removable Water Tank: 4.3L
Suction Power: > 17 kPa - Noise Level: < 87 dBA
Maximum Airflow: > 28 L/s
Maximum Spray Rate: 800ml/min
Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz - Power: 1200W
Accessories: Sponge filter, carpet brush, upholstery brush,
two 44cm tubes, 1.5m flexible hose, crevice tool, wet vacuum
brush

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 15
Qt pièces : 15

Quantités conteneur

20FT : 365
40FT : 729
40HQ : 810

Produit/ Carton

Poids en kg : 8,05
Dimension en cm : 44,50X36X47,5
UVC : 1



GENCOD : 3760301557302

HS CODE : 85081100

1500W

TNV-1010D

Balai nettoyeur Vapeur Filaire 10/1

Utilisable en balai ou en nettoyeur à main détachable
Réservoir d'eau amovible : 400 ml
Tête flexible (triangulaire ou rectangulaire) pour atteindre tous les
coins - Poignée pliable pour un rangement facile
Volume de vapeur réglable selon le type de surface
Pliable, Léger et maniable - passe sous les meubles et autour
220-240V 50-60Hz - Puissance : 1500 W
Indice de protection IPX4 - résistant aux éclaboussures
Adaptateur moquette, support vapeur, brosse nylon,
chiffon vapeur, brosse métal, buse coudée, raclette, grattoir, go-
belet, brosse classique, entonnoir, chiffons balai x2, buse vapeur.

TNV-1010D

10/1 Corded Steam Mop

Can be used as a mop or detachable handheld cleaner
Removable water tank: 400 ml
Flexible head (triangular or rectangular) to reach all corners -
Folding handle for easy storage
Adjustable steam output depending on the surface type
Foldable, lightweight, and maneuverable - fits under and around
furniture
220-240V 50-60Hz - Power: 1500 W
IPX4 protection rating - splash-proof
Includes: carpet adapter, steam holder, nylon brush, steam cloth,
metal brush, angled nozzle, squeegee, scraper, cup, standard
brush, funnel, 2 mop cloths, steam nozzle.

Données logistiques

Nb de couche : 2
Qt colis : 20
Qt pièces : 40

Quantités conteneur

20FT : 1000
40FT : 2000
40HQ : 2300

Produit

Poids en kg : 3,16
Dimension en cm : 19,5x21,5x61,5

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 8,41
Dimensions en cm : 40.2 x 23.3 x 63.6



GENCOD : 3760301557845

HS CODE : 85098000

400W



GENCOD : 3701785300565

HS CODE : 85081100

TAS-8640

Aspirateur filaire pour matelas anti-acariens

Matelas - Canapés - Tapis - Coussins - tissus d'ameublement
Aspiration 13 kPa
Lumière UV-C élimine 99,9 % des allergènes
Air chaud
Brosse motorisée aluminium & silicone
Câble - rayon d'action 5 m
Double réservoir 0,5 L
Sans sac
Pastille parfumée incluse
Puissance 400 W
Alimentation : 220-240V - 50Hz

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 30x25x11,5

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

TAS-8640

Corded vacuum cleaner for anti-dust mite mattresses

Mattresses - Sofas - Rugs - Cushions - Upholstery fabrics
13 kPa Suction
UV-C Light Eliminates 99.9% of Allergens
Warm Air
Motorized Aluminum & Silicone Brush
5m Cord
0.5L Dual Tank
Bagless
Scented Tablet Included
400W Power
Power Supply: 220-240V - 50Hz

Carton

UVC : 6
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 23,5x13x30,5

Quantités conteneur

20FT : 1300
40FT : 3000
40HQ : 3550



1500W

GENCOD : 376030155838

HS CODE : 85098000

TBV-811

Balai Vapeur filaire Rotatif

Capacité du réservoir d'eau : 450 ml
 Débit vapeur réglable : 15 g/min / 25 g/min
 Autonomie vapeur : 15 à 20 minutes
 Puissance : 1500 W
 Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Longueur du cordon d'alimentation : 5 m
 Vapeur puissante associée à des tampons rotatifs pour un nettoyage en profondeur
 2 vitesses de rotation : 160 tr/min et 200 tr/min
 Conception autopropulsée pour une maniabilité optimale
 Éclairage LED puissant pour une meilleure visibilité des zones à nettoyer
 Sécurité & Confort
 Protection contre la marche à sec
 Arrêt automatique en cas de réservoir vide
 Accessoires inclus : 4 serpillières, 1 verre doseur

TBV-811

Corded Rotating Steam Mop

Water tank capacity: 450 ml
 Adjustable steam output: 15 g/min / 25 g/min
 Steam runtime: 15 to 20 minutes
 Power: 1500 W
 Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Power cord length: 5 m
 Powerful steam combined with rotating pads for deep cleaning
 2 rotation speeds: 160 rpm and 200 rpm
 Self-propelled design for optimal maneuverability
 Powerful LED lighting for better visibility of areas to be cleaned
 Safety & Convenience
 Dry-run protection
 Automatic shut-off when the tank is empty
 Accessories included: 4 mop pads, 1 measuring cup

Données logistiques

Nb de couche : 2
 Qt colis : 20
 Qt pièces : 40

Produit


Poids en kg : 4,37
 Dimension en cm : 20,5X19,2X60,5

Quantités conteneur

20FT : 1000
 40FT : 2100
 40HQ : 2400

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 10,73
 Dimensions en cm : 39,9 x 22,5 x 62,7



200W

GENCOD : 3760301557258

HS CODE : 85081100

TAB-906

Aspirateur Nettoyeur Rechargeable

Système intelligent avec audiodescription et écran LCD
 Aspiration, lavage et séchage en une seule étape
 Brosse performante spécialement conçue pour les coins et plinthes
 Fonction d'auto-nettoyage du rouleau brosse
 Modes de fonctionnement : Mode aspiration, lavage et mode auto-nettoyage
 Puissance moteur : 200 W
 Puissance d'aspiration : 13 kPa
 Niveau sonore : < 76 dB
 Autonomie : environ 30 minutes
 Temps de charge : 4 à 5 heures
 Réservoir d'eau propre : 700 ml
 Réservoir d'eau usée : 800 ml
 Batterie Li-ion 2600 mAh - 21,6 V
 Accessoires inclus : Socle de charge et brosse de rechange

TAB-906

Rechargeable Vacuum Cleaner

Intelligent system with audiodescription and LCD screen
 Vacuuming, washing, and drying in one step
 High-performance brush specially designed for corners and baseboards
 Self-cleaning brush roller function
 Operating modes: Vacuuming, washing, and self-cleaning
 Motor power: 200 W
 Suction power: 13 kPa
 Noise level: < 76 dB
 Run time: Approximately 30 minutes
 Charging time: 4 to 5 hours
 Clean water tank: 700 ml
 Dry water tank: 800 ml
 2600 mAh - 21.6 V Li-ion battery
 Included accessories: Charging base and replacement brush

Données logistiques

Nb de couche : 4
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 12

Produit


Poids en kg : 4,7
 Dimension en cm : 33X22X86,4

Quantités conteneur

20FT : 423
 40FT : 846
 40HQ : 940

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 4,7
 Dimension en cm : 33 x 22 x 86,4



MINI VENTILATEUR RECHARGEABLE

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-44R
Ventilateur rechargeable
 Matériau : ABS
 Niveau sonore : 43 à 53 dB
 Interface de charge : USB Type-C
 Capacité de la batterie : 500 mAh
 Vitesse de rotation : 6 500 à 10 400 tr/min
 Autonomie : environ 0,4 à 2 heures
 Temps de charge : environ 1 heure
 Puissance : 5 W

TVP-44R
Rechargeable fan
 Material: ABS
 Noise level: 43 to 53 dB
 Charging interface: USB Type-C
 Battery capacity: 500 mAh
 Rotation speed: 6,500 to 10,400 RPM
 Battery life: Approximately 0.4 to 2 hours
 Charging time: Approximately 1 hour
 Power: 5 W

Colisage
 24/ 6 par couleurs

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis :NC
 Qt pièces :NC

Quantités conteneur
 20FT :NC
 40FT :NC
 40HQ :NC

Produit
 Poids en kg :NC
 Dimension en cm :NC

Carton
 UVC : 24
 Poids en kg :NC
 Dimensions en cm :NC

GENCOD : 3701785300749

HS CODE : 84145100

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-02PL
Ventilateur rechargeable
 Format portable & ultra-léger
 Écran digital intelligent
 Design pliable
 5 niveaux de vitesse
 Moteur brushless haute performance – 8 703 tr/min
 Mousqueton pratique pour le transport
 Puissance : 4 W
 Entrée : 5 V & 1 A
 Batterie : 2 000 mAh
 Autonomie : 2,5 à 8,5 heures selon la vitesse
 Temps de charge : environ 3,5 heures

TVP-02PL
Rechargeable fan
 Portable & ultra-lightweight
 Smart digital display
 Foldable design
 5 speed settings
 High-performance brushless motor – 8,703 rpm
 Convenient carabiner for easy carrying
 Power: 4 W
 Input: 5 V | 1 A
 Battery: 2,000 mAh
 Runtime: 2.5 to 8.5 hours depending on speed
 Charging time: approximately 3.5 hours

Colisage : 40
Sous colisage : 20

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis :NC
 Qt pièces :NC

Quantités conteneur
 20FT :NC
 40FT :NC
 40HQ :NC

Produit
 Poids en kg :NC
 Dimension en cm : 12 x 5,3 x 3,5

Carton
 UVC :
 Poids en kg :NC
 Dimensions en cm :NC

GENCOD : 3701785300541

HS CODE : 84145100

MINI VENTILATEUR RECHARGEABLE

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-06R

Ventilateur rechargeable

Format compact, puissance maximale
Tient dans la paume de la main
Moteur BLDC puissant : 17 400 tr/min
5 vitesses réglables
Batterie rechargeable 3000 mAh
Autonomie : 2,5 à 8 heures
Charge complète en 3 heures
Puissance : 5 W
Vitesses de souffle : jusqu'à 9,0 m/s

TVP-06R

Rechargeable fan

Compact size, maximum power
Fits in the palm of your hand
Powerful BLDC motor: 17,400 rpm
5 adjustable speeds
3000 mAh rechargeable battery
Battery life: 2.5 to 8 hours
Full charge in 3 hours
Power: 5 W
Airflow speed: up to 9.0 m/s

Colisage : 60
Sous colisage : 20

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 42
Qt pièces : 2520

Produit

Poids en kg : 0,17
Dimension en cm : 5,8 x 4,0 x 12,5

Quantités conteneur

20FT : 76140
40FT : 157800
40HQ : 184920

Carton

UVC : 60
Poids en kg : 10,18
Dimensions en cm : 43,5 x 26,5 x 19,5

GENCOD : 3760301557661

HS CODE : 84145100

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-08R

Ventilateur rechargeable

Format compact
Posable sur socle
Tient dans la paume de la main
Moteur puissant : jusqu'à 5430 tr/min
5 vitesses réglables
Ecran digital
Batterie rechargeable 3000 mAh
Autonomie : 2,5 à 10,5 heures
Charge complète en 3,5 heures

TVP-08R

Rechargeable fan

Compact design
Standable on a stand
Fits in the palm of your hand
Powerful motor: up to 5430 rpm
5 adjustable speeds
Digital display
3000 mAh rechargeable battery
Battery life: 2.5 to 10.5 hours
Full charge in 3.5 hours

Colisage : 12

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 19 x 4,5 x 9,4

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton

UVC :
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300572

HS CODE : 84145100

VENTILATEUR RECHARGEABLE

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-20RM

Ventilateur rechargeable

Ventilateur portable & mural Ø 16,5 cm
3 vitesses de ventilation
Rotation 90° Fixation murale possible
Grille avant amovible pour un nettoyage facile
Moteur : jusqu'à 2100 RPM
Autonomie : 2,5 à 7 heures Temps de charge : 4h20
Batterie : Li-ion 18650 - 3600 mAh (3,7V)
Alimentation : Entrée DC 5V - 2.0A Câble USB type-C fourni

TVP-20RM

Portable fan

Portable & Wall Fan Ø 16,5 cm
3 fan speeds
90° rotation Wall mountable
Removable front grille for easy cleaning
Motor: up to 2100 RPM
Battery life: 2.5 to 7 hours Charging time: 4 hours 20 minutes
Battery: 18650 Li-ion - 3600 mAh (3.7V)
Power supply: DC 5V - 2.0A input USB Type-C cable included

Colisage : 6

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 21,6 x 13,3 x 19,4

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton

UVC :
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300367

HS CODE : 84145100

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-091P / 096P

Ventilateur rechargeable pliable

Ventilateur portable Ø 20 cm
3 vitesses de ventilation
3 pales Mât télescopique
Autonomie : 2,5 à 5 heures
Niveau sonore : < 47 dB
Alimentation Entrée: DC 5V - 2A
Batterie : Li-ion 18650 - 3600 mAh (3,7V)
Câble USB type C de 1m fourni

TVP-091P / 096P

Rechargeable foldable fan

Portable fan Ø 20 cm
3 fan speeds
3 blades Telescopic pole
Battery life: 2.5 to 5 hours
Noise level: < 47 dB
Power input: DC 5V - 2A
Battery: Li-ion 18650 - 3600 mAh (3.7V)
1m USB Type-C cable include

Colisage : 4

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : 1,34
Dimension en cm : 21,5 x 21,5 x 11

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 5,36
Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300374 - TVP-091
GENCOD : 3701785300381 - TVP-096

HS CODE : 84145100

35W

TVE-3032 (blanc) & TVE-3036 (noir)
Ventilateur de table

3 vitesses de ventilation réglables
Ø 30 cm
Fonction oscillation gauche-droite
Inclinaison verticale ajustable
Design compact et stable, facile à installer sur tout type de surface
Alimentation : 220-240 V~ / 50-60 Hz
Puissance : 35 W

TVE-3032 (white) & TVE-3036 (black)
Table fan

3 adjustable fan speeds
Ø 30 cm
Left-right oscillation function
Adjustable vertical tilt
Compact and stable design, easy to install on any type of surface
Power supply: 220-240 V~ / 50-60 Hz
Power: 35 W

Données logistiques

Nb de couche : 13
Qt colis : 65
Qt pièces : 65

Quantités conteneur

20FT : 1200
40FT : 2500
40HQ : 2950

Produit

Poids en kg : 2,05
Dimension en cm : 34,5 x 17,5 x 37,5

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 2,05
Dimension en cm : 34,5 x 17,5 x 37,5



GENCOD : 3701785300213 (white)
GENCOD : 3701785300206 (black)

HS CODE : 84145100

75W

TVE-4075T
Ventilateur sur pied avec télécommande - Ø 40 CM

3 vitesses de ventilation
Minuterie programmable de 1 à 12 heures
Affichage de la température ambiante
Hauteur ajustable
5 Pâles
Oscillation automatique
Orientation réglable
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 75W

TVE-4075T
Pedestal fan with remote control - Ø 40 CM

3 fan speeds
Programmable timer from 1 to 12 hours
Ambient temperature display
Adjustable height
5 Pale
Automatic oscillation
Adjustable tilt
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 75W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 5,46
Dimension en cm : 13,3 x 48 x 52,5

Carton

UVC : 1
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3701785300343

HS CODE : 84145100

40W

TVE-4040 (blanc) & TVE-4046 (noir)
Ventilateur sur pied - Ø 40 CM

3 vitesses de ventilation
Réglage de la hauteur
Oscillation automatique et orientation ajustable
Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance : 40 W

TVE-4040 (white) & TVE-4046 (black)
Pedestal fan - Ø 40 CM

3 fan speeds
Height adjustment
Automatic oscillation and adjustable tilt
Power supply : 220-240 V~ 50/60 Hz
Power consumption : 40 W

Données logistiques

Nb de couche : 13
Qt colis : 52
Qt pièces : 52

Quantités conteneur

20FT : 980
40FT : 2108
40HQ : 2200

Produit

Poids en kg : 3
Dimension en cm : 52 x 12,5 x 44

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 3
Dimensions en cm : 52 x 12,5 x 44



GENCOD : 3701785300220 (white)
GENCOD : 3701785300237 (black)

HS CODE : 84145100

45W

TVP-301
Ventilateur Box Fan

3 vitesses de ventilation
Diamètre : 25cm
Minuteur jusqu'à 60 minutes
Télécommande
Vitesse de rotation : 1200 tours/min (RPM)
Grille de sécurité : protection optimale
Poignée intégrée : pour un transport facile
Puissance : 45 Watts
Alimentation : 200-240V ~ 50/60Hz

TVP-301
Box Fan

3 fan speeds
Diameter : 25cm
Timer up to 60 minutes
Remote control
Rotation speed: 1200 RPM
Safety grille: optimal protection
Integrated handle: for easy transport
Power : 45 Watts
Power supply : 200-240V ~ 50/60Hz

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 1
Dimension en cm : 33,3 x 13,6 x 36,6

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 1
Dimension en cm : 33,3 x 13,6 x 36,6



GENCOD : 3760301557296

HS CODE : 84145100



45W

TVI-339
Ventilateur de Table Ø 30CM
 Élégante finition chrome
 3 vitesses de ventilation réglables
 4 pales en métal robustes et performantes
 Fonction oscillation pour une diffusion homogène de l'air
 Design compact et stable, idéal pour une utilisation sur table
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 45W

TVI-339
Ø 30CM Table Fan
 Elegant chrome finish
 3 adjustable fan speeds
 4 robust and efficient metal blades
 Oscillation function for even air distribution
 Compact and stable design, ideal for tabletop use
 Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
 Power : 45W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : NC
Qt colis : 48	40FT : NC
Qt pièces : 48	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 3,1	UVC : 1
Dimension en cm : 18 x 36 x 36	Poids en kg : 3,1
	Dimension en cm : 18 x 36 x 36

GENCOD : 3701785300244 HS CODE : 84145100



50W

TVI-444
Ventilateur sur Pied Ø 40 CM
 Élégante finition chrome
 3 vitesses de ventilation réglables
 4 pales en métal robustes et performantes
 Fonction oscillation pour une diffusion homogène de l'air
 Hauteur réglable pour un confort personnalisé
 Structure stable et design intemporel
 Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
 Puissance : 50W

TVI-444
Pedestal Fan Ø 40 CM
 Elegant chrome finish
 3 adjustable fan speeds
 4 robust and efficient metal blades
 Oscillation function for even air distribution
 Adjustable height for personalized comfort
 Stable structure and timeless design
 Power supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 50W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 686
Qt colis : 30	40FT : 1373
Qt pièces : 34	40HQ : 1525
Produit	Carton
Poids en kg : 7,2	UVC : 1
Dimension en cm : 15,5 x 45,5 x 61	Poids en kg : 7,2
	Dimensions en cm : 15,5 x 45,5 x 61

GENCOD : 3701785300251 HS CODE : 84145100



75W

TVI-4001P
Ventilateur de Sol - Ø 40 CM
 3 Vitesses de ventilation
 3 pales en métal
 Pieds antidérapant
 Super Puissant
 Puissance : 75W
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

TVI-4001P
Floor Fan - Ø 40 CM
 3 fan speeds
 3 metal blades
 Non-slip feet
 Super powerful
 Power : 75W
 Power supply : 220-240V~ 50/60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 4,63	UVC : 1
Dimension en cm : 52,5 x 22 x 50,5	Poids en kg : 4,63
	Dimensions en cm : 52,5 x 22 x 50,5

GENCOD : 3701785300336 HS CODE : 84145100



90W

TVC-1000T
Ventilateur Colonne Turbo
 Affichage digital
 Oscillation droite/gauche
 Minuterie - 3 Vitesses
 Super puissant
 Fonctions de la télécommande : Bouton Marche/Arrêt
 Réglage de la puissance, Minuterie, Rotation, Réglage du minuteur (30min à 7h30)
 Arrêt automatique
 Puissance : 90W
 Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

TVC-1000T
Turbo Tower Fan
 Digital display
 Right/left oscillation
 Timer - 3 speeds
 Super powerful
 Remote control functions: On/Off button
 Power adjustment, Timer, Rotation, Timer setting (30 min to 7.5 hours)
 Automatic shut-off
 Power : 90W
 Power supply : 220-240V~ 50/60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 425
Qt colis : 18	40FT : 850
Qt pièces : 18	40HQ : 945
Produit	Carton
Poids en kg : 6	UVC : 1
Dimension en cm : 35 x 25,5 x 79,3	Poids en kg : 6
	Dimensions en cm : 35 x 25,5 x 79,3

GENCOD : 3760301551409 HS CODE : 84145100

RAFRAICHISSEUR D'AIR



80W

TRF-1002

Rafraîchisseur d'Air

Rafraîchisseur et humidificateur d'air
Ajustement du flux d'air avec ses 3 vitesses
Circulation de l'air avec la fonction oscillation à 120 degrés
Affichage LED et télécommande (fournie)
Filtre à évaporation en forme de nid d'abeilles:
Idéal pour éliminer les particules dans l'air
Peu bruyant: 65dB - Réservoir 4L
2 blocs réfrigérants - Débit maximum du flux d'air 5,3m³/min
Vitesse maximale de l'air: 8m/sec
Minuterie jusqu'à 7,5 heures - Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance : 80W

TRF-1002

Air Cooler

Air cooler and humidifier
Adjustable airflow with 3 speeds
Air circulation with 120-degree oscillation function
LED display and remote control (included)
Honeycomb evaporative filter:
Ideal for removing airborne particles
Quiet operation: 65dB - 4L tank
2 cooling packs - Maximum airflow: 5.3m³/min
Maximum air speed: 8m/sec
Timer up to 7.5 hours - 220-240V~ 50Hz power supply
Power : 80W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 20

Quantités conteneur

20FT : 600
40FT : 1200
40HQ : 1350

Produit

Poids en kg : 5,2
Dimension en cm : 30 x 27,5 x 60

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 5,2
Dimensions en cm : 30 x 27,5 x 60

GENCOD : 3701785300398

HS CODE : 84198910



80W

TRF-1006

Rafraîchisseur d'Air

Rafraîchisseur et humidificateur d'air
Ajustement du flux d'air avec ses 3 vitesses
Circulation de l'air avec la fonction oscillation à 120 degrés
Affichage LED et télécommande (fournie)
Filtre à évaporation en forme de nid d'abeilles:
Idéal pour éliminer les particules dans l'air
Peu bruyant: 65dB - Réservoir 4L
2 blocs réfrigérants - Débit maximum du flux d'air 5,3m³/min
Vitesse maximale de l'air: 8m/sec
Minuterie jusqu'à 7,5 heures
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 80W

TRF-1006

Air Cooler

Air cooler and humidifier
Adjustable airflow with 3 speeds
Air circulation with 120-degree oscillation function
LED display and remote control (included)
Honeycomb evaporative filter:
Ideal for removing airborne particles
Quiet operation: 65dB - 4L tank
2 cooling packs - Maximum airflow: 5.3m³/min
Maximum air speed: 8m/sec
Timer up to 7.5 hours
Power supply : 220-240V~ 50Hz
Power : 80W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 20

Quantités conteneur

20FT : 600
40FT : 1200
40HQ : 1350

Produit

Poids en kg : 5,2
Dimension en cm : 30 x 27,5 x 60

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 5,2
Dimensions en cm : 30 x 27,5 x 60

GENCOD : 3701785300404

HS CODE : 84198910

198

FRIGO RÉTRO AVEC CONGÉLATEUR



110L

TR-116R

frigo rétro avec congélateur

Capacité totale : 110L
Congélateur : 18L
Capacité de congélation : 2kg/24H
Niveau sonore : <42dB
Contrôle de température mécanique
Fonction de dégivrage
Climatisation : SN/N/STN/ST
Poignée en chrome
Accessoires : Bac à légumes en verre avec couvercle en verre, étagère en verre, plateau à œufs, bac à glaçons
Température du réfrigérateur : 0-8°C
Température du congélateur : ≤ -18°C

TR-116R

Retro fridge with freezer

Total Capacity: 110L
Freezer: 18L
Freezing Capacity: 2kg/24h
Noise Level: <42dB
Mechanical Temperature Control
Defrost Function
Air Conditioning: SN/N/STN/ST
Chrome Handle
Accessories: Glass Vegetable Drawer with Glass Lid, Glass Shelf, Egg Tray, Ice Cube Tray
Refrigerator Temperature: 0-8°C
Freezer Temperature: ≤ -18°C

Données logistiques

Nb de couche : 1
Qt colis : 2
Qt pièces : 2

Quantités conteneur

20FT : 70
40FT : 140
40HQ : 156

Produit

Poids en kg : 33
Dimension en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 33
Dimensions en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

GENCOD : 3760301557449

HS CODE : 84182151



110L

TR-110R

Frigo rétro avec congélateur

Capacité totale : 110L
Congélateur : 18L
Capacité de congélation : 2kg/24H
Niveau sonore : <42dB
Contrôle de température mécanique
Fonction de dégivrage
Climatisation : SN/N/STN/ST
Poignée en chrome
Accessoires : Bac à légumes en verre avec couvercle en verre, étagère en verre, plateau à œufs, bac à glaçons
Température du réfrigérateur : 0-8°C
Température du congélateur : ≤ -18°C

TR-110R

Retro fridge with freezer

Total Capacity: 110L
Freezer: 18L
Freezing Capacity: 2kg/24h
Noise Level: <42dB
Mechanical Temperature Control
Defrost Function
Air Conditioning: SN/N/STN/ST
Chrome Handle
Accessories: Glass Vegetable Drawer with Glass Lid, Glass Shelf, Egg Tray, Ice Cube Tray
Refrigerator Temperature: 0-8°C
Freezer Temperature: ≤ -18°C

Données logistiques

Nb de couche : 1
Qt colis : 2
Qt pièces : 2

Quantités conteneur

20FT : 70
40FT : 140
40HQ : 156

Produit

Poids en kg : 33
Dimension en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 33
Dimensions en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

GENCOD : 3760301557425

HS CODE : 84182151

199

110L



GENCOD : 3760301557432

HS CODE : 84182151



TR-115R

Frigo rétro avec congélateur

Capacité totale : 110L
 Congélateur : 18L
 Capacité de congélation : 2kg/24H
 Niveau sonore : <42dB
 Contrôle de température mécanique
 Fonction de dégivrage
 Climatisation : SN/N/STN/ST
 Poignée en chrome
 Accessoires : Bac à légumes en verre avec couvercle en verre, étagère en verre, plateau à œufs, bac à glaçons
 Température du réfrigérateur : 0-8°C
 Température du congélateur : ≤ -18°C

TR-115R

Retro fridge with freezer

Total Capacity: 110L
 Freezer: 18L
 Freezing Capacity: 2kg/24h
 Noise Level: <42dB
 Mechanical Temperature Control
 Defrost Function
 Air Conditioning: SN/N/STN/ST
 Chrome Handle
 Accessories: Glass Vegetable Drawer with Glass Lid, Glass Shelf, Egg Tray, Ice Cube Tray
 Refrigerator Temperature: 0-8°C
 Freezer Temperature: ≤ -18°C

Produit

Poids en kg : 33
 Dimension en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

Données logistiques

Nb de couche : 1
 Qt colis : 2
 Qt pièces : 2

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 33
 Dimensions en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

Quantités conteneur

20FT : 70
 40FT : 140
 40HQ : 156

12KG



GENCOD : 3760301554868

HS CODE : 84186900

TMAG-1310

Machine à glaçons inox

Capacité de production 12 kg /24h
 Capacité du réservoir d'eau 1.3L
 Capacité du bac à glaçons 700g
 Cycle de production de 9 glaçons entre 7 et 14 minutes en fonction de la température ambiante
 Arrêt automatique de l'appareil «bac plein»
 Indicateur lumineux pour signaler le manque d'eau
 Alimentation 220-240V ~ 50Hz

TMAG-1310

Stainless steel ice maker

Production capacity: 12 kg / 24 hours
 Water tank capacity: 1.3 L
 Ice cube tray capacity: 700 g
 Production cycle of 9 ice cubes between 7 and 14 minutes depending on the ambient temperature
 Automatic shutoff when the tray is full
 Light indicator to signal a lack of water
 Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Produit

Poids en kg : 6,8
 Dimension en cm : 31 x 25 x 32

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 6,8
 Dimensions en cm : 31 x 25 x 32

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 6
 Qt pièces : 20

Quantités conteneur

20FT : 1134
 40FT : 2331
 40HQ : 2660



CHAUFFAGE SOUFLANT - QUARTZ

2000W



TCG-2022S (blanc) & TCG-2036S (noir)
Chauffage Soufflant
 Sélecteur 4 positions : 0 / Ventilateur / 1000W / 2000W
 Thermostat ajustable - Témoin lumineux de chauffe
 Protection thermique - Arrêt de sécurité automatique
 Arrêt automatique au basculement
 Fusible de sécurité
 Poignée de transport
 Alimentation : 230V~ 50Hz
 Puissance : 1700 - 2000W

TCG-2022S (white) & TCG-2036S (black)
Fan Heater
 4-position selector: 0 / Fan / 1000W / 2000W
 Adjustable thermostat - Heating indicator light
 Thermal protection - Automatic safety shut-off
 Automatic shut-off when tipped over
 Safety fuse
 Carrying handle
 Power supply : 230V~ 50Hz
 Power : 1700 - 2000W

Données logistiques
 Nb de couche : 7
 Qt colis : 28
 Qt pièces : 168

Quantités conteneur
 20FT : 3120
 40FT : 6300
 40HQ : 7500

Produit
 Poids en kg : 1,2
 Dimension en cm : 22 x 13,5 x 26,6

Carton
 UVC : 6
 Poids en kg : 6,7
 Dimensions en cm : 43 x 23 x 54

GENCOD : 3760301557685 (white)
 GENCOD : 3760301557692 (black)

HS CODE : 85162999

800W



TCG-826R
Chauffage Quartz
 2 réglages températures (400W - 800W)
 Résistance au quartz
 Réflecteur grand angle
 Bouton poussoir de sécurité
 Poignée de transport
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 800W

TCG-826R
Quartz Heating
 2 temperature settings (400W - 800W)
 Quartz heating element
 Wide-angle reflector
 Safety push button
 Carrying handle
 Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
 Power : 800W

Données logistiques
 Nb de couche : 3
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 96

Quantités conteneur
 20FT : 1760
 40FT : 3600
 40HQ : 4240

Produit
 Poids en kg : 1,3
 Dimension en cm : 30,5 x 12,5 x 38

Carton
 UVC : 8
 Poids en kg : 7,8
 Dimensions en cm : 76,5 x 31,5 x 39,5

GENCOD : 3760301557739

HS CODE : 85162999

2000W



TCG-2041C (blanc) & TCG-2046C (noir)

Chauffage - Convecteur

Thermostat Réglable
Protection thermique
Poignées de transport
Alimentation : 220-240V ~50-60Hz
Puissance : 2000W

TCG-2041C (white) & TCG-2046C (black)

Heating - Convactor

Adjustable Thermostat
Thermal Protection
Carrying Handles
Power Supply : 220-240V ~50-60Hz
Power : 2000W

Produit

Poids en kg : 2,3
Dimension en cm : 55 x 13,5 x 32,5

Quantités conteneur

20FT : 1300
40FT : 2700
40HQ : 3100

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 40
Qt pièces : 40

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 2,3
Dimensions en cm : 55 x 13,5 x 32,5

GENCOD : 3760301557708 (white)
GENCOD : 3760301557746 (black)

HS CODE : 85162999

1000W



TCG-107V

Chauffage Electrique

Thermostat Réglable
Protection thermique
Poignées de transport
Alimentation : 230V~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TCG-107V

Convactor Heater

Adjustable thermostat
Thermal protection
Carrying handles
Power supply : 230V~ 50-60Hz
Power : 1000W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Quantités conteneur

20FT : 740
40FT : 1500
40HQ : 1900

Carton

UVC : NC
Poids en kg : 7
Dimensions en cm : 52,5 x 13,5 x 49,5

GENCOD : 3701785300930

HS CODE : 85162999

1500W



TVG-157V

Chauffage Electrique

Thermostat Réglable
Protection thermique
Poignées de transport
Alimentation : 230V~ 50-60Hz
Puissance : 1500W

TVG-157V

Convactor Heater

Adjustable thermostat
Thermal protection
Carrying handles
Power supply : 230V~ 50-60Hz
Power : 1500W

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : 8
Dimensions en cm : 68 x 13,5 x 49,5

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 580
40FT : 1200
40HQ : 1500

GENCOD : 3701785300947

HS CODE : 85162999



450W

GENCOD : 3760301557715

HS CODE : 85162999

TCG-666BH
Radiateur Bain d'huile
 Radiateur Bain d'Huile Electrique
 5 éléments
 Témoin lumineux de mise en marche
 Thermostat réglable
 Protection thermique
 Arrêt de sécurité automatique
 Poignée de transport
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 450W

TCG-666BH
Oil-filled radiator
 Electric Oil-Filled Radiator
 5 elements
 Power indicator light
 Adjustable thermostat
 Thermal protection
 Automatic safety shut-off
 Carrying handle
 Power supply: 220-240V~ 50-60Hz
 Power: 450W

Produit
 Poids en kg : 3,11
 Dimension en cm : 28,2 x 11 x 44

Carton
 UVC : 1
 Poids en kg : 3,11
 Dimensions en cm : 28,2 x 11 x 44

Données logistiques
 Nb de couche : 4
 Qt colis : 104
 Qt pièces : 104

Quantités conteneur
 20FT : 2242
 40FT : 4484
 40HQ : 4982



1500W

GENCOD : 3701785300916

HS CODE : 85162999

TCG-1507
Radiateur Bain d'Huile
 Radiateur Bain d'Huile Electrique
 7 éléments
 Témoin lumineux de mise en marche
 Thermostat réglable
 Protection thermique
 Poignée de transport
 Alimentation : 230V~ 50-60Hz
 Puissance : 1500W

TCG-1507
Oil-filled radiator
 Electric Oil-Filled Radiator
 7 Elements
 Power Indicator Light
 Adjustable Thermostat
 Thermal Protection
 Carrying Handle
 Power Supply: 230V~ 50-60Hz
 Power: 1500W

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Produit
 Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Quantités conteneur
 20FT : 850
 40FT : 1750
 40HQ : 2010

Carton
 UVC : NC
 Poids en kg : 8
 Dimensions en cm : 36 x 14 x 65

2000W



GENCOD : 3701785300923

HS CODE : 85162999

TCG-2029
Radiateur Bain d'Huile
 Radiateur Bain d'Huile Electrique
 7 éléments
 Témoin lumineux de mise en marche
 Thermostat réglable
 Protection thermique
 Poignée de transport
 Alimentation : 230V~ 50-60Hz
 Puissance : 2000W

TCG-2029
Oil-filled radiator
 Electric Oil-Filled Radiator
 7 Elements
 Power Indicator Light
 Adjustable Thermostat
 Thermal Protection
 Carrying Handle
 Power Supply: 230V~ 50-60Hz
 Power: 2000W

Données logistiques
 Nb de couche : NC
 Qt colis : NC
 Qt pièces : NC

Produit
 Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Quantités conteneur
 20FT : 675
 40FT : 1450
 40HQ : 1650

Carton
 UVC : NC
 Poids en kg : 8
 Dimensions en cm : 44 x 14 x 65

RADIATEUR BAIN D'HUILE

1500W



TCG-1561

Radiateur Bain d'Huile

Radiateur Bain d'Huile Electrique
9 éléments
Témoin lumineux de mise en marche
Thermostat réglable
Protection thermique
Poignée de transport
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1500W

TCG-1561

Oil-filled radiator

Electric Oil-Filled Radiator
9 elements
Power indicator light
Adjustable thermostat
Thermal protection
Carrying handle
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1500W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 36
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 886
40FT : 1771
40HQ : 1968

Produit

Poids en kg : 6,56
Dimension en cm : 43,5 x 13,5 x 58

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 6,56
Dimensions en cm : 43,5 x 13,5 x 58

GENCOD : 3760301553243

HS CODE : 85162999

2000W



TCG-2032BH

Radiateur Bain d'Huile

Radiateur Bain d'Huile Electrique - 9 éléments
Témoin lumineux de mise en marche - Thermostat réglable
Protection thermique - Poignée de transport
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W

TCCG-2032BH

Oil-filled radiator

Electric Oil-Filled Radiator - 9 Elements
Power indicator light - Adjustable thermostat
Thermal protection - Carrying handle
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W

Produit

Poids en kg : 6,52
Dimension en cm : 44,5 x 14 x 66

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 36
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT :
40FT :
40HQ :

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 6,52
Dimensions en cm : 44,5 x 14 x 66

GENCOD : 3760301557722

HS CODE : 85162999





GENCOD : 3701785300978 - TRB-303
HS CODE : 85279100

GENCOD : 3701785300985 - TRB-304
HS CODE : 85279100

TRB-303 (crème) & TRB-304 (bleu)
Radio rétro et enceinte Bluetooth

Bluetooth 5.3
Radio FM
Entrées USB / AUX
Batterie rechargeable
Poignée de transport
Basses renforcées
Amplificateur : 3 W
Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1500 mAh
Port de charge : USB-C
Entrées audio : AUX / USB

TRB-303 (cream) & TRB-304 (bue)
Retro Radio and Bluetooth Speaker

Bluetooth 5.3
FM Radio
USB/AUX Inputs
Rechargeable Battery
Carrying Handle
Enhanced Bass
Amplifier: 3W
Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1500mAh Lithium
Charging Port: USB-C
Audio Inputs: AUX/USB

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 22.5 x 8.5 x 19.8

Carton
UVC : 8
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 50.6 x 28 x 46.8

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 3600
40FT : 7240
40HQ : 8000



GENCOD : 3701785300992

HS CODE : 85279100

RECHARGEABLE TYPE-C

TRB-301

Radio rétro et enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.3
Radio FM
Entrées USB / AUX
Batterie rechargeable
Poignée de transport • Basses renforcées
Amplificateur : 5 W • Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1000 mAh
Port de charge : USB-C • Entrées audio : AUX / USB



TRB-301

Retro radio and Bluetooth speaker
Bluetooth 5.3
FM Radio
USB/AUX Inputs
Rechargeable Battery
Carrying Handle • Enhanced Bass
Amplifier: 5W • Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1000mAh Lithium
Charging Port: USB-C • Audio Inputs: AUX/USB

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 6 x 6 x 8

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3701785301005

HS CODE : 85279100

TRB-406

Radio rétro et enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.3 • Radio FM
Entrées USB / AUX
Batterie rechargeable
Poignée de transport
Basses renforcées • Amplificateur : 3 W
Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1500 mAh
Port de charge : USB-C
Entrées audio : AUX / USB



TRB-406

Retro radio and Bluetooth speaker
Bluetooth 5.3 • FM Radio
USB/AUX Inputs
Rechargeable Battery
Carrying Handle
Enhanced Bass • Amplifier: 3W
Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1500mAh Lithium
Charging Port: USB-C
Audio Inputs: AUX/USB

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 3600
40FT : 7240
40HQ : 8000

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 22.5 x 8.5 x 19.8

Carton

UVC : 8
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 50.6 x 28 x 46.8

AUDIO - ENCEINTE BLUETOOTH



TSB-66

Enceinte Bluetooth

Bluetooth 5.3 • Radio FM
Lecture USB / TF
Éclairage LED • Appairage stéréo TWS
Batterie rechargeable
Poignée de transport
Puissance sonore : 8 W
Amplificateur : 5 W
Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1200 mAh
Port de charge : USB-C

TSB-66

Bluetooth Speaker

Bluetooth 5.3 • FM Radio
USB/TF Playback
LED Lighting • TWS Stereo Pairing
Rechargeable Battery
Carrying Handle
Sound Output: 8W
Amplifier: 5W
Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1200mAh Lithium
Charging Port: USB-C



Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 22.5 x 8.5 x 19.8

Carton

UVC : 8
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 50.6 x 28 x 46.8

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 3600
40FT : 7240
40HQ : 8000

GENCOD : 3701785301012
HS CODE : 85279100





GENCOD : 3701785300039

HS CODE : 42021299

TVL-666

Ensemble 3 valises «NOIR»

Ensemble 3 valises : 2 soutes + 1 cabine
 -20» = Cabine (55cm)
 -24» = Soute moyenne (65cm)
 -28» = Grande soute (75,5cm)
 100% ABS - matériau ultra-résistant aux chocs, durable et léger
 Garantie 2 ans

TVL-666

Set of 3 suitcases «BLACK»

3-piece luggage set: 2 checked bags + 1 carry-on
 -20» = Carry-on (55cm)
 -24» = Medium checked bag (65cm)
 -28» = Large checked bag (75.5cm)
 100% ABS - ultra-impact resistant, durable, and lightweight material
 2-year warranty

Données logistiques

Nb de couche : 1
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 12

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 10,15
 Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 75

TVL-777

Ensemble 3 valises «VERT»

Ensemble 3 valises : 2 soutes + 1 cabine
 -20» = Cabine (55cm)
 -24» = Soute moyenne (65cm)
 -28» = Grande soute (75,5cm)
 100% ABS - matériau ultra-résistant aux chocs, durable et léger
 Garantie 2 ans

TVL-777

Set of 3 suitcases «GREEN»

3-piece luggage set: 2 checked bags + 1 carry-on
 -20» = Carry-on (55cm)
 -24» = Medium checked bag (65cm)
 -28» = Large checked bag (75.5cm)
 100% ABS - ultra-impact resistant, durable, and lightweight material
 2-year warranty

Données logistiques

Nb de couche : 1
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 12

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 10,15
 Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 75

GENCOD : 3701785300015

HS CODE : 42021299



GENCOD : 3701785300022

HS CODE : 42021299

TVL-555

Ensemble 3 valises «ROSE»

Ensemble 3 valises : 2 soutes + 1 cabine
 -20» = Cabine (55cm)
 -24» = Soute moyenne (65cm)
 -28» = Grande soute (75,5cm)
 100% ABS - matériau ultra-résistant aux chocs, durable et léger
 Garantie 2 ans

TVL-555

Set of 3 suitcases «PINK»

3-piece luggage set: 2 checked bags + 1 carry-on
 -20» = Carry-on (55cm)
 -24» = Medium checked bag (65cm)
 -28» = Large checked bag (75.5cm)
 100% ABS - ultra-impact resistant, durable, and lightweight material
 2-year warranty

Produit

Poids en kg : NC
 Dimension en cm : NC

Carton

UVC : 1
 Poids en kg : 10,15
 Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 75

Données logistiques

Nb de couche : 1
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 12

Quantités conteneur

20FT : NC
 40FT : NC
 40HQ : NC

I. APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

a) Toutes les ventes de **SoTech International** sont soumises aux présentes conditions de ventes. Le fait de passer commande implique l'acceptation sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de ventes. Aucune clause contraire ne pourra nous être opposée. Les informations contenues dans les catalogues n'ont qu'une valeur indicative ; Toute commande verbale est également soumise aux présentes conditions.

b) Notre barème Ecotaxe (DEEE) sera communiqué sur simple demande.

II. PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par conséquent, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société SoTech International s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Elle s'engage, cependant, à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

III. DELAIS DE LIVRAISON

a) Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne permettent à l'acheteur d'annuler la vente qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse après 8 jours.

b) Les obligations souscrites par notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité, et notre responsabilité dérogée en cas de survenance d'événements tels que : **1.** Les conditions de paiement n'ont pas été observées. **2.** Force majeure ou événement propre à retarder ou suspendre la livraison des marchandises. (*article 1148 du Code civil*).

IV. LIVRAISON

a) Les dates de livraison sont données à titre indicatif. Un retard dans la livraison ne peut constituer, ni une clause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts.

b) Toutes nos marchandises sont vendues réputées prises en nos entrepôts. Elles voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement, du prix de transport franco, ou port dû. Il est recommandé de ne pas accepter un colis, sans réserve auprès du transporteur, avant d'en avoir vérifié le contenu. En cas de litige, l'acheteur devra mentionner les dégâts sur le récépissé de transport et confirmer ses réserves dans les 48 heures par lettre recommandée adressée au transporteur. Il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie ou de perte, de faire toutes réserves, et d'exercer tout recours auprès des transporteurs, seuls responsables.

c) Les livraisons sont Franco de port, dans un rayon de 400 km départ nos entrepôts, pour toute commande égale ou supérieure à 2000 Euros Net H.T. et, Franco de port, au-delà de 400 km pour 2500 Euros Net H.T. (uniquement en France métropolitaine - hors Corse).

V. RETOUR, GARANTIE

a) Nous n'acceptons aucun retour de marchandise sans accord préalable écrit et discrétionnaire du service compétent. Les retours ne peuvent en aucune manière retarder le paiement de nos factures à l'échéance convenue, ni être déduit sur les factures en cours.

b) Le numéro de facture des articles rendus devra nous être communiqué. Les articles ainsi que leur emballage d'origine doivent être en parfait état et voyageront en port payé, accompagnés du N° d'accord de retour (fournis par nos soins). Les articles, encore « sous garantie », feront alors l'objet : soit d'un échange standard, soit d'un avoir marchandise, soit d'une réparation de la marchandise, à la discrétion du service technique.

c) En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation défectueuse.

d) La garantie légale est de deux ans. Sont exclus du bénéfice de la garantie, les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur et les appareils ayant subi une intervention étrangère à celle de notre S.A.V. Les accords « Rachat de garantie » dispensent, la société SoTech, de toute intervention de garantie.

e) Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l'exclusion de tout litige de transport, devront être formulées par écrit dans les 8 jours à partir de la livraison.

f) Les pièces détachées des appareils commercialisés seront disponibles de 2 à 5 ans, selon les produits, à partir de la date d'achat par le consommateur.

VI. RESERVE DE PROPRIETE

a) Le matériel vendu reste notre propriété jusqu'au règlement complet et définitif. Cette clause est une clause déterminante des présentes conditions de vente. (Loi 80.335 du 12 mai 1980).

b) Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leurs prix si elles ont été revendues ou utilisées.

c) Les clients qui n'accepteraient pas de signer cette clause devront l'indiquer à réception des présentes conditions générales de ventes et ne pourront être livrés que contre remboursement.

VII. MODALITE DE PAIEMENT

a) L'ouverture d'un compte ne peut être effectuée que sur production d'un K BIS de moins de trois mois et d'un relevé d'identité bancaire.

b) Les conditions de règlements sont : **60 jours nets**, date de facture, après acceptation de notre service financier, **ou 1.5% d'escompte** pour règlement comptant sous 10 jours à date de facture ; Par Virement ou chèque avalisé.

c) Tout autre accord doit être au préalable contresigné, sur le bon de commande, par la direction. Dans le cas de paiement comptant, l'escompte sera déductible du montant Hors Taxes de la facture.

d) Le non-retour des effets acceptés, dans les 8 jours suivant la date de facturation, rend la créance immédiatement exigible aux termes de l'article 124 du code du Commerce. En outre, tout effet ou chèque impayé donnera lieu à un complément de facturation forfaitaire de 38 Euros HT.

VIII. RETARD DE PAIEMENT

e) Toute facture devra être réglée à la date indiquée. Son règlement postérieur donnera lieu au versement d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 Euros due au titre des frais de recouvrement. (*Articles 441-6, 1^{er} alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce et décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.*). Le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois. (*Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014*).

f) Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, SoTech International se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que la société juge convenables en vue d'une bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.

g) Le non-paiement d'une seule facture à son échéance, rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures.

IX. ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

a) Sera seul compétent, en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de Paris. Cette clause s'appliquera même en cas de référé, de demande incidente et de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

SOTECH INTERNATIONAL - « CAPSTONE PARK CARRE IVRY CELLULE O8 »

128 bis, Avenue Jean Jaures - 94200 Ivry-sur-Seine - France

Tel 01 48 93 93 10 - Fax 01 48 93 93 57 - E-mail secretariat.sotech@techwood.fr - Site Web www.techwood.fr

SARL au capital de 15 000 Euros - TVA Intracommunautaire N° FR21425059920

IDU N° FR001658_05UCWN - IDU ADEME : FR001658_01VVCP

Siège Social 26, rue Dagorno 75012 Paris - RCS : PARIS B 425 059 920 00057 - EORI : FR 425 059 920 00065

Techwood

POSITIVE TECHNOLOGY

NOS MARQUES

CookStation
by **Techwood**
POSITIVE TECHNOLOGY

[KENYO]

Bergson

SUIVEZ-NOUS



Sotech International

128bis avenue Jean Jaures 94200 Ivry sur Seine
Parc Capstone, Cellule O8

Tel 01 48 93 93 10 - Fax 01 48 93 93 57 - E-mail : secretariat.sotech@techwood.fr
TVA Intracommunautaire N° FR21425059920

CHINE : SoTech/Dreamland - Suite 1102 - Two Chinachem Exchange Square, 338 King
Road, HONG KONG

Tel: (+852) 2845 7381 - Fax : (+852) 2845 9328 - Email : techwood@dreamland.com.hk

www.techwood.fr